

# **Dental World Katalog**

**DEUTSCH** 





# Die dentale Welt von Coltène/Whaledent

Die Welt ist rund, ein in sich geschlossenes System in dem Naturgesetze klare Bedingungen vorgeben. Das gilt im übertragenen Sinne auch für den globalen Dentalmarkt. Seit mehr als 45 Jahren ist Coltène/ Whaledent Teil der Dental World. Die Gesetze des Marktes werden durch die hohen Ansprüche der Marktteilnehmer bestimmt. Bedürfnisse der Anwender frühzeitig registrieren, gezielt darauf eingehen und adäquate Lösungen anbieten – darin sehen wir unsere Aufgabe.



Die Coltène/Whaledent Dentalgruppe ist als Entwickler, Hersteller und Anbieter anerkannter Dentalprodukte weltweit erfolgreich tätig.

Mit Produktionsstandorten in Europa und den USA, weltweiten Vertretungen und einem Netz von kompetenten Handelspartnern sorgen wir für erst-klassige zahnmedizinische Lösungen, die bei Praktikern und ausgewiesenen Fachspezialisten gleichermassen hohes Ansehen geniessen. Der vorliegende Produktkatalog ist eine aktuelle Bestandesaufnahme. Hier präsentieren wir Ihnen indikationsorientierte Lösungen in Form von neuen, bewährten und immer wieder innovativen Dentalprodukten und Markensortimenten.

# **Indikationsorientierte Organisation**

Die Organisationsstruktur der Coltène/Whaledent Gruppe besteht aus so genannten «Centers of Excellence», deren Kräfte in verschiedenen Businesscentern gebündelt sind.

Die «Centers of Excellence» konzentrieren sich auf klar umrissene zahnmedizinische Indikationsfelder. Jedes Center unterhält ein eigenes Produktmanagement, bietet Professional Services an und unterstützt Handels- und Vertriebspartner durch eine eigene Marketing Services-Abteilung. Diese Organisationsform erlaubt es uns, verstärkt auf die spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen einzugehen und in den einzelnen Bereichen innovative Markenprodukte anzubieten.



## Geschichte

Die Coltène/Whaledent Dentalgruppe entstand 1990 aus dem Zusammenschluss der Coltène AG Altstätten, Schweiz und der Whaledent International. aus New York, USA.

Seit dem haben sich die beiden mittelständischen Schwesterunternehmen durch synergiebringende Übernahmen zu einer renommierten und global agierenden Dentalgruppe weiterentwickelt:

- 1956 Whaledent International., USA
  Spezialisiert auf Wurzelkanalstifte,
  selbstschraubende Parapulpärstifte,
  Ultraschallreinigungs- und Modellherstellungsysteme
- 1963 Coltène AG, CH
  Fokussiert auf qualitativ hochwertige und präzise Abformwerkstoffe sowie ein umfassendes Sortiment an Restaurationssystemen
- 1990 Zusammenschluss zur Coltène/Whaledent Gruppe

- 1997 Integration des dentalen Geschäftsbereichs Hygenic, deren Produktportfolio das weltbekannte Dental Dam-Sortiment, Guttapercha- und Papierspitzen sowie Wachse und Prothesenkunststoffe beinhaltet
- 2001 Übernahme der Diatech AG, CH Erweiterung des Sortiments um ein umfassendes Programm an rotierenden Instrumenten
- 2002 Übernahme der
  ROEKO GmbH + Co. KG, D
  Hersteller von qualitativ hochwertigen, innovativen Produkten aus
  den Bereichen Watte, Endodontie
  und Hygiene sowie Behandlungshilfen, für die tägliche Arbeit
- 2007 Übernahme der CEI, USA

  Hersteller von aussergewöhnlichen,
  hocheffizienten Hartmetallbohrern
  zur Komplettierung des Sortiments



# Übersicht

Indikation/Technik	Produkt/Anwendung	Produktname	Marke	Seite
Ätzen	Ätzgel	Etchant 15	Etchant 15	8
		Etchant Gel S	Etchant Gel S	8
Bonden	Lichthärtendes Bond	Margin Bond	Margin Bond	8
		A.R.T. Bond	A.R.T. Bond	8
		One Coat Bond	One Coat	8
		One Coat Self-Etching Bond	One Coat	9
		One Coat 7.0	One Coat	9
	Chemisch härtendes Bond	ParaPost® Adhesive Conditioner	ParaPost®	8
		ParaBond®	ParaBond®	8
Füllungsmaterialien	Lichthärtendes Composite	MIRIS® 2	MIRIS*	10
		SYNERGY® D6	SYNERGY®	13
		SYNERGY® D6 Flow	SYNERGY®	14
		SYNERGY® Nano Formula	SYNERGY®	15
	Amalgam	Oralloy Magicap S	Oralloy	21
Dolumerications Lamnen	Amaigam		Coltolux	17
Polymerisations-Lampen		Coltolux LED		
Towns a vilue Manager	Vaudtätan	Coltolux 75	Coltolux Coltosol®	17
Temporäre Versorgung	Kavitäten	Coltosol® F		18
		Duo TEMP™	Duo TEMP™	18
	Kronen & Brücken	Cool Temp® Natural	Cool Temp®	18
		TempoSIL® 2	TempoSIL®	19
		Snap	ROEKO	20
Zubehör	Instrumente	Composite Instruments		20
	Hilfsmaterial	Matrizen	ROEKO	20
Konventionelle Behandlung	Pins	Max® Pin	Max®	21
		TMS LINK®	TMS LINK®	21
		TMS LINK PLUS®	TMS LINK®	21
		Kodex® Bohrer	Kodex®	23
		TMS®	TMS®	24
Zemente		ParaPost® ParaCore®	ParaPost®	56
		ParaCem® Universal DC	ParaCem®	57
		ParaPost® Cement	ParaPost®	57
		Duo Cement Plus	Duo Cement	57
		Duo Cement rias	Duo cement	3,

# Ätzgels und Bonds



# **Para**Post® **Adhesive Conditioner**ParaBond®

	Produkt				۰
	Etchant Gel				
	35 % (blau) oder 15 % (grün) Phospho	rsäure-Ätzgel, prä	izise Platzierung, verwendbar für S	chmelz und Der	ntin.
	Etchant Gel S Kit	7373	Etchant Gel Flasche 35 %	5 ml	7374
Comment of the second	Spritzen	2 × 2.5 ml	Etchant 15 Kit 15 %	4 × 1.2 ml	7878
	Applikationsnadeln	20 Stk.	Applikationsnadeln, schwarz	20 Stk.	7876
2 4	ParaPost® Adhesive Conditioner				7342
A (A)	Chemisch härtendes Bond				
	ParaPost® Adhesive Conditioner A	3 ml			
	ParaPost® Adhesive Conditioner B	3 ml			
	ParaBond® Adhesive				7486
A .	Chemisch härtendes Bond				
	ParaBond® Non-Rinse Conditioner	3 ml			
	ParaBond® Adhesive A	3 ml			
	ParaBond® Adhesive B	3 ml			
	Margin Bond				7367
	Lichthärtendes Schmelzbond	5 ml			
	A.R.T Bond				
	Klassisches, lichthärtendes Dentin-Schm bewährt, wissenschaftlich empfohlen.	elz Bond, für univ	verselle Indikationen, gute Haftkrä	fte, langfristig	
	A.R.T. Bond Kit	7362	Bond Einzelpackung	5 ml	7363
ART. BOND	Primer A	5 ml	Primer A & B Einzelpackung	$2 \times 5 \text{ ml}$	7364
_7362	Primer B	5 ml			
	Bond	5 ml			
	Zubehör				
	One Coat Bond				
	Total-Etch, lichthärtendes Dentin-Schme	elz Bond, für unive	erselle Indikationen, leicht zu appli	zieren	
	durch nicht tropfende Gelkonsistenz, lö				
	One Coat Bond Kit 15	7880	One Coat Bond Refill	1.2 ml	7879
	One Coat Bond	1.2 ml	One Coat Bond Refill	2 × 1.2 ml	7873
-	Etchant 15 (15 % Phosphorsäure) Zubehör	2 × 1.2 ml	Microbürstchen schwarz	50 Stk.	7634

# Ausgangssituation

# Präparation der Kavität







One Coat Self-Etching Primer 1 leicht verblasen




# Selbstätzendes Adhäsiv





# Produkt



## **One Coat Self-Etching Bond**

Bei der Entwicklung von One Coat Self-Etching Bond ging es uns darum, das langwierige Ätzen vor dem eigentlichen Bonden zu ersparen. Die Lösung dafür ist der One Coat Self-Etching Primer 1. Statt die natürliche Schmierschicht wegzuätzen, löst der Primer sie nur leicht an. So kann der Bond durch die Schmierschicht in die Tubuli eindringen und bildet die "Resin Tags", welche die hervorragende Haftkraft bewirken.



One Coat Self-Etching Bond Introkit	7630		
Primer 1	5 ml	One Coat Self-Etching Primer 1 Refill	7635
Bond 2	5 ml	One Coat Self-Etching Bond 2 Refill	7636
Microbürstchen gelb	50 Stk.		
Microbürstchen schwarz	50 Stk.		
Tüpfelform	1 Stk.	Microbürstchen gelb	7633
		Microbürstchen schwarz	7634



One Coat Self-Etching	Bond Single Dose	7631
Primer 1	50 Stk.	à 0.1 ml
Bond 2	50 Stk.	à 0.1 ml



## One Coat 7.0

One Coat 7.0 ist ein selbstätzendes, lichthärtendes Einkomponenten-Adhäsiv der siebten Generation. Primer und Bond in einer Komponente – der hervorragende Haftverbund auf Schmelz und Dentin.



One Coat 7.0 Intro Kit	7047		
One Coat 7.0	$1 \times 5 \text{ ml}$	One Coat 7.0 Refill	7049
Microbürstchen schwarz	50 Stk.	One Coat 7.0 Activator Kit	7054
Tüpfelform	1 Stk.	Microbürstchen schwarz	7634
Abdeckung für Tüpfelform	1 Stk.	Microbürstchen grau	7637






One Coat Self-Etching Bond 2 leicht verblasen



Lichthärten für 20 s (10 s >800 mW/cm²)



Resultate direkt nach Entfernung des Kofferdams





# Produkt




Mit dem neuen Kompositsystem MIRIS 2 stellt Coltène/Whaledent in Zusammenarbeit mit Dr. Didier Dietschi eine Weiterentwicklung ihres bisherigen MIRIS Systems vor.

Das Farbsortiment von MIRIS 2 wurde modifiziert und die Konsistenz optimiert.


MIRIS 2 basiert weiterhin auf dem "Natürlichen Schichtungskonzept", welches mit Dentin- und Schmelzmassen arbeitet, die vergleichbare optische Eigenschaften wie die Originalgewebe aufweisen. Darum unterscheidet der einzigartige, aus Komposit bestehende, MIRIS 2-Farbschlüssel zwischen Dentin- und Schmelzproben, die beliebig ineinander gesteckt werden können, um eine ästhetisch optimale Farbbestimmung zu ermöglichen.

MIRIS 2 ist ein innovatives Restaurationssystem, das auf einfache Weise praxiserprobte, hochästhetische Lösungen bietet, die sowohl Zahnärzte als auch Patienten begeistern. Mit MIRIS 2 kommt man dem Ideal der Schaffung einer «künstlichen Realität» wieder ein gutes Stück näher.




## Junge Patienten

Bei jungen Patienten zeigt der Schmelz im Allgemeinen einen deutlich opalisierenden Effekt und die geringste Transluzenz. Auf den Inzisalkanten sind die Dentinlappen vollständig mit Schmelz bedeckt. Das Dentin ist heller mit nur geringen Farbabweichungen.



### Erwachsene Patienten

Bei erwachsenen Patienten ist der Schmelz im Allgemeinen nicht mehr ganz so weiss. Er erscheint eher neutral oder leicht elfenbeinfarben. Das Dentin auf den Inzisalkanten kann freigelegt sein und ist dunkler.



### Ältere Patienten

Bei älteren Patienten ist der Schmelz dünner und transparenter. Das unter den Inzisalkanten liegende Dentin zeigt eine klare Struktur und erscheint wie eine flache Wand. Die einzelnen Lappen sind schlechter zu erkennen, und es sind nur noch leichte Einkerbungen übrig. Das Dentin ist relativ dunkel und weist eine hohe Farbsättigung auf.



## Farbschlüssel

Der Shade Guide besteht aus Proben jeder Systemkomponente: Dentin, Schmelz und Masse mit speziellen Effekten. Nach der individuell erfolgten Auswahl der Grundmasse an Dentin und Schmelz erfolgt das Einsetzen der Dentinprobe in den Schmelz, um durch eine Überlagerung beider Materialien die Wahl der Massen zu bestätigen.

## Materialauswahl entsprechend der klinischen Situation

	GEBLEICHT		JUGENDLICHE		El	RWACHSEI	NE	ALT	ERE PATIEN	ITEN	
DENTIN	EFFEKT	SCHMELZ	DENTIN	EFFEKT	SCHMELZ	DENTIN	EFFEKT	SCHMELZ	DENTIN	EFFEKT	SCHMELZ
<b>S</b> 2	-	WB	<b>S</b> 2	-	WR	<b>S</b> 3	-	WR/NR	<b>S4</b>	-	NR
S0-S1	-	WB	S1-S2	-	WR/WB	S2-S3	-	WR/NR/IR	S4-S5	-	NR/IR/NT
S0-S1	B/W/WO	WB	S1-S2	B/W/WO	WR/WB	S2-S3	B/G/W/WO	WR/NR/IR	S4-S5	G/W/WO	NR/IR/NT
S0-S3	-	WB	S1-S3	-	WR/WB	S2-S5	-	WR/NR/IR	S4-S7	-	NR/IR/NT
S0-S1	B/W/WO	WB	S1-S2	B/W/WO	WR/WB	S2-S3	B/G/W/WO	WR/NR/IR	S4-S5	B/G/W/WO	NR/IR/NT
(SO-S1)	B/W/WO	WB	(S1-S2)	B/W/WO	WR/WB	S2-S3	B/G/W/WO	WR/NR/IR	S4-S5	B/G/W/WO	NR/IR/NT
_	\$2 \$0-\$1 \$0-\$1 \$0-\$3 \$0-\$1	S2 - S0-S1 - S0-S1 B/W/WO S0-S3 - S0-S1 B/W/WO	S2 - WB  S0-S1 - WB  S0-S1 B/W/WO WB  S0-S3 - WB  S0-S1 B/W/WO WB  S0-S1 B/W/WO WB	S2 - WB S2  S0-S1 - WB S1-S2  S0-S1 B/W/WO WB S1-S2  S0-S3 - WB S1-S3  S0-S1 B/W/WO WB S1-S2  S0-S1 B/W/WO WB (S1-S2)	\$2 - WB \$2 -  \$0-\$1 - WB \$1-\$2 -  \$0-\$1 B/W/WO WB \$1-\$2 B/W/WO  \$0-\$3 - WB \$1-\$3 -  \$0-\$1 B/W/WO WB \$1-\$2 B/W/WO  \$0-\$1 B/W/WO WB \$1-\$2 B/W/WO	\$2 - WB \$2 - WR  \$0-\$1 - WB \$1-\$2 - WR/WB  \$0-\$1 B/W/WO WB \$1-\$2 B/W/WO WR/WB  \$0-\$3 - WB \$1-\$3 - WR/WB  \$0-\$1 B/W/WO WB \$1-\$2 B/W/WO WR/WB  \$0-\$1 B/W/WO WB \$1-\$2 B/W/WO WR/WB	S2       -       WB       S2       -       WR       S3         S0-S1       -       WB       S1-S2       -       WR/WB       S2-S3         S0-S1       B/W/WO       WB       S1-S2       B/W/WO       WR/WB       S2-S3         S0-S3       -       WB       S1-S3       -       WR/WB       S2-S5         S0-S1       B/W/WO       WB       S1-S2       B/W/WO       WR/WB       S2-S3         S0-S1)       B/W/WO       WB       (S1-S2)       B/W/WO       WR/WB       S2-S3	52         -         WB         52         -         WR         53         -           50-S1         -         WB         S1-S2         -         WR/WB         S2-S3         -           50-S1         B/W/WO         WB         S1-S2         B/W/WO         WR/WB         S2-S3         B/G/W/WO           50-S3         -         WB         S1-S3         -         WR/WB         S2-S5         -           50-S1         B/W/WO         WB         S1-S2         B/W/WO         WR/WB         S2-S3         B/G/W/WO           50-S1)         B/W/WO         WB         (S1-S2)         B/W/WO         WR/WB         S2-S3         B/G/W/WO	52         -         WB         52         -         WR         53         -         WR/NR           50-51         -         WB         51-52         -         WR/WB         52-53         -         WR/NR/IR           50-51         B/W/WO         WB         51-52         B/W/WO         WR/WB         52-53         B/G/W/WO         WR/NR/IR           50-53         -         WB         51-53         -         WR/WB         52-55         -         WR/NR/IR           50-51         B/W/WO         WB         51-52         B/W/WO         WR/WB         52-53         B/G/W/WO         WR/NR/IR           50-51)         B/W/WO         WB         (51-52)         B/W/WO         WR/WB         52-53         B/G/W/WO         WR/NR/IR	S2         -         WB         S2         -         WR         S3         -         WR/NR         S4           S0-S1         -         WB         S1-S2         -         WR/WB         S2-S3         -         WR/NR/IR         S4-S5           S0-S1         B/W/WO         WB         S1-S2         B/W/WO         WR/WB         S2-S3         B/G/W/WO         WR/NR/IR         S4-S5           S0-S3         -         WB         S1-S3         -         WR/WB         S2-S5         -         WR/NR/IR         S4-S7           S0-S1         B/W/WO         WB         S1-S2         B/W/WO         WR/WB         S2-S3         B/G/W/WO         WR/NR/IR         S4-S5           S0-S1         B/W/WO         WB         (S1-S2)         B/W/WO         WR/WB         S2-S3         B/G/W/WO         WR/NR/IR         S4-S5	52         -         WB         52         -         WR         \$3         -         WR/NR         \$4         -           50-51         -         WB         \$1-52         -         WR/WB         \$2-53         -         WR/NR/IR         \$4-55         -           50-51         B/W/WO         WB         \$1-52         B/W/WO         WR/WB         \$2-53         B/G/W/WO         WR/NR/IR         \$4-55         G/W/WO           50-51         B/W/WO         WB         \$1-52         B/W/WO         WR/WB         \$2-53         B/G/W/WO         WR/NR/IR         \$4-55         B/G/W/WO

DIE EFFEKTFARBEN « GOLD » UND « WHITE » BZW. « WHITE OPAQUE » KÖNNEN VERMISCHT WERDEN: SO KANN JEDE GEWÜNSCHTE OPAKE SCHATTIERUNG BEI SÄMTLICHEN DENTINFARBEN (SO BIS S7) HERGESTELLT WERDEN.





**Farbwahl MIRIS 2 Dentin** 



**Farbwahl MIRIS 2 Enamel** 



Definierte MIRIS 2 Farbkombination Dentin und Enamel





	Produkt			
	MIRIS 2 Spritzen Set  Dentinmassen  Shade 0 (S0)  Shade 1 (S1)  Shade 2 (S2)  Shade 3 (S3)  Shade 4 (S4)  Shade 5 (S5)  Shade 6 (S6)  Shade 7 (S7)	4 g 4 g 4 g 4 g 4 g 4 g 4 g 4 g	Effektmassen Blue (B) White (W) White Opaque (WO) Gold (G) Farbschlüssel Zubehör	2.3 g 2.3 g 2.3 g 2.3 g
	Schmelzmassen White Regular (WR) White Bleach (WB) Neutral Regular (NR) Neutral Trans (NT) Ivory Regular (IR)	4 g 4 g 4 g 4 g 4 g		
	MIRIS 2 Tips Set		100	8465
	Shade 0 (S0) Shade 1 (S1) Shade 2 (S2) Shade 3 (S3) Shade 4 (S4) Shade 5 (S5) Shade 6 (S6) Shade 7 (S7)  Schmelzmassen White Regular (WR) White Bleach (WB) Neutral Regular (NR) Neutral Trans (NT) Ivory Regular (IR)	6 Stk. 0.25 g	Effektmassen Blue (B) White (W) White Opaque (WO) Gold (G)	Spritze 2.3 g 1 Stk.
Putty Schlüssel	Putty Schlüssel	Präparation	Pu	tty Schlüssel Positionierung



### Produkt MIRIS 2 Refills Dentinmassen - Spritzen Schmelzmassen - Spritzen 4 g Shade 0 (S0) White Regular (WR) 8439 8409 Shade 1 (S1) 8432 White Bleach (WB) 8440 Shade 2 (S2) 8433 Neutral Regular (NR) 8441 Shade 3 (S3) 8434 Neutral Trans (NT) 8442 Shade 4 (S4) 8435 Ivory Regular (IR) 8443 Shade 5 (S5) 8436 Shade 6 (S6) 8437 Zubehör Shade 7 (S7) 8438 Farbschlüssel MIRIS 8411 **Applikationstips** 10 Stk. 7874 Effektmassen - Spritzen Dispenser für Composite-Tips 6671 White (W) 8445 9447 2.3 g MIRIS Layering Guide White Opaque (WO) 2.3 g 8446 Coltène® Separator, intraoral 5 ml 7235 8447 Gold (G) 2.3 g 8403 Blue (B) 2.3 g Dentinmassen – Tips (0.25 g) 10 Stk. 20 Stk. Schmelzmassen - Tips (0.25 g) 10 Stk. 20 Stk. Shade 0 (S0) 8406 8408 White Regular (WR) 8479 8493 Shade 1 (S1) 8472 8486 White Bleach (WB) 8480 8494 Shade 2 (S2) 8473 8487 Neutral Regular (NR) 8481 8495 Neutral Trans (NT) 8482 8496 Shade 3 (S3) 8474 8488 Shade 4 (S4) 8475 8489 Ivory Regular (IR) 8483 8497 Shade 5 (S5) 8490 8476

8477

8478

8491

8492

Palatinale MIRIS 2 Enamel Schichtung

Lichthärtung

Shade 6 (S6)

Shade 7 (S7)

Lichthärtung



Resultat direkt nach Entfernung

# SYNERGY®D6

# Produkt

## SYNERGY® D6

## Das hochästhetische Nano Komposit für die tägliche Füllungstherapie.

Das Sortiment umfasst überschaubare 7 Dentin- und 2 Schmelzfarben.

Dank der exzellenten optischen Einblendeigenschaften genügen diese wenigen Farben, um das gesamte Zahnfarbspektrum abzudecken.

SYNERGY® D6 überzeugt als hochmoderner Füllungswerkstoff: Geringer Schrumpf, optimale Verarbeitungseigenschaften, schnelle Polierbarkeit, aber auch eine hohe Operationslichtbeständigkeit sind entscheidende Parameter, die auf die Bedürfnisse des Praktikers optimiert wurden.



- Übersichtliches Sortiment und noch einfachere Farbwahl mit dem einzigartigen Farbschlüssel
- Duo Shade System = 2 Farben in einer
- Exzellente optische Einblendfähigkeit
- Optimale Verarbeitungseigenschaften
- Natürlicher opalisierender Effekt
- Reduzierte Schrumpfung






Restaurationen mit SYNERGY® D6 Dentin Shade A2/B2

\* Vita™ ist kein Warenzeichen von Coltène/Whaledent

Vita™ Zahn **A2 B2** Restaurationen mit SYNERGY® D6

Dentin Shade A2/B2 und Enamel Universal



## **SYNERGY® D6 Intro Kit Spritzen**

8362

8 Spritzen (à 4 g/2 ml) und Zubehör SYNERGY® D6 Dentinmassen:

White Bleach, A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3.5/B3, C2/C3 SYNERGY® D6 Schmelzmassen:

Universal, White Opalescent

Farbschlüssel

Zubehör

## **SYNERGY® D6 Intro Kit Tips**

8363


80 Tips (à 0.25 g/0.125 ml) und Zubehör SYNERGY® D6 Dentinmassen:

White Bleach, A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3.5/B3, C2/C3 SYNERGY® D6 Schmelzmassen:

Universal, White Opalescent

Farbschlüssel

Zubehör





Präparation



One Coat 7.0 auftragen



# SYNERGY®D6

0.25 a/0.125 ml

# Produkt

SYNERGY® D6 Refills



SYNERGY® D6 Spritzen Refills		4 g/2 ml
Dentin White Bleach (WB)	1 Stk.	8365
Dentin A1/B1	1 Stk.	8366
Dentin A2/B2	1 Stk.	8367
Dentin A3/D3	1 Stk.	8368
Dentin A3.5/B3	1 Stk.	8369
Dentin A4/C4	1 Stk.	8384
Dentin C2/C3	1 Stk.	8370
Enamel Universal	1 Stk.	8371

STITEMENT DO HIPS INCHINS	0.23 9/0.1	23 1111
Dentin White Bleach (WB)	10 Stk.	8375
Dentin A1/B1	10 Stk.	8376
Dentin A2/B2	10 Stk.	8377
Dentin A3/D3	10 Stk.	8378
Dentin A3.5/B3	10 Stk.	8379
Dentin A4/C4	10 Stk.	8383
Dentin C2/C3	10 Stk.	8380
Enamel Universal	10 Stk.	8381
Enamel White Opalescent (WO)	10 Stk.	8382

SYNERGY® D6 Tips Refills

SYNERGY® D6 ZubehörFarbschlüssel SYNERGY® D61 Stk.8410Dispenser für Composite-Tips1 Stk.6671

1 Stk.

# SYNERGY® D6 Flow Composite

Enamel White Opalescent (WO)

SYNERGY® D6 Flow ist ein nanogefülltes, röntgenopakes Flow Material, basierend auf der erfolgreichen Technologie des SYNERGY® D6 Komposits. SYNERGY® D6 Flow weist eine erhöhte Röntgensichtbarkeit und eine reduzierte Schrumpfung auf. Das Material ist standfest, fliesst aber unter Druck. Dadurch wird eine einfache Anwendung mit punktgenauer Applikation gewährleistet.

8372

SYNERGY® D6 Flow ergänzt die SYNERGY® D6 Linie in perfekter Weise und ermöglicht eine ideale Materialwahl.



SYNERGY® D6 Flow Intro Kit	7650
SYNERGY® D6 Flow	$4 \times 2.3 g$
A2/B2, A3/D3, White Bleach (WB),	
Enamel Universal	
Applikationsnadeln gebogen	32 Stk.

2.3 g
7651
7652
7653
7654
7655
7656
7657

SYNERGY® D6 Zubehör		
Farbschlüssel SYNERGY® D6	1 Stk.	8410
SYNERGY® D6 Flow	20 Stk.	8469
Applikationspadelp		

## Schmelzwand mit Synergy D6 Enamel Universal aufbauen



Anatomische Zahnstruktur



Erste Synergy D6 Dentin Schicht



Anatomische Fissuren modellieren






# Produkt

## **SYNERGY® Nano Formula**

SYNERGY® Nano Formula ist ein spritzbares, röntgenopakes, hochgefülltes Nanohybrid-Composite und besteht aus

- SYNERGY® Nano Formula Duo Shade, für alle Anwendungen, deckt eine breite Palette von Zahnfarben mit
- weniger Spritzen ab.
  SYNERGY® Nano Formula Compact, ein stopfbares Composite, ist eine ideale ästhetische Alternative zu
- Amalgam bei grösseren Restaurationen. SYNERGY® Nano Formula Super White N wird zur Restauration von extrem weissen Zähnen verwendet. SYNERGY® Nano Formula Transparent ist ein hochtransparentes Composite zur Schaffung einer natürlichen





SYNERGY Nano Formula

KI. IV SYNERGY® Duo Shade A2/B2 Füllung auf VITA™\* Zahnreihe A2




Perfekte Randadaptation




KI. IV SYNERGY® Duo Shade A2/B2 Füllung auf VITA™ Zahnreihe B2

## Aussergewöhnliche Farbeinblendung

SYNERGY® Duo Shades mit RIO (Refraction Index Optimized) Harz-Matrix übernimmt und reflektiert viel Licht. Dadurch entsteht die aussergewöhnliche Einblendfähigkeit. Jeder Duo Shade deckt zwei VITA™ Farben ab. Dieses 2-in-1 Farbsystem ermöglicht eine einfache und schnelle Farbauswahl.









Compact Standard



SYNERGY® Nano Fo	rmula Duo Shade				
Spritzen Refills		4 g	Tips Refills		0.25 g
A1/D2	1 Stk.	7821	A1/D2	20 Stk.	7831
A2/B2	1 Stk.	7822	A2/B2	20 Stk.	7832
A3/D3	1 Stk.	7823	A3/D3	20 Stk.	7833
A3.5/B3	1 Stk.	7824	A3.5/B3	20 Stk.	7834
A4/M5	1 Stk.	7825	A4/M5	20 Stk.	7835
C2/C3	1 Stk.	7826	C2/C3	20 Stk.	7836
Super White N	1 Stk.	7841	Super White N	20 Stk.	7844
Transparent	1 Stk.	7847	Transparent	20 Stk.	7848

Synergy D6 Enamel Universal



Feine anatomische Fissuren model-lieren (falls gewünscht, Paint on Colors Effe<u>kt Farben auftragen)</u>



Mit Diatech Polierinstrumenten und Brushine polieren



**Fertige Restauration** 





# Produkt



Compact System Set Spritzen	7490
SYNERGY® Compact	$2 \times 4 g$
A2/B2, A3/D3	
One Coat 7.0	5 ml
Direct Posterior Rest. Box 5 Diamant-Instrum	nente
Zubehör	

SYNERGY® Nano Formula Compact System Set

Compact Tips Refills	20 × 0.25 g
A2/B2	7837
A3/D3	7838
A3.5/B3	7839
Compact Spritzen Refills	1 × 4 g
A2/B2	7491
A3/D3	7492

Paint On Colo	13		
Paint on Colo	rs Kit		7330
Weiss, Rot, Gra	iu, Gelb, Bra	un, Blau	$6 \times 3 \text{ ml}$
Weiss Opak			$2 \times 3 \text{ ml}$
Zubehör			
Mischblock	1 Stk.	7080	Microbrushes

Pinsel

Pinselhalter

6 × 3 ml 2 × 3 ml	Weiss Opak	1 × 3 m
Microbrushes	50 Stk. <b>7877</b>	SYNERGY® D6 Flow 20 Stk. <b>8469</b>
Applikationsnadelr	n 20 Stk. <b>7876</b>	Applikationsnadeln

Tüpfelformen

Dispenser für

Composite-Tips

7338

50 Stk. **7369** 

6671

**Paint On Colors** 

10 Stk. **7874** 



# **ROEKO Schleifstreifen**

Zur ersten Glättung des Approximalraumes, der mit anderen Instrumenten schwer oder nicht zugänglich ist.

für Etchant

Applikationstips

für MIRIS® Effects

40 micron, 10 m **560 040** 60 micron, 10 m **560 060** 

100 Stk.

1 Stk.

# **ROEKO Polierstreifen**

Aus abriebfestem Polyester für den letzten Schliff der Füllungspolitur.

7082

7083

30 micron, 10 m **560 030** 



# **ROEKO Stahlseparierstreifen**

Für den ersten Schritt der Ausarbeitung des Approximalraumes.

 12 Stk. 4 mm breit
 570 004

 12 Stk. 6 mm breit
 570 006

 12 Stk. 8 mm breit
 570 008

# **Polymerisations-Lampen**



# Produkt



## Coltolux LED

Die Coltolux® LED verbindet einen schlanken Aufsatz mit hoher Leistung und einem schnurlosen leichten Penstyle-Design. Die wärmereduzierende Technik von Coltolux® LED verringert die Wärmeabstrahlung und macht eine aktive Kühlung unnötig.

Handstück, Ladestation, Netzteil,	C7970
5 Lichtschilde, 2 Lichtlinsen, 100 Schutzhüllen	
25 Lichtlinsen	C7974
1000 Schutzhüllen	C7957
100 Lichtschilde	C7944



## Coltolux 75

Polymerisations-Lampe, die hohe Aushärtungsenergie aus einer konventionellen Halogenlampe liefert.

C7964-WHT
C7964M-WHT
C7965-WHT
C7965UK-WHT
C7965A-WHT



Lichtleiter	
Gebogene Spitze 3 mm	C7920
Gebogene Spitze 8 mm	C7921
Gebogene Spitze 11 mm	C7922
Gebogene Spitze 13 mm	C7923
Schutzbrille	C7988

75 Watt	•	C7925	
Einmal-Lichtschilder			
8 mm	100 Stk.	C7924	
11 mm	100 Stk	C79//	

100 Stk.

C7945

Halogenlampe

13 mm

Sicherungen		
110/115 V	2 Stk.	C7966
230/240 V	2 Stk.	C7967

# Temporäre Versorgung




# coltosol® F


10.7		м.	-	177
11 24	a o	I 0 I		кч
		ш.		7.2










Cool Temp® NATURAL













Cool Temp® Automix Spritzen 5 ml Refill A1	5820
Cool Temp® Automix Spritzen 5 ml A1	2 Stk
Mixing Tip Brown pointed	8 Stk
Cool Temp® Automix Spritzen 5 ml Ref. A3.5	5825
Cool Temp® Automix Spritzen 5 ml A3.5	2 Stk

Cool Temp® Automix Spritzen 5 ml Refill A2	5824
Cool Temp® Automix Spritzen 5 ml A2	2 Stk
Mixing Tip Brown pointed	8 Stk
Coltène/Whaledent® Mixing Tips	6748



6748 40 Stk.



## DuoTEMP™

Mixing Tip Brown pointed

Dual härtendes temporäres Füllungsmaterial, eugenolfrei und röntgenopak für provisorische Füllungen, provisorischer Verschluss in der Endodontie und provisorische Versorgung von Inlay- und Onlay-Präparationen

DuoTEMP™ Single Pack	5831
Spritze	5 g

<b>DuoTEMP™ Eco Pack</b>	7090
Spritzen	5 × 5 g



## Coltosol® F

Temporäres Füllungsmaterial, eugenolfrei, keine Beeinträchtigung der Aushärtung von Compositezementen bei definitiver Befestigung, fluoridfreisetzend



Coltosol® F Einzelpackung	5906
Coltosol® F in Dose	38 g
Coltosol® F in Spritzen	5930
Spritzen	5 × 8 g

Coltosol® F Eco Pack	5911
Coltosol® F in Dose	3 × 38 g

# **Temporäre Versorgung**



# Produkt

# TempoSIL® 2

Ein temporärer A-Silikon-Zement für unterschiedliche Oberflächen und verschiedene Indikationen

- Sichere Adhäsion von Restaurationen auf natürlichem Zahn, Stumpfaufbaumaterial, Metalllegierung sowie Zirkonia
- Einfache Anwendung sowie leichtes Entfernen
- Kurze Abbindezeit
- ZWEI Farben für ästhetische Arbeiten





TempoSIL® 2 Trial Pack	3686
TempoSIL® 2 dentin	5 ml
TempoSIL® 2 white	5 ml
Mixing Tip Brown long fine	15 Stk.

TempoSIL® 2 dentin Intro Kit	6727
Kartusche	$2 \times 5 \text{ ml}$
Mixing Tip Brown long fine	15 Stk.

TempoSIL® 2 white Intro Kit	6729
Kartusche	$2 \times 5 \text{ ml}$
Mixing Tip Brown long fine	15 Stk.

TempoSIL® 2 dentin Refill	6728
Kartusche	4 × 5 ml
TempoSIL® 2 white Refill	6730
Kartusche	4 × 5 ml
Mixing Tips	6749
Mixing Tip Brown long fine	40 Stk

# Temporäre Restaurationen



	Produkt					
	ROEKO Snap					
	Kunstharz für provisorische Kronen und Brücken					
	Snap Set		540 001	Monomer	118 ml	541 000
	Pulver 62, 65, 69, 77		4 × 40 g			
1. 1. 1	Monomer		118 ml			
人人自点点	Snap Pulver					
	Farbe 59	40 g	542 059	Farbe 59	170 g	543 059
	Farbe 61	40 g	542 061	Farbe 61	170 g	543 061
	Farbe 62 Farbe 65	40 g	542 062	Farbe 62 Farbe 65	170 g	543 062 543 065
	Farbe 65 Farbe 69	40 g 40 g	542 065 542 069	Farbe 69	170 g 170 g	543 069
	Farbe 77	40 g	542 077	Farbe 77	170 g	543 077
	klar	40 g	542 000	klar	170 g	543 000
	Composite-Instrumente					
	Multifunktionelle, doppeler	ndige Instrum	ente für nicht kl	ebende, schnelle und vi	elseitige Applikationen	
	Composite-Instruments F	ull Set	7930			
	Modellierspatel	klein	7932	Anatomie-Instrumen	9	
	Modellierspatel	mittel	7933	Kugel-Stopfer / abge		7936
	Modellierspatel gebogen	gross	7934	Stopfer flach	gross / klein	7937
	ROEKO Matrizenbänder					
	Zur Verwendung bei Amalg	amfüllunger	und Glasionome	erzement		
	ROEKO Stahl Matrizenba	nd bleitot (	weich)	ROEKO Strip		600 009
	Rostfreier Stahl, extrafein (C				enband aus Polyester fü	
	engstehenden Zähnen appl	iziert werder		Compositefüllungen		
	Breite 5 mm	3 m	591 505	Breite 9 mm	15 m	
	Breite 6 mm Breite 7 mm	3 m 3 m	591 506 591 507			
	Dicite 7 mm	5 111	331 307			
	ROEKO Stahl Matrizenba	nd regular				
	Rostfreier Stahl Dicke 0.03 mm			Dicke 0.05 mm		
The state of the s	Breite 5 mm	3 m	590 305	Breite 5 mm	3 m	590 505
Anako Strip	Breite 6 mm	3 m	590 306	Breite 6 mm	3 m	590 506
Here	Breite 7 mm	3 m	590 307	Breite 7 mm	3 m	590 507

# **Konventionelle Behandlung / Amalgam**

# gam ORALLOY MAX® PIN TMS LINK®/TMS LINK PLUS®

# Produkt



## **Oralloy Magicap S**

Korrosionsresistentes Amalgam in der selbstaktivierenden Sicherheitskapsel bietet hohe Druckfestigkeit und dauerhaften Hochglanz.

1 Portion (grün)	= 740 mg Amalgam	50 Stk.	5150
2 Portion (blau)	= 1110 mg Amalgam	50 Stk.	5160
3 Portion (rot)	= 1500 mg Amalgam	50 Stk.	5170

### MAX® Pin

Selbstschneidende parapulpäre Stifte mit Schulterstopp und abgerundeter Kopfform für gute Adaptation, korrosionsfreie Titanlegierung, selbstausrichtend beim Einbringen



Komplett-Kit 017, blau	M61
Durchmesser: .017" / .425 mm	
MAX® Pin	25 Stk.
MAX® Bohrer	2 Stk.
Universal-Handschrauber	1 Stk.
Komplett-Kit 021, violett	M71
Durchmesser: .021/.525 mm	
MAX® Pins	25 Stk.
MAX® Bohrer	2 Stk.
Universal-Handschrauber	1 Stk.
Bulk Kit 017, blau	M63
Durchmesser: .017"/.425 mm	
MAX® Pins	60 Stk

 ge	
Zubehör	
MAX® Bohrer (.017" × .075"/.425 mm × 1.9 mm) <b>M9</b> °	1
blau (mit Tiefenlimitierung)	
MAX® Bohrer (.021" × .095"/.525 mm × 2.4 mm) <b>M9</b> 2	2
violett (mit Tiefenlimitierung)	
TMS Regular und Minikin Handdreher <b>B59</b> -:	3
(Komplett/Two-in-One/Selbstabscherend)	
TMS Minim und Minim 2/1 Handdreher <b>B59</b> -!	5
TMS Minuta Handdreher B59-10	)
Universal-Handschrauber <b>L59</b> 0	)
Bulk Kit 021, violett M73	3
Durchmesser: .021"/.525 mm	
NAAV® Ding	



## TMS LINK® / TMS LINK Plus®

Selbstschneidende parapulpäre Stifte, Alpha-Beta-Titanlegierung oder goldbeschichteter Edelstahl, Schulterstopp, selbstausrichtend beim Einbringen, erhältlich als Single Shear Pins (einzeln abscherend) und als Double Shear Pins (doppelt abscherend). Dazu wird der farbkodierte Kodex-Bohrer geliefert, der eine optimale Präparation des Bohrloches sicherstellt.



ritarriegierung	
TMS LINK® Minikin, rot	L811
Single-Shear Pins Durchmesser: .017"/.425 mr	m
Single-Shear Pins	20 Stk.
Kodex Bohrer K91	1 Stk.
Universal-Handschrauber	1 Stk.

TMS LINK Plus® Minim, silber	EL821-24
Single-Shear Pins Durchmesser: .021"/.525	mm
Single-Shear Pins	24 Stk.
Kodex Bohrer K92	1 Stk.
Universal-Handschrauber	1 Stk.

TMS LINK® Minikin, rot	L812
Bulk Kit Single-Shear Pins,	50 Stk.
Durchmesser: .017"/.425 mm (keine Bohrer)	

**TMS LINK Plus® Minim, silber EL822-60**Single-Shear Pins Durchmesser: .021"/.525 mm 60 Stk. (keine Bohrer)

# Konventionelle Behandlung

# TMS LINK® TMS LINK PLUS®

er 2/1, silber chmesser: .02° er s Steel osa 350 mm er ot 25 mm er ber 25 mm	24 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.  L501  20 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. L511  20 Stk. 1 Stk.	TMS LINK® Minim 2/1 Bulk, s Double-Shear Pins Durchmesser: .021 (keine Bohrer)  TMS LINK® Minuta Bulk, rosa Single-Shear Pins Durchmesser: .0135 (keine Bohrer)  TMS LINK® Minikin Bulk, rot Single-Shear Pins Durchmesser: .017' (keine Bohrer)  TMS LINK® Minim Bulk, silber Single-Shear Pins Durchmesser: .021	"/.525 mm 60 St <b>L50</b> 5"/.350 mm 50 St
er  S Steel  D S S Steel  D S S S S S S S S S S S S S S S S S S	24 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.  L501  20 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. L511  20 Stk. 1 Stk.	TMS LINK® Minuta Bulk, rosa Single-Shear Pins Durchmesser: .0135 (keine Bohrer)  TMS LINK® Minikin Bulk, rot Single-Shear Pins Durchmesser: .017' (keine Bohrer)  TMS LINK® Minim Bulk, silber Single-Shear Pins Durchmesser:.021	<b>L50</b> 5"/.350 mm 50 St <b>L51</b> '/.525 mm 50 Stl
er  ber 25 mm  er	1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 20 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. L511 20 Stk. 1 Stk.	TMS LINK® Minuta Bulk, rosa Single-Shear Pins Durchmesser: .0135 (keine Bohrer)  TMS LINK® Minikin Bulk, rot Single-Shear Pins Durchmesser: .017' (keine Bohrer)  TMS LINK® Minim Bulk, silber Single-Shear Pins Durchmesser:.021	."/.350 mm 50 St <b>L51</b> //.525 mm 50 Stl
er  ber 25 mm  er	1 Stk.  L501  20 Stk. 1 Stk. 1 Stk. L511  20 Stk. 1 Stk.	Single-Shear Pins Durchmesser: .0135 (keine Bohrer)  TMS LINK® Minikin Bulk, rot Single-Shear Pins Durchmesser: .017' (keine Bohrer)  TMS LINK® Minim Bulk, silber Single-Shear Pins Durchmesser:.021	."/.350 mm 50 St <b>L51</b> //.525 mm 50 Stl
er  ber 25 mm  er	L501  20 Stk. 1 Stk. 1 Stk. L511  20 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 20 Stk. 1 Stk. L521	Single-Shear Pins Durchmesser: .0135 (keine Bohrer)  TMS LINK® Minikin Bulk, rot Single-Shear Pins Durchmesser: .017' (keine Bohrer)  TMS LINK® Minim Bulk, silber Single-Shear Pins Durchmesser:.021	."/.350 mm 50 St <b>L51</b> //.525 mm 50 Stl
osa 350 mm  er  ot 25 mm  er  ber 25 mm	20 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. L511 20 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 20 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	Single-Shear Pins Durchmesser: .0135 (keine Bohrer)  TMS LINK® Minikin Bulk, rot Single-Shear Pins Durchmesser: .017' (keine Bohrer)  TMS LINK® Minim Bulk, silber Single-Shear Pins Durchmesser:.021	."/.350 mm 50 St <b>L51</b> //.525 mm 50 Stl
aso mm  er  ot  25 mm  er  ber  25 mm	20 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk. L511 20 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 20 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	Single-Shear Pins Durchmesser: .0135 (keine Bohrer)  TMS LINK® Minikin Bulk, rot Single-Shear Pins Durchmesser: .017' (keine Bohrer)  TMS LINK® Minim Bulk, silber Single-Shear Pins Durchmesser:.021	."/.350 mm 50 St <b>L51</b> //.525 mm 50 Stl
ot 25 mm er <b>ber</b> 25 mm	1 Stk. 1 Stk. L511 20 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 20 Stk. 1 Stk. 1 Stk. L521 20 Stk. 1 Stk.	TMS LINK® Minikin Bulk, rot Single-Shear Pins Durchmesser: .017' (keine Bohrer)  TMS LINK® Minim Bulk, silber Single-Shear Pins Durchmesser:.021	<b>L51</b> '/.525 mm 50 Stl
ot 25 mm er <b>ber</b> 25 mm	1 Stk. 1 Stk. L511 20 Stk. 1 Stk. 1 Stk. 20 Stk. 1 Stk. 1 Stk. L521 20 Stk. 1 Stk.	TMS LINK® Minikin Bulk, rot Single-Shear Pins Durchmesser: .017' (keine Bohrer)  TMS LINK® Minim Bulk, silber Single-Shear Pins Durchmesser:.021	7.525 mm 50 Stl
ot 25 mm er <b>ber</b> 25 mm	1 Stk.  L511  20 Stk. 1 Stk. 1 Stk. L521  20 Stk. 1 Stk.	Single-Shear Pins Durchmesser: .017' (keine Bohrer)  TMS LINK® Minim Bulk, silber Single-Shear Pins Durchmesser:.021	7.525 mm 50 St
ot 25 mm er <b>ber</b> 25 mm	L511 20 Stk. 1 Stk. 1 Stk. L521 20 Stk. 1 Stk.	Single-Shear Pins Durchmesser: .017' (keine Bohrer)  TMS LINK® Minim Bulk, silber Single-Shear Pins Durchmesser:.021	7.525 mm 50 St
er ber 25 mm	20 Stk. 1 Stk. 1 Stk. <b>L521</b> 20 Stk. 1 Stk.	Single-Shear Pins Durchmesser: .017' (keine Bohrer)  TMS LINK® Minim Bulk, silber Single-Shear Pins Durchmesser:.021	7.525 mm 50 St
er ber 25 mm	1 Stk. 1 Stk. <b>L521</b> 20 Stk. 1 Stk.	(keine Bohrer)  TMS LINK® Minim Bulk, silber Single-Shear Pins Durchmesser:.021	
<b>ber</b> 25 mm er	1 Stk. 1 Stk. <b>L521</b> 20 Stk. 1 Stk.	TMS LINK® Minim Bulk, silber Single-Shear Pins Durchmesser:.021	L52
<b>ber</b> 25 mm er	1 Stk. <b>L521</b> 20 Stk. 1 Stk.	Single-Shear Pins Durchmesser:.021	L52
<b>ber</b> 25 mm er	<b>L521</b> 20 Stk. 1 Stk.	Single-Shear Pins Durchmesser:.021	L52
25 mm er	20 Stk. 1 Stk.	Single-Shear Pins Durchmesser:.021	L52
25 mm er	20 Stk. 1 Stk.	Single-Shear Pins Durchmesser:.021	LJZ
er	1 Stk.		"/ 525 mm 50 St
	1 Stk.	(keine Bohrer)	7.525 1111150 51
		(Kellie Bolliel)	
l silbor	1 Stk.		
	1524	TRAC LINUX RS' .' 2/4 D. II'II	
25 mm	L531	TMS LINK® Minim 2/1 Bulk, silber Double-Shear Pins Durchmesser: .021	
23 111111	20 Stk.	(keine Bohrer)	7.525 11111 50 5
	1 Stk.	(Keille Bolliel)	
er	1 Stk.		
		T146 1111/4 D 1 D 11 11	
<b>jold</b> 75 mm	L541	TMS LINK® Regular Bulk, gold Single-Shear Pins Durchmesser: .027	L54
75 111111	20 Stk.	(keine Bohrer)	7.675 11111 50 30
		(Keille Bolliel)	
er	1 Stk.		
_	L551		
75 111111	20 Stk		7.075 11111 50 5
		(Kellie Bolliel)	
or			
<b>2</b> .6	<b>2/1, gold</b> .675 mm	1 Stk. 1 Stk. 2/1, gold L551 .675 mm 20 Stk. 1 Stk.	1 Stk. 1 Stk. 2/1, gold L551 TMS LINK® Regular 2/1 Bulk, gold Double-Shear Pins Durchmesser: .027 (keine Bohrer) 1 Stk.

# Konventionelle Behandlung / Zubehör

# TMS LINK PLUS® Kodex®-Drills

	Produkt					
å a	TMS LINK Plus® Minim, silb	er EL72	1-24	TMS LINK Plus® Minim Bulk	, silber E	L722-60
	Durchmesser: .021"/.525 mm	1		Single-Shear Pins Durchmesser	: .021"/.525 mm	60 Stk.
A III	Single-Shear Pins	24	Stk.	(keine Bohrer)		
4 k III	Kodex Bohrer K92	1	Stk.			
EL721-24	Universal-Handschrauber	1	Stk.			
1	TMS LINK Plus® Minim 2/1,	silber EL73	1-24	TMS LINK Plus® Minim 2/1	Bulk, silber	L732-60
1 2	Durchmesser: .021"/.525 mm	)		Double-Shear Pins Durchmesse	er: .021"/.525 mn	n 60 Stk.
ł 🕯	Double-Shear Pins	24	Stk.	(keine Bohrer)		
.∱. ■	Kodex Bohrer K92	2	Stk.			
EL731-24	Universal-Handschrauber	1	Stk.			
	TMS LINK Plus® Regular, go	ld EL74	1-24	TMS LINK Plus® Regular Bu	lk, gold E	L742-60
1 1	Durchmesser: .027"/.675 mm			Single-Shear Pins Durchmesser:		60 Stk.
	Single-Shear Pins		Stk.	(keine Bohrer)		
a b	Kodex Bohrer K96	1	Stk.	,		
EL821-24	Universal-Handschrauber		Stk.			
	TMS LINK Plus® Regular 2/1	l, gold EL75	1-24	TMS LINK Plus® Regular 2/1	Bulk. gold E	L752-60
	Durchmesser: .027"/.675 mm	_		Double-Shear Pins Durchmesse	_	
<b>↓</b> <u></u>	Double-Shear Pins		Stk.	(keine Bohrer)		00 5
A.	Kodex Bohrer K96		Stk.	(meme borner)		
EL751-24	Universal-Handschrauber		Stk.			
22,5121	KODEX®-Bohrer					
111111		6 Stk.	K89	Minikin rot 6 S	Stk.	K91
111111	.0135" × .051"/.350 × 1.3 m			.017" × .059"/.425 × 1.5 mm tiefenlimitierend		
	Minikin rot	6 Stk.	K90	Minim silber 6 S	Stk.	K93
	.017" × .059"/.425 × 1.5 mn	n, kurzer Schaft		.021" × .157"/.525 × 4 mm,	ohne Tiefenlimit	:
	tiefenlimitierend					
	Minim silber	6 Stk.	K92	Regular gold 6.5	Stk.	K97
	.021" × .079"/.525 × 2 mm,	tiefenlimitierend		.027" × .197"/.675 × 5 mm,	ohne Tiefenlimit	:
	Regular gold	6 Stk.	K96			
	.027" × .079"/.675 × 2 mm,					
	Universal-Handschrauber	1 Stk.	L590			

# Konventionelle Behandlung

 $TMS^{^{\tiny{\circledR}}}$ 

	Produkt	
	TMS Regular Komplettpackung Durchmesser (.027"/.675 mm) Einzelstifte	<b>T01</b> [ 20 Stk.
Himi	Kodex Drill K97 Handschraubschlüssel	1 Stk. 1 Stk.
-	TMS Regular Bulkpackung Durchmesser (.027"/.675 mm) Einzelstifte	<b>T03</b> 100 Stk.
	TMS Minim Komplettpackung  Durchmesser (.021"/.525 mm)  Einzelstifte  Kodex Drill K93  Handschraubschlüssel	T04 [ 20 Stk. E 1 Stk. 1 Stk.
	TMS Minim Bulkpackung  Durchmesser (.021"/.525 mm)	Т06
	Einzelstifte	100 Stk.
	TMS Regular 2/1, Doppelstifte; Ko Durchmesser (.027"/.675 mm)	mplettp. T07
TIME!	Einzelstifte Kodex Drill K96 Handschraubschlüssel	2 × 20 Stk. E 1 Stk. 1 Stk.
	TMS Regular 2/1, Doppelstifte; Bu Durchmesser (.027"/.675 mm)	lkp. T09
	Einzelstifte	2 × 100 Stk.
	TMS Minim 2/1, Doppelstifte; Kon Durchmesser (.021"/.525 mm)	nplettp. T10
	Einzelstifte	2 × 20 Stk.
III	Kodex Drill K92 Handschraubschlüssel	1 Stk. 1 Stk.
	TMS Minim 2/1, Doppelstifte; Bulk Durchmesser (.021"/.525 mm)	cp. T12
	Einzelstifte	2 × 100 Stk.

TMS Regular Nachfüllpackung	T02
Durchmesser (.027"/.675 mm)	
Einzelstifte	50 Stk.
TMS Minim Nachfüllpackung	T05
Durchmesser (.021"/.525 mm)	
Einzelstifte	50 Stk.



TMS Regular 2/1, Doppelstifte; Nachfüllp. Ourchmesser (.027"/.675 mm) 2 × 50 Stk. Einzelstifte



TMS Minim 2/1, Doppelstifte; Nachfüllp. T11 Ourchmesser (.021"/.525 mm) Einzelstifte 2 × 50 Stk.



# Konventionelle Behandlung

 $TMS^{\tiny{\circledR}}$ 

	Produkt			
	TMS Regular Self-Shearing Komplettp.	T13	TMS Regular Self-Shearing Nachfüllp.	T14
	Durchmesser (.027"/.675 mm)		Durchmesser (.027"/.675 mm)	
	Einzelstifte	20 Stk.	Einzelstifte	50 Stk.
	Kodex Drill K97	1 Stk.		
(11)	Handschraubschlüssel	1 Stk.		
	TMS Regular Self-Shearing Bulkpackung Durchmesser (.027"/.675 mm)	T15		
	Einzelstifte	100 Stk.		
	TMS Minikin Komplettpackung	T107	TMS Minikin Nachfüllpackung	T108
	Durchmesser (.017"/.425 mm)		Durchmesser (. 017"/.425 mm)	
	Einzelstifte	20 Stk.	Einzelstifte	50 Stk.
	Kodex Drill K91	1 Stk.		
	Handschraubschlüssel	1 Stk.	The state of the s	
	TMS Minikin Bulkpackung	T109		
	Durchmesser (. 017"/.425 mm)			
	Einzelstifte	100 Stk.		
	TMS Minuta Komplettpackung	T111	TMS Minuta Nachfüllpackung	T112
	Durchmesser (.0135"/.350 mm)		Durchmesser (. 0135"/.350 mm)	
	Einzelstifte	20 Stk.	Einzelstifte	50 Stk.
	Kodex Drill K89	1 Stk.		
11.000	Handschraubschlüssel	1 Stk.		
	TMS Minuta Bulkpackung	T113		
	Durchmesser (. 0135"/.350 mm)			
	Einzelstifte	100 Stk.		
-				
9				



# Übersicht

Indikation/Technik	Produkt/Anwendung	Produktname	Marke	Seite
Vitalitätskontrolle	Kältespray	Endo-Ice F	Hygenic <sup>®</sup>	28
		Endo-Frost	ROEKO	34
		Endo-Frost Pellets	ROEKO	34
Wurzelkanalaufbereitung	Wurzelkanalinstrumente	Hyflex® X-File®	Hygenic <sup>®</sup>	28
	und Zubehör	K-Feilen	ROEKO	34
		H-Feilen	ROEKO	34
		Reamers	ROEKO	34
		Stopper	ROEKO	35
		Endo-Rac	ROEKO	35
		Steribox	ROEKO	35
		Sterilisationspapier	ROEKO	35
		Endo Messgeräte	ROEKO	35
		Ablageschwämmchen	ROEKO	35
		CanalBrush™	ROEKO	35
Wurzelkanaltrocknung	Papierspitzen	Ster-I-Cell Papierspitzen	Hygenic <sup>®</sup>	29
	1, 1, 1, 1, 2, 1	Papierspitzen	Hygenic <sup>®</sup>	29
		SpectraPoint®	Hygenic <sup>®</sup>	30
		Top color	ROEKO	36
		Color	ROEKO	37
		Weiss	ROEKO	37
		Conventional	ROEKO	38
Temporäre Versorgung	Temporäre Einlagen	Calciumhydroxid Spitzen	Hygenic®	30
lemporare versorgang	Temporare Limagen	Calciumhydroxid PLUS Spitzen	ROEKO	38
		activ point Chlorhexidin-Spitzen	ROEKO	38
	Temporärer Verschluss	Dental Stopping	Hygenic <sup>®</sup>	30
Wurzelkanalobturation	Permanenter Sealer	CRCS® Sealer	Hygenic <sup>®</sup>	31
wurzeikanalopturation	reimanenter sealer	RoekoSeal	ROEKO	39
	Kaltfüllevetare	GuttaFlow® / GuttaFlow® FAST	ROEKO	
	Kaltfüllsystem			40
	Guttaperchaspitzen	Guttaperchaspitzen	Hygenic <sup>®</sup>	31
		SpectraPoint®	Hygenic®	31
		Top color	ROEKO	41
		Color	ROEKO	41
		Rosa/Pink	ROEKO	41
		Conventional	ROEKO	42
		Greater Taper	ROEKO	42
		Retention Points	ROEKO	42
	Obturationssystem	Ultrafil® 3D	Hygenic <sup>®</sup>	32
		SuccessFil®	Hygenic <sup>®</sup>	32
	Instrumente	Finger Spreader & Plugger	Hygenic <sup>®</sup>	33
		Spreader NiTi	ROEKO	43
		Spreader	ROEKO	43
		Plugger	ROEKO	43
Wurzelstiftsysteme	Wurzelstiftsysteme	ParaPost® X™ System	ParaPost®	46
		ParaPost® Fiber White /		
		Fiber Lux™ / Taper Lux™	ParaPost®	51
		TENAX®	TENAX®	52
		TENAX® Fiber White	TENAX®	55
Stumpfaufbauten/Zemente	Stumpfbaumaterial	ParaCore®	ParaPost®	56
		ParaForm <sup>®</sup>	ParaPost®	57
	Dual härtender Zement	ParaCem® Universal DC	ParaCem®	57
		Duo Cement Plus	Duo Cement	57
	Chemisch härtender Zement	ParaPost® Cement	ParaPost®	57

# Vitalitätskontrolle / Wurzelkanalinstrumente



H05030

# Produkt

## Hygenic® Endo-Ice F

- Kältespray, 200 ml – Temperatur -50 °C
- mit Applikationsröhrchen für gezielte Applikation
- zum Vereisen von Pellets und Watterollen
- geruchsneutral



# Hygenic<sup>®</sup> Hyflex<sup>®</sup> X-File<sup>®</sup> Nickel Titan

Hyflex® X-Files® haben ein herausragendes Feilendesign zur Erhöhung der Schneidleistung bei der Aufbereitung des Wurzelkanals. Jedes Instrument hat ein Querschnittmuster, das der doppelt geriffelten Hedström-Feile ähnlich ist, einem Instrument das für seine hohe Schneidleistung bekannt ist. Der direkte Schnitt erfolgt generell beim

- außergewöhnliche Flexibilität im apikalen Drittel schützt vor
- Verkanten
- Via falsa
- Fraktur
- Vorbiegen bei Grössen 15 und grösser nicht erforderlich; sie folgen der Anatomie des Wurzelkanals
- Doppelkant-Design





Starter Kit Länge 25 mm	H08438
15	6 Stk.
20	6 Stk.
25	6 Stk.
30	6 Stk.
35	6 Stk.
40	6 Stk.
15–40	6 Stk.

Nickel Tita	an			
108438	Grösse	Länge 25 mm		6 Stk.
6 Stk.	12.5-37.5	H08431	32.5	H08403
6 Stk.	15–40	H08413	35	H08404
6 Stk.	45–80	H08414	37.5	H08405
6 Stk.	15	H08396	40	H08406
6 Stk.	17.5	H08397	45	H08407
6 Stk.	20	H08398	50	H08408
6 Stk.	22.5	H08399	55	H08409
	25	H08400	60	H08410
	27.5	H08401	70	H08411
	30	H08402	80	H08412
	6 Stk. 6 Stk. 6 Stk. 6 Stk. 6 Stk. 6 Stk. 6 Stk.	6 Stk. 12.5–37.5 6 Stk. 15–40 6 Stk. 45–80 6 Stk. 15 6 Stk. 17.5 6 Stk. 20 6 Stk. 22.5 25 27.5	H08438         Grösse         Länge 25 mm           6 Stk.         12.5–37.5         H08431           6 Stk.         15–40         H08413           6 Stk.         45–80         H08414           6 Stk.         15         H08396           6 Stk.         17.5         H08397           6 Stk.         20         H08398           6 Stk.         22.5         H08400           25         H08401	H08438         Grösse         Länge 25 mm           6 Stk.         12.5–37.5         H08431         32.5           6 Stk.         15–40         H08413         35           6 Stk.         45–80         H08414         37.5           6 Stk.         15         H08396         40           6 Stk.         17.5         H08397         45           6 Stk.         20         H08398         50           6 Stk.         22.5         H08399         55           25         H08400         60           27.5         H08401         70



Grösse	Länge 21 mm		6 Stk.
12.5-37.5	H08430	32.5	H08381
15–40	H08391	35	H08382
45–80	H08392	37.5	H08383
15	H08374	40	H08384
17.5	H08375	45	H08385
20	H08376	50	H08386
22.5	H08377	55	H08387
25	H08378	60	H08388
27.5	H08379	70	H08389
30	H08380	80	H08390

Aufbereitung, Spülung und Trocknung des Wurzelkanals









# Wurzelkanalinstrumente / Papierspitzen



Produkt					
Hygenic® Hyf	lex® X-File® rostfreier St	ahl			
Grösse	Länge 21 mm	6 Stk.	Grösse	Länge 25 mm	6 Stk.
08		H08371	08		H08393
10		H08372	10		H08394
12.5		H08373	12.5		H08395

## Hygenic® Papierspitzen

Hygenic® Papierspitzen sind sehr saugfähig und werden unter stets gleichbleibenden Qualitätsnormen hergestellt.

- präzise in Grösse und Konizität
- erhältlich in konventionellen und ISO-Grössen
- frei von Bindemitteln
- fest und doch flexibel zur einfachen Applikation
- vollautomatische Herstellung



# Hygenic® Ster-I-Cell Papierspitzen

- weiss
- in Cellpack
- 5 sterile Spitzen pro Zelle

(ISO)-Grössen			180 Stk.	(ADA)-Grössen	180 Stk.
15–35	H03198	40	H03185	XXF–XC	H03207
40–60	H03199	45	H03186		
		50	H03187	XXF	H03201
15	H03180	55	H03188	XF	H03202
20	H03181	60	H03189	F	H03203
25	H03182	70	H03190	M	H03204
30	H03183	80	H03191	C	H03205
35	H03184			XC	H03206

# Hygenic® Papierspitzen

- weiss
- in Schiebeschachteln



(ISO)-Schiebeschachtel			200 Stk.	(ADA)-Schiebeschachtel 200	Stk.
15–40	H02130	40	H02118	XXF–XC <b>H03</b>	3351
45–80	H02131	45	H02119		
		50	H02120	XXF H03	3345
15	H02113	55	H02121	XF H03	3346
20	H02114	60	H02122	F <b>H03</b>	3347
25	H02115	70	H02123	M <b>H03</b>	3348
30	H02116	80	H02124	C <b>H03</b>	3349
35	H02117			XC H03	3350

# Obturation des Wurzelkanals mit RoekoSeal und Guttapercha









# Papierspitzen / Temporäre Einlage / Temporärer Verschluss




# Produkt

## Hygenic® SpectraPoint® Papierspitzen

Zum leichten Entfernen von Flüssigkeit und Feuchtigkeit im Wurzelkanal während der Behandlung. Geliefert mit Farbkodierung entsprechend den ISO-Farben für Wurzelkanalfeilen.



(ISO)-Schiebeschachtel	200 Stk.	(ISO)-Schiebeschachtel 120	Stk.
15–40	H07689	45–80 <b>H0</b>	7690
15	H07677	45 <b>H0</b>	7683
20	H07678	50 <b>H0</b>	7684
25	H07679	55 <b>H0</b>	7685
30	H07680	60 <b>H0</b>	7686
35	H07681	70 <b>H0</b>	7687
40	H07682	80 <b>H0</b>	7688



## Hygenic® Calcium Hydroxid Spitzen

Hygenic's Calcium Hydroxid Spitzen sind ein sehr effektives und zeitsparendes Produkt zur Wurzelbehandlung in der Endodontie. Calcium Hydroxid Spitzen vereinen die Wirksamkeit von Calciumhydroxid mit der bewährten Guttapercha-Matrix (42 %).

- Spitzen zur temporären Einlage in den Wurzelkanal
- sauberes Arbeiten die Kavität wird nicht verschmiert
- zeitsparend die Spitzen sind gebrauchsfertig
- kein Anmischen, leicht einzusetzen, leicht zu entfernen
- erhöhte Freisetzung von Ca(OH)2, effektiver über einen längeren Zeitraum
- sichei



(ISO)-Schiebeschachtel			60 Stk.
15–40	H01500	45-80	H01501
15	H01505	45	H01511
20	H01506	50	H01512
25	H01507	55	H01513
30	H01508	60	H01514
35	H01509	70	H01515
40	H01510	80	H01516



# Hygenic® Temporary Dental Stopping

Stifte aus Guttapercha, verwendbar z.B. für den provisorischen Verschluss des Wurzelkanals.



sortierte Farben	28 g	H01064	sortierte Farben	112 g	H01068
weiss	28 g	H01061	weiss	112 g	H01065
beige	28 g	H01062	beige	112 g	H01066
rosa	28 g	H01063	rosa	112 g	H01067

# Abgefüllter Wurzelkanal





# Permanenter Sealer / Guttaperchaspitzen



100 Stk. H01478 H01479 H01480 H01481 H01482 H01483 H01484 H01485

# Produkt



## Hygenic® CRCS® Sealer

CRCS® ist ein kalzibiotischer Wurzelkanalsealer und wird in Verbindung mit Guttapercha verwendet.

Pulver, Flüssigkeit, Glas-Anmischplatte 36 Einheiten H03534
Pulver, Flüssigkeit, Glas-Anmischplatte 288 Einheiten H03535
Nur Pulver 24 Einheiten H05694

# Hygenic® Guttaperchaspitzen

Hygenic® Guttaperchaspitzen werden unter Verwendung sorgfältig ausgewählter Rohstoffe maschinell hergestellt. Die maschinelle Herstellung garantiert ein Maximum an Hygiene und eine gleichmässige Verarbeitungsqualität. Hygenic® Guttaperchaspitzen sind für jede Kondensationstechnik (lateral und vertikal) geeignet.

- rosafarbig



(ADA Spec #57)-Box	100 Stk.	(AAE/ISO)-Box		
XF	H01221	15	H01469	60
FF	H01222	20	H01470	70
MF	H01223	25	H01471	80
F	H01224	30	H01472	90
FM	H01225	35	H01473	100
M	H01226	40	H01474	110
ML	H01304	45	H01475	120
L	H01305	50	H01476	130
XL	H01306	55	H01477	140
(ADA Spec #57)-Box	200 Stk.	(AAE/ISO)-Box	120 Stk.	
XF, FF, MF, F, FM, M	H01232	AAE/ISO 15-40	H04035	
		AAE/ISO 45-80	H04036	
(Hygenic®)-Box	100 Stk.	AAE/ISO 90-140	H06753	
(Hygenic®)-Box XF	100 Stk. H04229	AAE/ISO 90-140	H06753	
		AAE/ISO 90-140	H06753	
XF	H04229	AAE/ISO 90-140	H06753	
XF FF	H04229 H04230	AAE/ISO 90-140	H06753	
XF FF MF	H04229 H04230 H04231	AAE/ISO 90-140	H06753	
XF FF MF F	H04229 H04230 H04231 H04232	AAE/ISO 90-140	H06753	
XF FF MF F FM	H04229 H04230 H04231 H04232 H04233 H04234	AAE/ISO 90-140	H06753	
XF FF MF F	H04229 H04230 H04231 H04232 H04233	AAE/ISO 90-140	H06753	

## Hygenic® SpectraPoint® Guttaperchaspitzen

Hergestellt mit der gleichen Präzision wie normales Guttapercha. Individuelle Spitzen, farbkodiert entsprechend den ISO-Farben. Schachteln mit sortierten Größen enthalten 6 Röhrchen à 20 Spitzen.



Box	120 Stk.	Вох			100 Stk.
15–40	H07776	15	H08739	45	H08745
45-80	H07777	20	H08740	50	H08746
		25	H08741	55	H08747
		30	H08742	60	H08748
		35	H08743	70	H08749
		40	H08744	80	H08750

# **Guttaperchaspitzen / Obturationssystem**



H04004

# Produkt

# Hygenic® SpectraPoint® Greater Taper Guttaperchaspitzen



.04 Taper	60 Stk.	.06 Taper	60 Stk.
20	H08759	20	H08765
25	H08760	25	H08766
30	H08761	30	H08767
35	H08762	35	H08768
40	H08763	40	H08769
45	H08764	45	H08770

.04 Taper	60 Stk.
20–45	H07778
.06 Taper	60 Stk.
20–45	H07779

# Hygenic® Ultrafil® 3D

Dreidimensionales, injizierbares Guttapercha-System

Die Guttaperchakanülen werden mit dem Hygenic® Ultrafil® 3D Heizgerät erwärmt und mit dem Ultrafil® Dispenser in den Wurzelkanal eingebracht. Das Hygenic® Ultrafil® 3D System bietet 3 Guttapercha-Viskositäten für alle Anforderungen. Die Hygenic® SuccessFil® Guttapercha-Spritze wird im Hygenic® Heizgerät erwärmt. Sie enthält hochviskoses Guttapercha, das mit Hilfe von SuccessFil® Titanstiften in den Wurzelkanal eingebracht wird - einfach, schnell und präzise.



Hygenic® Ultrafil® 3D Kit	H07036
Ultrafil® 3D Heizgerät	1 Stk.
Ultrafil® 3D Dispenser	1 Stk.
Ultrafil® 3D Endoset® Kanülen	20 Stk.
Ultrafil® Regular Set Kanülen	20 Stk.
Ultrafil® FirmSet® Kanülen	20 Stk.
SuccessFil® Spritze	1 Stk.
SuccessFil® Stifte in assortierten Grössen (20-	–80)12 Stk.

Hygenic® Ultrafil® 3D Heizgerat	H0704
Zum Erwärmen der Guttapercha für die Ultra-	fil®
und die SuccessFil® Technik	

H07063
1 Stk.

Hygenic® Ultrafil® Dispenser



Hygenic® Ultrafil® Kanülen	20 Stk.
Regular Set, weiss	H04001
(exzellente Fliessfähigkeit, Verarbeitungszeit:	30 min)
FirmSet®, blau	H04368
(exzellente Fliessfähigkeit, Verarbeitungszeit:	4 min)
Endoset®, grün	H05033
(mittlere Fliessfähigkeit, Verarbeitungszeit: 2	min)

Hygenic® Ultrafil® Kanülen	100 Stk.
Regular Set, weiss	H04002
(exzellente Fliessfähigkeit, Verarbeitungszeit:	30 min)
FirmSet®, blau	H04367
(exzellente Fliessfähigkeit, Verarbeitungszeit:	4 min)
Endoset®, grün	H05034
(mittlere Fliessfähigkeit, Verarbeitungszeit: 2	min)

SuccessFil®	Obturationssystem	H07045

Festkern-Obturation Einführungskit

Inhalt:

- 1 Ultrafil® 3D Heizgerät
- 1 SuccessFil® Spritze
- 12 SuccessFil® Stifte in assortierten Grössen (20-80)

# Hygenic® Ultrafil® 3D









# Instrumente



	Produkt				
	Hygenic® Succe	ssFil® System Titan	Stifte		
	Zum Einbringen	des thermoplastische	n Guttaperchas i	n den Wurzelkanal	
	Grösse	6 Stk.	Grösse	6 Stk.	
	20	H07064	55	H07071	
TOTAL O	25	H07065	60	H07072	
	30	H07066	70	H07073	
	35	H07067	80	H07074	
	40	H07068	20-40	H07075	
	45	H07069	45–80	H07076	
	50	H07070			



# Hygenic® Finger Spreader und Plugger Nickel Titan


Für laterale und vertikale Kondensation

# Hygenic® Hyflex® Finger Plugger Nickel Titan

Zur vertikalen Kondensation von Guttapercha




Grösse	Länge 21 mm	6 Stk.	Grösse	Länge 25 mm	6 Stk.
20		H08129	20		H07694
25		H08130	25		H07695
30		H08131	30		H07696
35		H08132	35		H07697
40		H08133	40		H07698
45		H08134	45		H07699
20-45		H08135	20-45		H07700



# Hygenic® Hyflex® Finger Spreader Nickel Titan

Zur lateralen Kondensation von Guttapercha



Grösse	Länge 21 mm	6 Stk.	Grösse	Länge 25 mm	6 Stk.
XF		H08136	XF		H07701
FF		H08137	FF		H07702
MF		H08138	MF		H07703
F		H08139	F		H07704
FM		H08140	FM		H07705
М		H08141	M		H07706
XF-M		H08142	XF-M		H07707



# Vitalitätskontrolle / Wurzelkanalinstrumente



	Produkt						
<b>2</b>		nl )°C nsröhrchen für geziel on Pellets und Watte				240 000	
		ets, ca. $4 \times 4 \times 4$ mm				240 001	
	Die Schaumstoffpellets werden mit Kältespray gekühlt, um die Vitalität des Zahnes zu testen. Die Solomat-S der Grösse 0 und 1 eignen sich zur Einzelentnahme der Pellets.						
	ROEKO Wurzel	kanalinstrumente					
	<ul><li>rostfreier Stahl</li><li>flexibel</li><li>gratfrei, mit hö</li><li>optimale Schne</li></ul>	ochster Präzision gesc	hliffen	nents			
	ROEKO K-Feiler	n (ISO) Länge 25 mm	n				
The state of the s	Set	6 Stk.	Grösse	6 Stk.	Grösse	6 Stk.	
CREPTER ST.	15–40 45–80	381 154 381 458	8 10 15 20 25 30 35	381 008 381 010 381 015 381 020 381 025 381 030 381 035	40 45 50 55 60 70 80	381 040 381 045 381 050 381 055 381 060 381 070 381 080	
<u> </u>	ROEKO H-Feile	<b>n (ISO)</b> Länge 25 mn	n				
COPKO SE LA SE	Set	6 Stk.	Grösse	6 Stk.	Grösse	6 Stk.	
HAPP SER IS AS	15–40 45–80	382 154 382 458	8 10	382 008 382 010	40 45	382 040 382 045	
REO IS	45-00	302 430	15	382 015	50	382 050	
N. 1	-		20	382 020	55	382 055	
The state of the s			25	382 025	60	382 060	
Ä			30	382 030	70	382 070	
\$			35	382 035	80	382 080	
V	P051/0 P	(150)   " 25					
-	ROEKO Reamei	<b>rs (ISO)</b> Länge 25 mr	n				
0.00	Set	6 Stk.	Grösse	6 Stk.	Grösse	6 Stk.	
COBKO TS A	15–40	380 154	8	380 008	40	380 040	
Res 300 16 0	45–80	380 458	10	380 010	45	380 045	
80			15	380 015	50	380 050	
VI			20	380 020	55	380 055	
The same of the sa			25	380 025	60	380 060	
M			30	380 030	70	380 070	
$\bigvee$			35	380 035	80	380 080	

# Wurzelkanalinstrumente und Zubehör



# Produkt



## **ROEKO Stopper**


50 Stk.

331 000

332 000

Für ROEKO Wurzelkanalinstrumente

- aus Silikon
- röntgensichtbar



# ROEKO Endo-Rac

Instrumententräger zur optimalen Zusammenstellung und Sterilisation der ROEKO Wurzelkanalinstrumente.

- ergonomisches Oberflächendesign
- Längenskala für die Platzierung des Stoppers
- handlich und kompakt
- sterilisierbar im Autoklav, Chemiklav und Heissluftsterilisator
- Chrom-Nickel-Stahl
- Abmessungen:  $87 \times 82 \times 20 \text{ mm}$



## ROEKO Steribox 332 010

Zur Sterilisation und Aufbewahrung des Endo-Rac.

Abmessungen:  $94 \times 89 \times 32 \text{ mm}$ 

# **ROEKO Sterilisationspapier**

500 Stk.

332 020

nach DIN EN 868-2 für REF 332 010

– mit Indikator



## **ROEKO Endo Messgeräte**

Kompakte und handliche Messgeräte zur Vorbereitung und Sterilisation von Instrumenten vor der Wurzelkanalbehandlung. Ideal zur Einstellung der Arbeitslänge von Wurzelkanalinstrumenten, Papier-, Guttapercha-, Calciumhydroxid PLUS und activ point Spitzen.



330 001

Chrom-Nickel-Stahl mit speziell gehärteter Oberfläche

- sterilisierbar im Autoklav und Chemiklav
- ø 33 mm, für 8 Instrumente, ohne Ablageschwämmchen



330 002

ROEKO Ablageschwämmchen 40 Stk. 330 0

Chrom-Nickel-Stahl mit speziell gehärteter Oberfläche Für Ende

- sterilisierbar im Autoklav und Chemiklav
- ø 48 mm, für 12 Instrumente, mit Ablageschwämmchen

Für Endo Messgerät CS

– autoklavierbar bis 134 °C



## ROEKO CanalBrush™

CanalBrush ist ein äußerst flexibles Endobürstchen, welches aus Polypropylen hergestellt ist. Sie wird während Wurzelkanalbehandlungen zur Entfernung von Dentinspänen, Belägen und sonstigen Verunreinigungen im Kanal eingesetzt. Die äußerst kleine CanalBrush reinigt Teile des Wurzelkanals welche mit Feilen nicht erreicht werden können. Die Anwendung der CanalBrush erhöht bei Anwendung mit einer Spüllösung den Reinigungseffekt der Wurzelkanaloberfläche beträchtlich. CanalBrush kann manuell mit drehender Bewegung eingesetzt werden. Noch effizienter ist der Einsatz eines Winkelstücks bei bis zu max. 600 Umdrehungen pro Minute.

- besserer Reinigungseffekt als mit Feilen, ohne Erweiterung des Kanals
- sehr flexibel, geringes Bruchrisiko
- autoklavierbar bei 134 °C

- zur Applikation von Post Zementen und Adhesiven anwendbar
- enthält Endo Stopper zur Längenkontrolle

Sortierung S, M, L	30 Stk. + Stopper	378 000	Grösse M	20 Stk. + Stopper	378 125
Grösse S	10 Stk. + Stopper	378 020	Grösse M	50 Stk. + Stopper	378 225
Grösse S	20 Stk. + Stopper	378 120	Grösse L	10 Stk. + Stopper	378 030
Grösse S	50 Stk. + Stopper	378 220	Grösse L	20 Stk. + Stopper	378 130
Grösse M	10 Stk. + Stopper	378 025	Grösse L	50 Stk. + Stopper	378 230

# **Papierspitzen**



# Produkt



## **ROEKO Papier-Spitzen**

ROEKO Papier-Spitzen sind ideal zum Trocknen von Wurzelkanälen. Sie werden aus extrem saugstarkem Papier ohne Bindemittel hergestellt. Sie verbinden optimale Festigkeit mit hoher gleichbleibender Flexibilität und absoluter Masshaltigkeit.

- steri
- aus extrem saugstarkem Papier
- frei von Bindemitteln
- fest und doch flexibel zur einfachen Applikation
- vollautomatische Herstellung
- Länge: ISO und conventional ≥ 25 mm

## **ROEKO Papier-Spitzen Top color**

ROEKO Top color Papier-Spitzen verbinden die Vorteile der weissen und der ganz eingefärbten Spitzen (color). Die Teilfarbkodierung verhindert die Verwechslung von verschiedenen Grössen. Die weisse Spitze erleichtert die Kontrolle der Wurzelkanalreinigung.

– weisse Spitzen, im oberen Teil farbcodiert



(ISO)-Schiebeschachtel	200 Stk.	(ISO)-Schiebeschachte	el		120 Stk.
15–40	344 596	45–80	344 597	90–140	344 598
15	344 515	45	344 545	90	344 590
20	344 520	50	344 550	100	344 591
25	344 525	55	344 555	110	344 592
30	344 530	60	344 560	120	344 593
35	344 535	70	344 570	130	344 594
40	344 540	80	344 580	140	344 595

(ISO)-Schiebeschachtel	500 Stk.	(ISO)-Schiebeschachtel	300	Stk.
15–40	344 696	45–80	344	697
15	344 615	45	344	645
20	344 620	50	344	650
25	344 625	55	344	655
30	344 630	60	344	660
35	344 635	70	344	670
40	344 640	80	344	680



(ISO)-Cellpack			180 Stk.
15–40	344 896	45–80	344 897
15	344 815	45	344 845
20	344 820	50	344 850
25	344 825	55	344 855
30	344 830	60	344 860
35	344 835	70	344 870
40	344 840	80	344 880

# **Papierspitzen**



	Produkt		_		_	
	ROEKO Papier-Spitzen color  Die Farbcodierung verhindert die Verwechslung verschiedener Grössen. Bei Kontakt mit Feuchtigkeit erscheint die Farbe der Papierspitze intensiver – eine optimale Kontrolle auf Restfeuchtigkeit im Kanal. Natriumhypochlorit oder Wasserstoffperoxid bleichen die Spitze dagegen aus.					
	– farbcodiert mit pharma:				ben	120 C+l
Page Page	(ISO)-Schiebeschachtel 15–40 15 20 25 30 35 40	340 201 340 215 340 220 340 225 340 230 340 235 340 240	(ISO)-Schiebeschacht 45–80 45 50 55 60 70 80	340 202 340 245 340 250 340 255 340 260 340 270 340 280	90–140 90 100 110 120 130	120 Stk. 340 204 340 290 340 210 340 211 340 212 340 213 340 214
	(ISO)-Schiebeschachtel 15–40 15 20 25 30 35 40	500 Stk. 341 596 341 515 341 520 341 525 341 530 341 535 341 540	(ISO)-Schiebeschacht 45–80 45 50 55 60 70 80	el 300 Stk. 341 597 341 545 341 550 341 555 341 560 341 570 341 580		
	ROEKO Papier-Spitzen Die weissen Spitzen ermö		Kontrolle der Wurzelkana	lreinigung.		
Popular Pages	(ISO)-Schiebeschachtel 15–40 15 20 25 30 35 40	200 Stk. 340 154 340 015 340 020 340 025 340 030 340 035 340 040	(ISO)-Schiebeschacht 45–80 45 50 55 60 70	340 458 340 045 340 050 340 055 340 060 340 070 340 080	90–140 90 100 110 120 130	120 Stk. 340 914 340 090 340 100 340 110 340 120 340 130 340 140
	(ISO)-Schiebeschachtel 15–40 15 20 25 30 35 40	500 Stk. 341 154 341 015 341 020 341 025 341 030 341 035 341 040	(ISO)-Schiebeschacht 45–80 45 50 55 60 70 80	el 300 Stk. 341 458 341 045 341 050 341 055 341 060 341 070 341 080		

#### Trocknen des Wurzelkanals mit Papierspitzen







### Papierspitzen / Temporäre Einlagen



#### Produkt


#### **ROEKO Papier-Spitzen conventional**

Mit deutlich ausgeprägtem konischem Formverlauf eignen sich ROEKO Papier-Spitzen conventional hervorragend zur Trocknung konventionell aufbereiteter Wurzelkanäle.

- weiss
- deutlich konische Form



acamen kombene rom			
Schiebeschachtel	200 Stk.	Schiebeschachtel	120 Stk.
XXF–XL	342 000	M	342 004
XXF	342 001	L	342 005
XF	342 002	XL	342 006
F	342 003		
Schiebeschachtel	500 Stk.	Schiebeschachtel	300 Stk.
XXF–XL	343 000	M	343 004
XXF	343 001	L	343 005
XF	343 002	XL	343 006
F	343 003		
Cellpack			180 Stk.
XXF–XL	346 000	M	346 004
XXF	346 001	L	346 005
XF	346 002	XL	346 006
F	346 003		



#### **ROEKO Calciumhydroxid PLUS Spitzen**

Als temporäre Einlage in den Wurzelkanal

Calciumhydroxid PLUS Spitzen sind eine hervorragende Alternative zu calciumhydroxidhaltigen Pasten. Sie sind einfach anzuwenden, praktisch und effektiv. Das Einsetzen der Spitzen bis zum Apex ist einfach. Calciumhydroxid wird im ganzen Kanal gleichmässig freigesetzt.

- sauberes Arbeiten die Kavität wird nicht verschmiert
- zeitsparend die Spitzen sind gebrauchsfertig
- kein Anmischen, leicht einzusetzen, leicht zu entfernen
- erhöhte Freisetzung von Ca(OH)<sub>2</sub>, effektiver über einen längeren Zeitraum
- sicher



(ISO)-Schiebeschachtel	60 Stk.		
15–40	366 896	45–80	366 897
15	366 815	45	366 845
20	366 820	50	366 850
25	366 825	55	366 855
30	366 830	60	366 860
35	366 835	70	366 870
40	366 840	80	366 880

#### **ROEKO activ point Chlorhexidin-Spitzen**



Für die temporäre Einlage in den Wurzelkanal mit Chlorhexidin als Schutz vor Reinfektion. Die ISO-genormten Spitzen bestehen aus einer Guttapercha-Matrix mit 5 % Chlorhexidindiacetat. Chlorhexidin ist bekanntermassen auch in niedrigen Konzentrationen äusserst wirksam gegenüber Bakterien und vielen anderen Organismen einschliesslich Hefen und Pilzen.

- Darreichungsform als Spitze ermöglicht schnelles und sicheres Einbringen von Chlorhexidin in den Wurzelkanal
- röntgensichtbar
- leicht einzubringen, leicht zu entfernen




(ISO)-Schiebeschacht	60 Stk.		
15–40	367 296	45-80	367 297
15	367 215	45	367 245
20	367 220	50	367 250
25	367 225	55	367 255
30	367 230	60	367 260
35	367 235	70	367 270
40	367 240	80	367 280

#### **Permanenter Sealer**




#### Produkt



#### RoekoSeal – Erfolgreiche Endodontie leicht gemacht

RoekoSeal ist ein aussergewöhnlicher Wurzelkanalsealer. Seine chemischen und physikalischen Eigenschaften erfüllen alle Anforderungen an ein Wurzelkanalfüllungsmaterial. RoekoSeal verbindet hervorragende Materialeigenschaften wie exzellente Fließeigenschaften, keine Schrumpfung und äusserste Gewebeverträglichkeit mit einfacher Anwendung. Umständliche und unzuverlässige Dosierung entfällt. RoekoSeal ermöglicht einen hervorragenden Verschluss und setzt neue Standards hinsichtlich Qualität und Gewebeverträglichkeit in der Endodontie. Das Fliessverhalten von RoekoSeal ist so gut, dass eine optimale Verteilung im Wurzelkanal gegeben und die Abfüllung von lateralen Kanälen möglich ist. Zelltests, Untersuchungen auf mutagene Wirkung und Sensibilisierungstests zeigten alle negative Befunde.







Klinische Studie
Die Ergebnisse der Studie belegen deutlich die gute
Ausheilung der periapikalen Parodontitis und zeigen den
klinischen Erfolg von RoekoSeal.

Die Studie wurde veröffentlicht im Journal of Endodontics, 2003 Apr; 36(4): 296-301

Doppelkammerapplikator



#### **RoekoSeal Automix**

- gebrauchsfertig
- flexible Materialentnahme nach Bedarf
- homogen und hygienisch blasenfrei angemischt
- einfache Handhabung

cilitative Harianabang	
Set	349 100
Doppelkammerapplikator	1 Stk.
Mischspitzen	12 Stk.
Anmischblock	1 Stk.


Nachtulipackung	349 105
Mischspitzen	24 Stk.
Nachfüllpackung	349 102



#### RoekoSeal Single Dose

- fertig portionierthygienisch
- einfache Handhabung
- perfekt zur Vorbereitung vor der Behandlung
   ausreichend Material für die Abfüllung eines mehrwurzligen Zahnes

349 103
40 Stk.
1 Stk.
1 Stk.





Aufnahme von RoekoSeal mit einer Guttaperchaspitze



Positionieren im Kanal



Versiegelter Wurzelkanal



1 Stk.

### Kaltfüllsystem



#### Produkt



#### **GuttaFlow®** Zwei in Einem – Kaltfüllsystem für Wurzelkanäle

GuttaFlow® ist ein völlig neuartiges Füllsystem für die Obturation von Wurzelkanälen, das zwei Produkte in einem vereint: Guttapercha in Form von Pulver mit einer Korngröße kleiner als 30 µm und Sealer. Dieses neue Füllsystem arbeitet mit kalter, fließfähiger Guttapercha. Um die Anwendung zu perfektionieren wurde ein Applikationssystem entwickelt, das eine absolut einfache, sichere und hygienische Handhabung ermöglicht.

#### Guttapercha Pulver Guttapercha Spitze



#### GuttaFlow<sup>6</sup>

- ist die erste nicht erwärmte, fließfähige Guttapercha, die nicht schrumpft
- erlaubt sehr einfaches Handling, da nur ein Masterpoint benötigt wird (Kondensation ist nicht erforderlich)
- hat ausgezeichnete Fließeigenschaften, die eine optimale Verteilung im Wurzelkanal ermöglichen
- ist äußerst gewebeverträglich
- ermöglicht gute Wurzelstift-Präparation
- ist für ein Retreatment problemlos entfernbar
- gewährleistet einen sehr dichten Verschluss des Wurzelkanals
- ist gut röntgensichtbar für eine sichere Beurteilung des Behandlungsresultates
- Verarbeitungszeit: 10 15 Minuten
- Aushärtungszeit: 25 30 Minuten

#### **NEU! GuttaFlow® FAST**

- Verarbeitungszeit: 4 5 Minuten
- Aushärtungszeit: 8 10 Minuten
- GuttaFlow® FAST ermöglicht eine Verkürzung der gesamten Behandlungszeit. Dieser Zeitvorteil zeigt sich vor allem bei ein- oder zweikanaligen Zähnen.
- Das überschüssige Material an der Zugangskavität kann durch die schnellere Aushärtung des Materials zügiger entfernt werden.
- Der temporäre Wurzelkanalstift kann in der selben Sitzung mit der GuttaFlow® FAST Wurzelkanalfüllung platziert werden.

#### Mit GuttaFlow® erhält der Zahnarzt ein sicheres und zeitsparendes Wurzelkanalfüllungssystem.

#### Kapsel

GuttaFlow® besteht aus zwei Komponenten (Paste-Paste-System). Eine Spezialkapsel zum Einmalgebrauch garantiert exakte Dosierung und gutes Mischen. Kontaminierung ist ausgeschlossen.

#### Canal Tip - Schnelle, einfache und sichere Applikation

Zum einfachen Austragen des Materials wurde ein Canal Tip mit Luerlock-Verschluss entwickelt, das nach dem Anmischvorgang auf die Kapsel aufgeschraubt wird. Das Canal Tip ist biegbar, damit GuttaFlow® schnell und einfach appliziert werden kann.

#### Dispenser

Canal Tips

Stopper

Introkit GuttaFlow®

GuttaFlow® Kapseln

Adapter für RotoMix™\*

Greater Taper 0.04 20-45

Das Austragegerät hat eine verlängerte Frontpartie, um bei der Applikation eine bessere Reichweite zu ermöglichen. Durch die parallele Bewegung des Dispenserhebels kann kontrolliert appliziert werden.

349 120

20 Stk.

20 Stk. 20 Stk.

3 Stk.







Dispenser	1 Stk.
Retention Points ISO 30–60 (ohne ISO 55)	100 Stk.
Guttapercha-Spitzen	60 Stk.
Greater Taper 0.04 20–45	
Introkit GuttaFlow® FAST	349 220
GuttaFlow® FAST Kapseln	20 Stk.
Canal Tips	20 Stk.
Stopper	20 Stk.
Adapter für RotoMix™*	3 Stk.
Dispenser	1 Stk.
Retention Points ISO 30-60 (ohne ISO 55)	100 Stk.
Guttapercha-Spitzen	60 Stk

Refill Packung Gu	ttaFlow®	349 130
GuttaFlow® Kapselr	١	20 Stk.
Canal Tips		20 Stk.
Stopper		20 Stk.
<b>Refill Packung Gu</b>	ttaFlow® FAST	349 230
GuttaFlow® FAST Ka	apseln	20 Stk.
Canal Tips		20 Stk.
Stopper		20 Stk.
Refill Packung		349 132
Canal Tips		20 Stk.
Stopper		20 Stk.
Refill Packung		349 134
Combi Tips + Stopp	oer	20 Stk.
Refill Packung		349 133
Adapter für RotoMi	ix <sup>™</sup> *	3 Stk.
Dispenser	1 Stk.	349 131

# **Guttapercha-Spitzen**



	Produkt					
	ROEKO Guttapercha-Spitzen Top color					
	ROEKO Guttapercha-Spit					oberen Teil farb-
	codiert. Durch die rosa S		rwechslungen mit Papier	spitzen ausges	chlossen.	
	– Spitze pink, oben farbo	odiert				
	– Länge: ≥ 28 mm					
	(ISO)-Schiebeschachtel					100 Stk.
	15–40	365 196	45–80	365 197	90–140	365 198
	15	365 115	45	365 145	90	365 190
1 1 1 1 1	20	365 120	50	365 150	100	365 191
" " O rcha	25	365 125	55	365 155	110	365 192
Cuttaper	30	365 130	60	365 160	120	365 193
Top dir.	35	365 135	70	365 170	130	365 194
-	40	365 140	80	365 180	140	365 195
A.						
	(ISO)-6 Röhrchen			100 Stk.		
	15–40	365 396	45–80	365 397		
	15	365 315	45	365 345		
	20	365 320	50	365 350		
	25	365 325	55	365 355		
	30	365 330	60	365 360		
国 画 一	35	365 335	70	365 370		
360	40	365 340	80	365 380		
	ROEKO Guttapercha-S Die Farbcodierung verhir			Crässon und v	varainfacht die 7. vard	n
	aufbereiteten Wurzelkan					
	adiberenteten wurzerkan	aleii. Taibko	diert mit pharmazeutisch	i unu lebensiiii	ttellecritiich zugelass	enen rarben.
	(ISO)-Schiebeschachtel			100 Stk.		
	15–40	362 154	45–80	362 458		
	15	362 015	45	362 045		
7 7 63	20	362 020	50	362 050		
a Pororcha	25	362 025	55	362 055		
Guttar	30	362 030	60	362 060		
ala a :	35	362 035	70	362 070		
	40	362 040	80	362 080		
	DOTIVO C I C					
ROEKO Guttapercha-Spitzen pink						
	(ISO)-Schiebeschachtel					100 Stk.
	15–40	360 154	45–80	360 458	90–140	360 914
	15	360 015	45	360 045	90	360 090
2 18	20	360 020	50	360 050	100	360 100
N avo orcha	25	360 025	55	360 055	110	360 110
Guttap	30	360 030	60	360 060	120	360 120
100	35	360 035	70	360 070	130	360 130
	40	360 040	80	360 080	140	360 140

### **Guttapercha-Spitzen**



	Produkt				
	(ISO)-6 Röhrchen			100 Stk.	
COOKO Guttapareha	15–40	361 154	45–80	361 458	
roots cottan	15	361 015	45	361 045	
	20	361 020	50	361 050	
	25	361 025	55	361 055	
	30	361 030	60	361 060	
	35	361 035	70	361 070	
1.10	40	361 040	80	361 080	

#### **ROEKO Guttapercha-Spitzen conventional pink**

ROEKO Guttapercha-Spitzen conventional haben einen stark konischen Formverlauf. Sie sind für Kanäle, die mit konventionellen Instrumenten aufbereitet wurden und lassen sich gut als Accessory-Spitzen einsetzen.



Schiebeschachtel	Länge: ≥ 28 mm		100 Stk.
XF-L (ohne FF)	364 018	MF	364 012
F+M	364 019	F	364 013
XXF	364 009	FM	364 014
XF	364 010	M	364 015
FF	364 011	L	364 017

#### **ROEKO Guttapercha-Spitzen Greater Taper**

ROEKO Greater Taper Guttapercha-Spitzen sind ideal für die Abfüllung von Wurzelkanälen, die mit GT Files, HERO, ProFile, Quantec etc. aufbereitet wurden. Am Anfang der Spitze entspricht der Durchmesser den ISO-Grössen, dann folgt ein stärkerer konischer Verlauf als bei ISO.

- als Einzelgrössen und als Sortierungen lieferbar



Taper 4 % / 0.04 Schiebeschachtel	60 Stk.	Taper 6 % / 0.06 Schiebeschachtel	60 Stk.
20–45	361 746	20–45	361 846
20	361 720	20	361 820
25	361 725	25	361 825
30	361 730	30	361 830
35	361 735	35	361 835
40	361 740	40	361 840
45	361 745	45	361 845

#### **ROEKO Retention Points**

#### Oberflächenstrukturierte Guttapercha-Spitzen

Retention ist ein wichtiger Aspekt bei Wurzelfüllungen. Seit langem ist bekannt, dass Wurzelstifte (Posts) mit strukturierter Oberfläche größere mechanische Retention bieten als Wurzelstifte ohne diese Struktur. Mit den neuen Retention Points können wir dieses Konzept jetzt auch für Guttapercha-Spitzen bieten.



- größere Kontaktfläche für GuttaFlow® und andere Sealer
- verbesserte mechanische Retention



(ISO)-Schiebeschachtel	100 Stk.
30-60 (ohne ISO 55)	365 495
30	365 430
35	365 435
40	365 440
45	365 445
50	365 450
55	365 455
60	365 460

#### Instrumente



#### Produkt

#### **ROEKO Spreader und Plugger**

Laterale und vertikale Kondensation sind hervorragende Techniken zur Wurzelkanalfüllung. ROEKO Spreader und Plugger sind qualitativ hochwertige Instrumente für diese Techniken. Sie haben strukturierte Handgriffe, sind ergonomisch und haltbar.



#### **ROEKO Spreader NiTi**

Für laterale Kondensation

Die Spitzen sind aus Nickel-Titan und haben ein Formgedächtnis, so dass sie in ihre ursprüngliche Form zurückkehren. Die Spitzen sind flexibel und folgen der Krümmung des Kanals für eine effektive laterale Kondensation des Guttapercha auch im apikalen Drittel des Wurzelkanals. Durch die Flexibilität der Spitzen wird weniger Druck auf die Kanalwand ausgeübt.

- sehr leichtes Instrument, geringere Ermüdung
- Grössenmarkierung durch Ringe im Griff

Grösse	3 Stk.	Grösse	1 Stk.
15–35	386 009	15	386 015
		25	386 025
		35	386 035



#### **ROEKO Spreader**

Zur lateralen Kondensation

- Grössenmarkierung durch Ringe im Griff
- Rostfreier Stahl

Grösse	4 Stk.	Grösse	1 Stk.
20–50	386 000	20	386 002
		30	386 003
		40	386 004
		50	386 005

1.2 mm



#### **ROEKO Plugger**

Zur vertikalen Kondensation

- Grössenmarkierung durch Ringe im Griff
- Rostfreier Stahl
- mm-Längenskala

Grösse	4 Stk.	Grösse
0.6–1.2 mm	386 100	0.6 mm
		0.8 mm
		1.0 mm

#### Laterale Kondensation mit Spreader







386 112

Vertikale Kondensation mit Plugger



### Ein komplettes System für die direkte und indirekte Technik mit aktiven und passiven Wurzelstiften

#### Ein Material für 3 Indikationen

#### ParaCore automix 5 ml


Dualhärtender Composite-Zement für Befestigung & Stumpfaufbauten

ParaCore automix 5 ml dualhärtender, Resin-Zement ist für folgende drei Hauptindikationen zugelassen:

Kronen und Brücken Zementierung, Stumpfaufbau-Restaurationen und Stift-Zementierung.

Ein Material für Zementierung und Stumpfaufbau gewährleistet ein optimales "Monoblock Bond Interface" zwischen der Stift-Zement-Dentin-Krone, was eine geschlossene Restauration mit aussergewöhnlicher Kraft und Beständigkeit bedeutet.





### **Para**Post®

#### ParaPost®XT™

#### Wurzelgewindestift, Titan

Aktiv geschraubter Stift für den direkten Aufbau. Abgerundeter Retentionskopf minimiert Kontraktionsstress im Aufbaumaterial. Das Spezialgewinde reteniert im kräftigen Zervikalbereich. Das patentierte Diamant-Retentions-Design sorgt bei der Zementierung zusätzlich für optimalen Halt. Ideal für Glasionomer- und Kompositaufbauten bei stabilen Wurzeln und kurzen Kanälen.




#### Wurzelstift, Titan

Passiv zementierter Stift für den direkten Aufbau bei grazilen, dünnwandigen Wurzeln. Abgerundeter Retentionskopf minimiert Kontraktionsstress im Aufbaumaterial. Ideal für Glasionomer- und Kompositaufbauten.

#### ParaPost® Fiber White/Fiber Lux/Taper Lux

ParaPost® Fiber White, Fiber Lux und Taper Lux sind hervorragende Alternativen, wenn hochästhetische, metallfreie Restaurationen gewünscht sind.







#### ParaPost®XP™

#### Wurzelstift, Titan

Passiv zementierter Stift für den direkten Aufbau ohne speziellen Retentionskopf. Geeignet für die Versorgung von mehrwurzeligen Zähnen, wo kein Platz für den ausschliesslichen Einsatz von Stiften mit Retentionskopf ist.

#### ParaPost®XP<sup>TM</sup>

#### Gusstechnik

Passiv zementierbares, zylindrisches Wurzelstiftsystem mit Ausbrennstift für die direkte und indirekte Gusstechnik. Ideal für Indikationen, wo zusätzlicher Halt von einem präzisen Wurzelstiftaufbau in einer spezifischen Legierung verlangt wird.

#### ParaPost®XP™

#### Edelmetallstifte

Passiv zementierbare, angussfähige Edelmetallstifte. Geeignet für Indikationen, wo Wurzelstiftaufbauten mit präzisem Stift hohen funktionellen Belastungen ausgesetzt sind.



#### **Passiv**



#### **Passiv**



### ParaPostX® System

#### Produkt

#### ParaPost<sup>®</sup> X<sup>™</sup> System

Das Wurzelstift-Aufbausystem für alle Techniken und Indikationen

Universelles endodontisches Wurzelstiftsystem für alle direkten und indirekten Techniken.

- standardisiertes System mit sieben Grössen, einschliesslich zweier Zwischengrössen
- vorne nicht-schneidende, tiefenkalibrierte Bohrer zur präzisen Kanalpräparation
- Diamantmuster-Design, mehrere Abflusskanäle

#### ParaPost® XT™

Titan-Wurzelstift

Aktiv geschraubter Stift für den direkten Aufbau. Abgerundeter Retentionskopf minimiert Kontraktionsstress im Aufbaumaterial. Das Spezialgewinde reteniert im kräftigen Zervikalbereich. Das patentierte Diamant-Retentions-Design sorgt bei der Zementierung zusätzlich für optimalen Halt. Ideal für Glasionomer- und Kompositaufbauten bei stabilen Wurzeln und kurzen Kanälen.

– aktiv



ParaPost® XT™	P 680T				
Direkttechnik					
Titan-Wurzelstift	е				
Grösse					
3	ø 0.90 mm	Braun	3 Stk.		
4	ø 1.00 mm	Gelb	5 Stk.		
4.5	ø 1.14 mm	Blau	5 Stk.		
5	ø 1.25 mm	Rot	5 Stk.		
5.5	ø 1.40 mm	Violett	4 Stk.		
6	ø 1.50 mm	Schwarz	3 Stk.		
ParaPost® XT™ Bohrer					
Universal-Handeinschrauber					
Einschrauber Me	tall A für die Grö	ssen 3, 4, 4.5	1 Stk.		
Einschrauber Me	tall B für die Grö	ssen 5, 5.5, 6	1 Stk.		

ParaPost® XT™ Stifteinschrauber Met	tall
Einschrauber A für die Grössen 3, 4, 4.5	1 Stk. <b>L 594</b>
Einschrauber B für die Grössen 5, 5.5, 6	1 Stk. <b>L 595</b>
Einschrauber A + B	2 Stk. <b>L 596</b>

ParaPost® Universal-Handeinschrauber 1 Stk. L 590

ParaPost® XTIM	Titan-Wurzelstift	e Nachtullpa	ckung	ParaPost® XT™	Titan-Wurzelstift	e Nachtüll <sub>i</sub>	oackung
Grösse			10 Stk.	Grösse			30 Stk.
3	ø 0.90 mm	Braun	P 683 0	3	ø 0.90 mm	Braun	P 683 0B
4	ø 1.00 mm	Gelb	P 684 0	4	ø 1.00 mm	Gelb	P 684 0B
4.5	ø 1.14 mm	Blau	P 684 5	4.5	ø 1.14 mm	Blau	P 684 5B
5	ø 1.25 mm	Rot	P 685 0	5	ø 1.25 mm	Rot	P 685 0B
5.5	ø 1.40 mm	Violett	P 685 5	5.5	ø 1.40 mm	Violett	P 685 5B
6	ø 1.50 mm	Schwarz	P 686 0	6	ø 1.50 mm	Schwarz	P 686 0B

ParaPost® X1	™ Bohrer Nachfü	llpackung	3-kehlig				
Grösse			3 Stk.	Grösse			3 Stk.
3	ø 0.90 mm	Braun	P 623 0	5	ø 1.25 mm	Rot	P 625 0
4	ø 1.00 mm	Gelb	P 624 0	5.5	ø 1.40 mm	Violett	P 625 5
4.5	ø 1.14 mm	Blau	P 624 5	6	ø 1.50 mm	Schwarz	P 626 0
				3–6 (von jed	der Grösse einer)		P 682 A

# ParaPostX® System

#### Produkt

#### ParaPost® XH™

Titan-Wurzelstift

Passiv zementierter Stift für den direkten Aufbau bei grazilen, dünnwandigen Wurzeln. Abgerundeter Retentionskopf minimiert Kontraktionsstress im Aufbaumaterial. Ideal für Glasionomer- und Kompositaufbauten. – passiv



ParaPost® XH™	P 880		
Direkttechnik			
Titan-Wurzelstifte	9		
Grösse			
3	ø 0.90 mm	Braun	4 Stk.
4	ø 1.00 mm	Gelb	5 Stk.
4.5	ø 1.14 mm	Blau	5 Stk.
5	ø 1.25 mm	Rot	5 Stk.
5.5	ø 1.40 mm	Violett	2 Stk.
6	ø 1.50 mm	Schwarz	2 Stk.
7	ø 1.75 mm	Grün	2 Stk.
ParaPost® X™ Bo	7 Stk.		
Universal-Handei	nschrauber		1 Stk.

ParaPost® XH™ Titan-Wurzelstifte Nachfüllpackung			oackung	ParaPost® X	H™ Titan-Wurzels	stifte Nachfi	üllpackung
Grösse			12 Stk.	Grösse			30 Stk.
3	ø 0.90 mm	Braun	EP 88 3	3	ø 0.90 mm	Braun	EP 88 3B
4	ø 1.00 mm	Gelb	EP 88 4	4	ø 1.00 mm	Gelb	EP 88 4B
4.5	ø 1.14 mm	Blau	EP 88 4.5	4.5	ø 1.14 mm	Blau	EP 88 4.5B
5	ø 1.25 mm	Rot	EP 88 5	5	ø 1.25 mm	Rot	EP 88 5B
5.5	ø 1.40 mm	Violett	EP 88 5.5	5.5	ø 1.40 mm	Violett	EP 88 5.5B
6	ø 1.50 mm	Schwarz	EP 88 6	6	ø 1.50 mm	Schwarz	EP 88 6B
7	ø 1.75 mm	Grün	EP 88 7	7	ø 1.75 mm	Grün	EP 88 7B

# ParaPostX® System

#### Produkt

#### ParaPost® XP™

#### Titan- oder Edelstahl-Wurzelstift

Passiv zementierter Stift für den direkten Aufbau ohne speziellen Retentionskopf. Geeignet für die Versorgung von mehrwurzligen Zähnen, wo kein Platz für den ausschließlichen Einsatz von Stiften mit Retentionskopf ist. – passiv

#### Gusstechnik

Passiv zementierbares, zylindrisches Wurzelstiftsystem mit Ausbrennstift oder angussfähige Edelmetallstifte für die direkte und indirekte Gusstechnik. Ideal für Indikationen, wo zusätzlicher Halt von einem präzisen Wurzelstiftaufbau in einer spezifischen Legierung verlangt wird.



ParaPost® XP™	System Einfüh	rungs-Kit					P 780
Direkt-Technik							
Edelstahl-Wurze	lstifte						
Grösse							
3	ø 0.90 mm	Braun	4 Stk.	6	ø 1.50 mm	Schwarz	2 Stk.
4	ø 1.00 mm	Gelb	5 Stk.	7	ø 1.75 mm	Grün	2 Stk.
4.5	ø 1.14 mm	Blau	5 Stk.	ParaPost	® X <sup>™</sup> Bohrer (von jede	r Grösse einer)	7 Stk.
5	ø 1.25 mm	Rot	5 Stk.	Universa	l-Handeinschrauber		1 Stk.
5.5	ø 1.40 mm	Violett	2 Stk.				

ParaPost® XP™ I	Edelstahl-Wurz	elstifte N	achfüllp.	ParaPost® XP™ Edelstahl-Wurzelstifte Nachfüllp.			
Grösse			12 Stk.	Grösse			30 Stk.
3	ø 0.90 mm	Braun	EP 744 3	3	ø 0.90 mm	Braun	EP 744 3B
4	ø 1.00 mm	Gelb	EP 744 4	4	ø 1.00 mm	Gelb	EP 744 4B
4.5	ø 1.14 mm	Blau	EP 744 4.5	4.5	ø 1.14 mm	Blau	EP 744 4.5B
5	ø 1.25 mm	Rot	EP 744 5	5	ø 1.25 mm	Rot	EP 744 5B
5.5	ø 1.40 mm	Violett	EP 744 5.5	5.5	ø 1.40 mm	Violett	EP 744 5.5B
6	ø 1.50 mm	Schwarz	EP 744 6	6	ø 1.50 mm	Schwarz	EP 744 6B
7	ø 1.75 mm	Grün	EP 744 7	7	ø 1.75 mm	Grün	EP 744 7B

ParaPost® XP™ :	System Einfüh	rungs-Kit					P 780T
Direkt-Technik							
Titan-Wurzelstifte	ā						
Grösse							
3	ø 0.90 mm	Braun	4 Stk.	6	ø 1.50 mm	Schwarz	2 Stk.
4	ø 1.00 mm	Gelb	5 Stk.	7	ø 1.75 mm	Grün	2 Stk.
4.5	ø 1.14 mm	Blau	5 Stk.	ParaPost®	X™ Bohrer (von jeder	Grösse einer)	7 Stk.
5	ø 1.25 mm	Rot	5 Stk.	Universal-	-Handeinschrauber		1 Stk.
5.5	ø 1.40 mm	Violett	2 Stk.				

ParaPost <sup>®</sup> XP™	Titan-Wurzelst	füllp.	ParaPost® X	P™ Titan-Wurze	elstifte Nac	hfüllp.	
Grösse			12 Stk.	Grösse			30 Stk.
3	ø 0.90 mm	Braun	EP 784 3	3	ø 0.90 mm	Braun	EP 784 3B
4	ø 1.00 mm	Gelb	EP 784 4	4	ø 1.00 mm	Gelb	EP 784 4B
4.5	ø 1.14 mm	Blau	EP 784 4.5	4.5	ø 1.14 mm	Blau	EP 784 4.5B
5	ø 1.25 mm	Rot	EP 784 5	5	ø 1.25 mm	Rot	EP 784 5B
5.5	ø 1.40 mm	Violett	EP 784 5.5	5.5	ø 1.40 mm	Violett	EP 784 5.5B
6	ø 1.50 mm	Schwarz	EP 784 6	6	ø 1.50 mm	Schwarz	EP 784 6B
7	ø 1.75 mm	Grün	EP 784 7	7	ø 1.75 mm	Grün	EP 784 7B

# **Post System**

# ParaPostX® System

### Produkt



ParaPost® XP™ System Einführungs-Kit	P 781
Gusstechnik	
Abformstifte (Grösse 3–7)	25 Stk.
Temporärstifte (Grösse 3–7)	25 Stk.
Ausbrennstifte (Grösse 3–7)	25 Stk.
ParaPost® X™ Bohrer (von jeder Grösse einer)	7 Stk.

ParaPost AP " Apromistine Nachrung.					ParaPost XP	ParaPost AP M Abformstifte Nathfullp.			
	Grösse			20 Stk.	Grösse			50 Stk.	
	3	ø 0.90 mm	Braun	P 743 3	3	ø 0.90 mm	Braun	P 743 3B	
	4	ø 1.00 mm	Gelb	P 743 4	4	ø 1.00 mm	Gelb	P 743 4B	
	4.5	ø 1.14 mm	Blau	P 743 4.5	4.5	ø 1.14 mm	Blau	P 743 4.5B	
	5	ø 1.25 mm	Rot	P 743 5	5	ø 1.25 mm	Rot	P 743 5B	
	5.5	ø 1.40 mm	Violett	P 743 5.5	5.5	ø 1.40 mm	Violett	P 743 5.5B	
	6	ø 1.50 mm	Schwarz	P 743 6	6	ø 1.50 mm	Schwarz	P 743 6B	
	7	ø 1.75 mm	Grün	P 743 7	7	ø 1.75 mm	Grün	P 743 7B	

ParaPost® XP™ T	emporärstifte N	lachfüllp.	-	ParaPost® XP™ Ausbrennstifte Nachfüllp.				
Grösse			20 Stk.	Grösse			10 Stk.	
3	ø 0.90 mm	Braun	P 746 3	3	ø 0.90 mm	Braun	P 751 3	
4	ø 1.00 mm	Gelb	P 746 4	4	ø 1.00 mm	Gelb	P 751 4	
4.5	ø 1.14 mm	Blau	P 746 4.5	4.5	ø 1.14 mm	Blau	P 751 4.5	
5	ø 1.25 mm	Rot	P 746 5	5	ø 1.25 mm	Rot	P 751 5	
5.5	ø 1.40 mm	Violett	P 746 5.5	5.5	ø 1.40 mm	Violett	P 751 5.5	
6	ø 1.50 mm	Schwarz	P 746 6	6	ø 1.50 mm	Schwarz	P 751 6	
7	ø 1.75 mm	Grün	P 746 7	7	ø 1.75 mm	Grün	P 751 7	

ParaPost® XP™ Ausbrennstifte Nachfüllp.				ParaPost® XP™ Ausbrennstifte Nachfüllp.			
Grösse			25 Stk.	Grösse			100 Stk.
3	ø 0.90 mm	Braun	P 751 3B	3	ø 0.90 mm	Braun	P 751 3E
4	ø 1.00 mm	Gelb	P 751 4B	4	ø 1.00 mm	Gelb	P 751 4E
4.5	ø 1.14 mm	Blau	<b>P 751 4.5</b> B	4.5	ø 1.14 mm	Blau	P 751 4.5E
5	ø 1.25 mm	Rot	P 751 5B	5	ø 1.25 mm	Rot	P 751 5E
5.5	ø 1.40 mm	Violett	P 751 5.5B	5.5	ø 1.40 mm	Violett	P 751 5.5E
6	ø 1.50 mm	Schwarz	P 751 6B	6	ø 1.50 mm	Schwarz	P 751 6E
7	ø 1.75 mm	Grün	P 751 7B	7	ø 1.75 mm	Grün	P 751 7E

# ParaPostX® System

	Produkt									
	ParaPost® XP™	' Edelmetallstift	e							
5	Gusstechnik									
3	– passiv									
3	ParaPost® XP™	No-Ox-Legieru	ng Gold-St		ParaPost® XP	™ No-Ox-Legi	erung Gold			
類	Grösse			1 Stk.	Grösse			5 Stk.		
12	3	ø 0.90 mm	Braun	P 752 3	3	ø 0.90 mm	Braun	P 752 3B		
<b>₩</b>	4	ø 1.00 mm	Gelb	P 752 4	4	ø 1.00 mm	Gelb	P 752 4B		
量	4.5	ø 1.14 mm	Blau	P 752 4.5	4.5	ø 1.14 mm	Blau	P 752 4.5B		
\$ <b>3</b>	5	ø 1.25 mm	Rot	P 752 5	5	ø 1.25 mm	Rot	P 752 5B		
췙	5.5	ø 1.40 mm		P 752 5.5	5.5	ø 1.40 mm	Violett	P 752 5.5B		
•	6	ø 1.50 mm	Schwarz		6	ø 1.50 mm		P 752 6B		
	7	ø 1.75 mm	Grün	P 752 7	7	ø 1.75 mm	Grün	P 752 7B		
	ParaPost® XP™	G-Legierung G	ParaPost® XP™ G-Legierung Gold-Stifte							
	Grösse			1 Stk.	Grösse			5 Stk.		
	3	ø 0.90 mm	Braun	P 754 3	3	ø 0.90 mm	Braun	P 754 3B		
	4	ø 1.00 mm	Gelb	P 754 4	4	ø 1.00 mm	Gelb	P 754 4B		
	4.5	ø 1.14 mm	Blau	P 754 4.5	4.5	ø 1.14 mm	Blau	P 754 4.5B		
	5	ø 1.25 mm	Rot	P 754 5	5	ø 1.25 mm	Rot	P 754 5B		
	5.5	ø 1.40 mm	Violett	P 754 5.5	5.5	ø 1.40 mm	Violett	P 754 5.5B		
	6	ø 1.50 mm	Schwarz		6	ø 1.50 mm		P 754 6B		
	7	ø 1.75 mm	Grün	P 754 7	7	ø 1.75 mm	Grün	P 754 7B		
	ParaPost® X <sup>TM</sup>	Bohrer Nachfüll	p. 2-kehlig							
		alle X System Stif								
	Grösse	,		3 Stk.						
	3	ø 0.90 mm	Braun	P 42 3						
	4	ø 1.00 mm	Gelb	P 42 4						
	4.5	ø 1.14 mm	Blau	P 42 4.5						
1 1 1	5	ø 1.25 mm	Rot	P 42 5						
1 1 1	5.5	ø 1.40 mm	Violett	P 42 5.5						
	6	ø 1.50 mm	Schwarz	P 42 6						
	7	ø 1.75 mm	Grün	P 42 7						
1 1 1	3–6 (von jeder	Grösse einer)	6 Stk.	P 42 A						
	Dava Da at® Cont	والمادان والمادان	vou Dalaus	4 ii al a						
	ParaPost Syst	em sterilisierba	rer Bonrers	tander						



leer 1 Stk. P 69 1

ParaPost\* FIBER WHITE

ParaPost\* FIBER Lux\*

ParaPost® Taper Lux™

#### Produkt



ParaPost® Fiber White / Fiber Lux / Taper Lux Ästhetische metallfreie Wurzelstifte
ParaPost® Fiber White, Fiber Lux und Taper Lux sind hervorragende Alternativen, wenn hochästhetische,
metallfreie Restaurationen gewünscht sind.

#### ParaPost® Fiber White

• Chemischer Verbund zwischen Fiber White und Stumpfaufbaumaterialien auf Kompositbasis

#### ParaPost® Fiber Lux

• Lichtdurchlässigkeit ermöglicht die Verwendung von lichthärtenden Zementen und Stumpfaufbaumaterialien

#### ParaPost® Taper Lux

• Konisches Design für enge Wurzelkanäle

ParaPost® Fiber	White	Einführungs-l	Kit PF 160	ParaPost® Fiber White Nachfüllpackung	g	
Direkttechnik				Direkttechnik		
Metallfreie Wurze	elstifte			Metallfreie Wurzelstifte		
Stifte / Bohrer	4.5	ø 1.14 mm	3 Stk. / 1 Stk.	Grösse	5 Stk.	
Stifte / Bohrer	5	ø 1.25 mm	3 Stk. / 1 Stk.	3	PF 161 3	
Stifte	5.5	ø 1.40 mm	2 Stk.	4.5	PF 161 4.5	
Stifte / Bohrer	6	ø 1.50 mm	2 Stk. / 1 Stk.	5	PF 161 5	
Universal-Handeir	nschrau	ber	1 Stk.	5.5	PF 161 5.5	
– Kompatibel mit ParaF	ost® Bohr	ern (P 42 3 bis 7)		6	PF 161 6	



ParaPost® Fiber	Lux Ei	nführungs-Kit	PF 170	ParaPost® Fiber Lux Nachfüllpackung	
Direkttechnik				Direkttechnik	
Metallfreie Wurze	elstifte			Metallfreie Wurzelstifte	
Stifte / Bohrer	3	ø 0.90 mm	2 Stk. / 1 Stk.	Grösse	5 Stk.
Stifte / Bohrer	4	ø 1.00 mm	3 Stk. / 1 Stk.	3	PF 171 3
Stifte / Bohrer	4.5	ø 1.14 mm	3 Stk. / 1 Stk.	4	PF 171 4
Stifte / Bohrer	5	ø 1.25 mm	3 Stk. / 1 Stk.	4.5	PF 171 4.5
Stifte / Bohrer	5.5	ø 1.40 mm	2 Stk. / 1 Stk.	5	PF 171 5
Stifte / Bohrer	6	ø 1.50 mm	2 Stk. / 1 Stk.	5.5	PF 171 5.5
Universal-Handei	nschrau	uber	1 Stk.	6	PF 171 6
- Kompatibal mit Paral	Post® Roh	rorn (P 12 3 his 7)			



ParaPost® Taper Lux Einführungs-Kit	PF 180	ParaPost® Taper Lux Nachfüllpackung	
Direkttechnik		Direkttechnik	
Metallfreie Wurzelstifte		Metallfreie Wurzelstifte	
Stifte / Taper Lux Bohrer 4.5 ø 1.14 mm	5 Stk. / 1 Stk.	Grösse	5 Stk.
Stifte / Taper Lux Bohrer 5 ø 1.25 mm	5 Stk. / 1 Stk.	4.5	PF18145
Stifte / Taper Lux Bohrer 5.5 ø 1.40 mm	3 Stk. / 1 Stk.	5	PF1815
Stifte / Taper Lux Bohrer 6 ø 1.50 mm	2 Stk. / 1 Stk.	5.5	PF18155
Universal-Handeinschrauber	1 Stk.	6	PF1816
– spezielle ParaPost® Taper Lux Bohrer notwendig (P82-A)	)		



TE C 1

#### Produkt



#### TENAX®

Zylindro-konisches, passiv zementiertes Wurzelstiftsystem für direkte und indirekte Aufbauten.



#### **TENAX®** Komplett-Kit

Direkt- und Gusstechnik

Bohrer		
ø 1.1 mm	Schwarz	1 Stk.
ø 1.2 mm	Grau	1 Stk.
ø 1.3 mm	Gelb	1 Stk.
ø 1.4 mm	Rot	1 Stk.
ø 1.5 mm	Blau	1 Stk.
ø 1.6 mm	Grün	1 Stk.

Universal-Handeinschrauber 1 Stk. Starter Bohrer 1 Stk.

Titanstifte		
ø 1.1 mm	Schwarz	10 Stk.
ø 1.2 mm	Grau	10 Stk.
ø 1.3 mm	Gelb	10 Stk.
ø 1.4 mm	Rot	10 Stk.
ø 1.5 mm	Blau	5 Stk.
ø 1.6 mm	Grün	5 Stk.

Abaruck-/ lei	nporarsun	.e	Ausbrennst	irte	
ø 1.1 mm	Schwarz	10 Stk.	ø 1.1 mm	Schwarz	10 Stk.
ø 1.2 mm	Grau	10 Stk.	ø 1.2 mm	Grau	10 Stk.
ø 1.3 mm	Gelb	10 Stk.	ø 1.3 mm	Gelb	10 Stk.
ø 1.4 mm	Rot	10 Stk.	ø 1.4 mm	Rot	10 Stk.
ø 1.5 mm	Blau	5 Stk.	ø 1.5 mm	Blau	5 Stk.
ø 1.6 mm	Grün	5 Stk.	ø 1.6 mm	Grün	5 Stk.



	Produkt		
Thomas and the second	TENAX® Einführungs-Kit Direkt- und Gusstechnik Initial-Bohrer Universal-Handeinschrauber Bohrer (von jeder Grösse einer: 1.2 mm, 1	Titanstifte* 1 Stk. Abdruck-/ Tempo 1 Stk. Ausbrennstifte* .4 mm) 2 Stk. *10 von jeder Gr	TE C 2 20 Stk. orärstifte* 20 Stk. 20 Stk. össe: 1.2, 1.4 mm
	Titanstifte           Ø 1.1 mm         Schwarz         10 Stk.           Ø 1.2 mm         Grau         10 Stk.           Ø 1.3 mm         Gelb         10 Stk.           Ø 1.4 mm         Rot         10 Stk.           Ø 1.5 mm         Blau         5 Stk.           Ø 1.6 mm         Grün         5 Stk.	Bohrer           Ø 1.1 mm         Schwarz         1 Stk.           Ø 1.2 mm         Grau         1 Stk.           Ø 1.3 mm         Gelb         1 Stk.           Ø 1.4 mm         Rot         1 Stk.           Ø 1.5 mm         Blau         1 Stk.           Ø 1.6 mm         Grün         1 Stk.	Universal-Handeinschrauber 1 Stk. Initial-Bohrer 1 Stk.
Trinin I	TENAX® Einführungs-Kit Direkttechnik Initial-Bohrer Universal-Handeinschrauber	1 Stk. Titanstifte*	TE U 2 Grösse einer: 1.2 mm, 1.4 mm) 2 Stk. 20 Stk. össe 1.2, 1.4 mm
Region 1	TENAX® Komplett-Kit Gusstechnik Initial-Bohrer Universal-Handeinschrauber	1 Stk. 1 Stk.	TE T 1
	Bohrer           Ø 1.1 mm         Schwarz         1 Stk.           Ø 1.2 mm         Grau         1 Stk.           Ø 1.3 mm         Gelb         1 Stk.           Ø 1.4 mm         Rot         1 Stk.           Ø 1.5 mm         Blau         1 Stk.           Ø 1.6 mm         Grün         1 Stk.	Abdruck-/Temporärstiftet         Ø 1.1 mm       Schwarz       20 Stk.         Ø 1.2 mm       Grau       20 Stk.         Ø 1.3 mm       Gelb       20 Stk.         Ø 1.4 mm       Rot       20 Stk.         Ø 1.5 mm       Blau       10 Stk.         Ø 1.6 mm       Grün       10 Stk.	Ausbrennstifte         Ø 1.1 mm       Schwarz       20 Stk.         Ø 1.2 mm       Grau       20 Stk.         Ø 1.3 mm       Gelb       20 Stk.         Ø 1.4 mm       Rot       20 Stk.         Ø 1.5 mm       Blau       10 Stk.         Ø 1.6 mm       Grün       10 Stk.
	TENAX® Einführungs-Kit		TE T 2
	Gusstechnik Initial-Bohrer Universal-Handeinschrauber	1 Stk. Abdruck-/Tempo 1 Stk. Ausbrennstifte*	Grösse einer: 1.2 mm, 1.4 mm) 2 Stk.
· ·	TENAX® Initial-Bohrer und Univer Initial-Bohrer Universal-Handeinschrauber	sal-Handeinschrauber 1 Stk. 1 Stk.	TE DC 1



Produkt								
TENAX® Abdro	uck-/Temp. St	ifte 15 Stk.	TENAX® Aus	brennstifte	30 Stk.	TENAX® Tita	anstifte	15 St
ø 1.1 mm		TE EP 11	ø 1.1 mm	Schwarz	TE L 11	ø 1.1 mm	Schwarz	
ø 1.2 mm	Grau	TE EP 12	ø 1.2 mm	Grau	TE L 12	ø 1.2 mm	Grau	TE T 1
ø 1.3 mm	Gelb	TE EP 13	ø 1.3 mm	Gelb	TE L 13	ø 1.3 mm	Gelb	TE T 1
ø 1.4 mm	Rot	TE EP 14	ø 1.4 mm	Rot	TE L 14	ø 1.4 mm	Rot	TE T 1
ø 1.5 mm	Blau	TE EP 15	ø 1.5 mm	Blau	TE L 15	ø 1.5 mm	Blau	TE T 1
ø 1.6 mm	Grün	TE EP 16	ø 1.6 mm	Grün	TE L 16	ø 1.6 mm	Grün	TE T 1
TENAX® Edelr	netall Gold S	itifte 15tk.	TENAX® Bol	nrer	3 Stk.			
ø 1.1 mm	Schwarz	TE G 11	ø 1.1 mm	Schwarz	TE A 11			
ø 1.2 mm	Grau	TE G 12	ø 1.2 mm	Grau	TE A 12			
ø 1.3 mm	Gelb	TE G 13	ø 1.3 mm	Gelb	TE A 13			
ø 1.4 mm	Rot	TE G 14	ø 1.4 mm	Rot	TE A 14			
ø 1.5 mm	Blau	TE G 15	ø 1.5 mm	Blau	TE A 15			
ø 1.6 mm	Grün	TE G 16	ø 1.6 mm	Grün	TE A 16			
			6 Stk. (von jed	der Grösse eine	er) TE A 1			
	HHH							
TENIA V® In:t:	al Dahwar	und Heisser	al-Handeinsch					TE DC
Initial-Bohrer	ai-bonrer	una Univers	ai-mandeinscr 1 St					IE DC
Universal-Han	doinechrau	ıbor	1 St					
Offiversal-frai	ideirisciliau	ibei	1 30	K.				

1 Stk.

1 Stk.

5 Stk.

ø 1.3 mm

ø 1.5 mm

# **Post System**



#### Produkt

#### TENAX® Fiber White

Die ästhetische Alternative; passiv

TENAX® Fiber White ist eine hervorragende Alternative zu Metall-Wurzelstiften, wenn hochästhetische, metallfreie Restaurationen gewünscht sind.

#### **TENAX Fiber White**

Chemischer Verbund zwischen Fiber White und Stumpfaufbaumaterialien auf Kompositbasis





TENAX® Fiber White	e Einführungs-Kit F	iber White + 1	litan 💮 💮 💮		TFW1
Direkttechnik					
Fiber White Stifte	ø 1.1 mm	5 Stk.	Fiber White Stifte	ø 1.3 mm	5 Stk.
Titanstifte	ø 1.1 mm	5 Stk.	Titanstifte	ø 1.3 mm	5 Stk.
Bohrer	ø 1.1 mm	1 Stk.	Bohrer	ø 1.3 mm	1 Stk.
TENAX® Fiber White	Einführungs-Kit				TFW2
Direkttechnik					
Fiber White Stifte	ø 1.1 mm	5 Stk.	Bohrer	ø 1.1 mm	1 Stk.

Bohrer

Bohrer

5 Stk.

5 Stk.

#### **TENAX®** Fiber White Stifte Nachfüllpackung

ø 1.1 mm	TFW11
ø 1.3 mm	TFW13
ø 1.5 mm	TFW15

ø 1.3 mm

ø 1.5 mm

# **Stumpfaufbauten / Zemente**

### ParaCore<sup>®</sup>

1501

20 Stk.

#### Produkt

#### ParaCore®

Dual-härtendes Stumpfaufbausystem mit integriertem Bond und Stumpfformern, erhältlich in 25 ml Kartuschen oder 5 ml Spritzen. Aussergewöhnliche Festigkeit für langlebige Restaurationen.

5854



ParaCore® 25 ml Introkit white	1502
Kartusche weiss	25 ml
Coltène Dispenser 25 ml	1 Stk.
Mixing Tip Yellow	20 Stk.
Oral Tips	20 Stk.
ParaBond® Non-Rinse Conditioner	$1 \times 3 \text{ ml}$
ParaBond® Adhesive A	$1 \times 3 \text{ ml}$
ParaBond® Adhesive B	1 × 3 ml
Zubehör	

ParaCore® 25 ml Introkit dentin	1500
Kartusche Dentin	25 ml
Coltène Dispenser 25 ml	1 Stk.
Mixing Tip Yellow	20 Stk.
Oral Tips	20 Stk.
ParaBond® Non-Rinse Conditioner	$1 \times 3 \text{ ml}$
ParaBond® Adhesive A	$1 \times 3 \text{ ml}$
ParaBond® Adhesive B	$1 \times 3 \text{ ml}$
Zubehör	



ParaCore® 25 ml Kit white	1503
Kartusche weiss	25 ml
Mixing Tip Yellow	20 Stk.
Oral Tips	20 Stk.
ParaBond® Non-Rinse Conditioner	$1 \times 3 \text{ ml}$
ParaBond® Adhesive A	$1 \times 3 \text{ ml}$
ParaBond® Adhesive B	$1 \times 3 \text{ ml}$
Zubehör	

Kartusche Dentin	25 ml
Mixing Tip Yellow	20 Stk.
Oral Tips	20 Stk.
ParaBond® Non-Rinse Conditioner	$1 \times 3 \text{ ml}$
ParaBond® Adhesive A	$1 \times 3 \text{ ml}$
ParaBond® Adhesive B	$1 \times 3 \text{ ml}$
Zubehör	
ParaCore® 25 ml Single dentin	5853
Kartusche Dentin	25 ml

ParaCore® 25 ml Kit dentin

Mixing Tip Yellow

Kartusche weiss		25 ml
Mixing Tip Yellow		20 Stk.
Oral Tip		20 Stk.
Zubehör		
Coltène Dispenser 25 ml	1 Stk.	4470
Oral Tip	100 Stk.	6555

ParaCore® 25 ml Single white

Oral Tip		20 Stk.
	10.51	
Mixing Tip Yellow	40 Stk.	6550



ParaCore® 5 ml Introkit	5885
Spritze weiss	$2 \times 5 \text{ ml}$
Spritze Dentin	$2 \times 5 \text{ ml}$
ParaBond® Non-Rinse Conditioner	$1 \times 3 \text{ ml}$
ParaBond® Adhesive A	$1 \times 3 \text{ ml}$
ParaBond® Adhesive B	$1 \times 3 \text{ ml}$
Mixing Tip Brown short super fine	20 Stk.
ParaPost® ParaForm® Sample Kit	1 Stk.

ParaCore® 5 ml white Refill		5886
Spritze weiss	2	× 5 ml
Mixing Tip Brown short super fine		20 Stk.
ParaCore® 5 ml dentin Refill		5887
Spritze Dentin	2	× 5 ml
Mixing Tip Brown short super fine		20 Stk.
Zubehör		
Mixing Tip Brown short super fine	40 Stk.	6747
Mixing Tip Brown short fine	40 Stk.	6759

### **Stumpfaufbauten / Zemente**



### ParaPost® CEMENT®

DUO CEMENT +PIU/


#### Produkt



ParaPost® ParaForm®			
ParaForm® Komplett Set	5860	Stumpfformer Refills	
Assortierte Stumpfformer in 10 Grössen	50 Stk.	Grösse 1 10 Stk. <b>5871</b>	Grösse 6 10 Stk. <b>5876</b>
		Grösse 2 10 Stk. <b>5872</b>	Grösse 7 10 Stk. <b>5877</b>
ParaForm® Sample Kit	5861	Grösse 3 10 Stk. <b>5873</b>	Grösse 8 10 Stk. <b>5878</b>
Assortierte Stumpfformer	10 Stk.	Grösse 4 10 Stk. <b>5874</b>	Grösse 9 10 Stk. <b>5879</b>
		Grösse 5 10 Stk. <b>5875</b>	Grösse 10 10 Stk. <b>5880</b>

#### ParaCem® Universal DC

#### Universal Zement und Stumpfaufbau in Einem





ParaCem® Universal DC Introkit	7485
ParaCem® Base A2	$1 \times 2.5$ g
ParaCem® Base B3	$1 \times 2.5 g$
ParaCem® Base weiss opak	$1 \times 2.5 g$
ParaCem® Katalysator	$3 \times 2.5 g$
ParaBond® Non-Rinse Conditioner	$1 \times 3 \text{ ml}$
ParaBond® Adhesive A	$1 \times 3 \text{ ml}$
ParaBond® Adhesive B	$1 \times 3 \text{ ml}$
Assortierte Stumpfformer	10 Stk.
ParaCem® Base A2 Nachfüllpkg.	7481
Base A2	1 × 2.5 g

ParaCem® Base B3 Nachfüllpkg.	7482
Base B3	$1 \times 2.5 g$
ParaCem® Base weiss opak Nachfüllpkg.	7483
Base weiss opak	$1 \times 2.5 g$
ParaCem® Katalysator Nachfüllpkg.	7484
Katalysator	$1 \times 2.5 g$
ParaBond® Adhesive Nachfüllpkg.	7486
Non-Rinse Conditioner	$1 \times 3 \text{ ml}$
Adhesive A	$1 \times 3 \text{ ml}$
Adhesive B	$1 \times 3 \text{ ml}$

#### ParaPost® Cement

Chemisch härtender Befestigungszement auf Komposit-Basis mit exzellenter Retention, speziell entwickelt zur Zementierung von Wurzelstiften. Die perfekte Ergänzung zu ParaPost® Fiber White und ParaPost® ParaCore.



ParaPost® Cement Intro Kit	7340
Basismasse	$2 \times 2.5 g$
Katalysator	$2 \times 2.5 g$
Para Post® Adhesive Conditioner A	3 ml
Para Post® Adhesive Conditioner B	3 ml
Zubehör	

ParaPost® Cement Refill	7341
Basismasse	$2 \times 2.5 g$
Katalysator	$2 \times 2.5 g$
ParaPost® Adhesive Conditioner	7342
ParaPost® Adhesive Conditioner A	3 ml
ParaPost® Adhesive Conditioner B	3 ml



#### **Duo Cement Plus**

Licht- und chemisch härtender Befestigungszement zum Zementieren von Inlays, Onlays, Adhäsivbrücken etc.

Zubehör

Duo Cement Plus Kit	7385
Basismasse	2 × 2.5 g
Katalysator	$2 \times 2.5 g$
7uhehör	



# Übersicht

Indikation/Technik	Produkttyp	Material	Produktname	Marke	Seite
Präparation	Retraktionsmittel		Comprecord Retracto Stay-put Retraktionsfadenstopfer Comprecap	ROEKO ROEKO ROEKO ROEKO	61 61 61 61
Imprägnierung		Aluminiumchlorid-	Comprecap anatomic Magic FoamCord Gingiva Liquid	ROEKO	62 62 61
Korrekturabformung	A-Silikon	Hexahydrat  Korrekturmaterial  Löffelmaterial	light body / fast regular body / fast light body regular body putty putty soft / fast	AFFINIS® AFFINIS® AFFINIS®PRECIOUS AFFINIS®PRECIOUS AFFINIS®	64 64 65 65 67
Doppelmischabformung		Einphasenmaterial Korrekturmaterial	putty super soft  MonoBody light body / fast regular body / fast light body	AFFINIS® AFFINIS® AFFINIS® AFFINIS® AFFINIS®	67 66 64 64 65
		Löffelmaterial	regular body putty putty soft / fast putty super soft heavy body / fast	AFFINIS® PRECIOUS AFFINIS® AFFINIS® AFFINIS® AFFINIS®	65 67 67 67 66
Einphasenabformung Funktionsabformung		Einphasenmaterial Einphasenmaterial Korrekturmaterial	MonoBody MonoBody light body / fast regular body / fast light body regular body	AFFINIS® AFFINIS® AFFINIS® AFFINIS® AFFINIS®PRECIOUS AFFINIS®PRECIOUS	66 66 64 64 65 65
Fixationsabformung		Löffelmaterial Löffelmaterial Einphasenmaterial	heavy body / fast heavy body / fast MonoBody	AFFINIS® AFFINIS® AFFINIS®	66 66
Korrekturabformung	A-Silikon	Korrekturmaterial Löffelmaterial	Dispenser 50/75 ml microSystem™ Dispenser Mixing Tips Oral Tips Spreader Tips Fixation Ring dynamische Mixing Tips Abformlöffel Adhesive Spatel Mischblöcke Abformspritzen Ausschneidemesser Coltopress light body regular body putty putty soft fast putty soft heavy body	Coltopress PRESIDENT PRESIDENT PRESIDENT PRESIDENT PRESIDENT PRESIDENT	67 67 67 67 67 67 70 70 70 70 70 70 68 68 69 69 69

# Übersicht

Indikation/Technik	Produkttyp	Material	Produktname	Marke	Seite
Doppelmischabformung	A-Silikon	Korrekturmaterial	light body	PRESIDENT	68
			regular body	PRESIDENT	68
		Löffelmaterial	putty soft	PRESIDENT	69
			fast putty soft	PRESIDENT	69
			heavy body	PRESIDENT	69
Funktionsabformung		Korrekturmaterial	light body	PRESIDENT	68
, and the second			regular body	PRESIDENT	68
Fixationsabformung		Löffelmaterial	heavy body	PRESIDENT	69
Zubehör			Dispenser 50/75 ml		69
			microSystem™ Dispenser		69
			Mixing Tips		69
			Oral Tips		69
			Spreader Tips		69
			Fixation Ring		69
			dynamische Mixing Tips		69
			Abformlöffel		70
			Adhesive		70
					70
			Spatel		
			Mischblöcke		70
			Abformspritze		70
			Ausschneidemesser	Calla	70
			Coltopress	Coltopress	70
Bissregistrierung	A-Silikon		JET BLUE BITE fast	JET BLUE BITE	71
			JET BLUE BITE superfast	JET BLUE BITE	71
			JET BITE	JET BITE	72
Zubehör					71
					72
Bissregistrierung	Wachse		Biss-Platten	Hygenic <sup>®</sup>	72
			Biss-Schablonen	Hygenic <sup>®</sup>	72
			Wachsstreifen	Hygenic <sup>®</sup>	72
			Löffelwachsstäbchen	Hygenic <sup>®</sup>	70
			Plastik Wachsstäbchen	Hygenic <sup>®</sup>	72
			Bienenwachs	Hygenic®	72
Löffelmaterial	C-Silikon	Löffelmaterial	Coltoflax®	Coltoflax®	75
Korrekturmaterial		Korrekturmaterial	extrafine	Coltex®	75
		Aktivator	extrafine mix	Coltex®	75
		Korrekturmaterial	fine	Coltex®	75
			medium	Coltex®	75
			compact	Coltex®	75
Aktivator		Aktivator	Coltex® mix	Coltex®	75
Zubehör					70
Löffelmaterial	C-Silikon	Löffelmaterial	Putty	Rapid	73
	2 3	Löffelmaterial	Putty soft	Rapid	73
Korrekturmaterial		Korrekturmaterial	Liner	Rapid	73
Aktivator		Aktivator	Activator	Rapid	73
Zubehör		AKTIVATOI	Activator	Ναρια	70
Löffelmaterial	C-Silikon	Löffelmaterial	putty	SPEEDEX	74
Korrekturmaterial	C-SIIIKUII	Korrekturmaterial	light	SPEEDEX	74
Konektunnatenal		Konektunnatenal	_		
Alstinaton		A letinet	medium	SPEEDEX	74
Aktivator		Aktivator	Activator	SPEEDEX	74
9 L. L. V.	C C'''		D	DCI	70
Zubehör			Pressure Spot Indicator	PSI	74
Druckstellenermittlung	C-Silikon		0.01.0	D.C.I	
	C-Silikon		PSI Cat.	PSI	74
Druckstellenermittlung	C-SIIIKON		PSI Cat.	PSI	74
Druckstellenermittlung	C-SIIIKON		PSI Cat.	PSI	74
Druckstellenermittlung	C-SIIIKON		PSI Cat.	PSI	74
Druckstellenermittlung	C-SIIIKON		PSI Cat.	PSI	74

523 003

### Retraktionsfaden / Imprägnierung



#### Produkt



#### **ROEKO Comprecord**

Comprecord ist ein luftblastexturierter Retraktionsfaden mit einer stabilen Struktur und einem hohen Gesamtvolumen wodurch das Saugvermögen besonders hoch ist. Durch die anschmiegsame Form lässt sich Comprecord einfach im Sulkus platzieren ohne dabei auszufransen oder zu fusseln.

#### Vorteile von Comprecord:

<ul> <li>besonders anschmiegsame Form</li> </ul>	nicht imprägniert, 225 cm	
<ul> <li>hervorragende Saugfähigkeit</li> </ul>	x-fein	515 000
• lässt sich einfach im Sulkus platzieren	fein	515 001
<ul> <li>franst nicht aus und fusselt nicht</li> </ul>	mittel	515 002
<ul> <li>farbcodiert zur einfachen Größenunterscheidung</li> </ul>	stark	515 003



#### ROEKO Retracto

#### Braided (geflochten)

imprägniert mit Aluminiumchloric	d-Hexahydrat, 225 cm	nicht imprägniert, 225 cm	
fein	510 001	x-fein	511 000
mittel	510 002	fein	511 001
stark	510 003	mittel	511 002
		stark	511 003
Twisted (gedreht)			



 nicht imprägniert, 225 cm

 x-fein
 523 000

 fein
 523 001

 mittel
 523 002



#### **ROEKO Stay-put nicht imprägniert**

Stay-put kombiniert auf geniale Weise die Qualität eines geflochtenen Retraktionsfadens mit der Formbarkeit eines hauchdünnen Drahtes. Die formbare Seele stabilisiert den Faden und bewirkt, dass er seine gewünschte Form behält. Stay-put lässt sich leicht in den Sulkus einbringen und bleibt in der gewünschten Position.

stark

nicht imprägniert, 183 cm

 x-fein
 521 000
 mittel
 521 002

 fein
 521 001
 stark
 521 003



#### **ROEKO Stay-put imprägniert**

Stay-put imprägniert ist mit Aluminiumchlorid-Hexahydrat imprägniert. Die Farbcodierung gewährleistet eine einfache Größenunterscheidung und bietet einen guten Kontrast zur Gingiva.

#### imprägniert mit Aluminiumchlorid-Hexahydrat, 183 cm

 x-fein
 521 020
 mittel
 521 022

 fein
 521 021
 stark
 521 023



#### **ROEKO Retraktionsfadenstopfer**


Ausführung glatt 520 000 Ausführung gezahnt 520 001



#### **ROEKO Gingiva Liquid**

Adstringierende, blutstillende Lösung mit 10 % Aluminiumchlorid-Hexahydrat. Keine Kreislaufbeeinträchtigungen, ohne Epinephrin. Zur Vorbehandlung der Gingiva und Imprägnierung von Retraktionsfäden.

ROEKO Gingiva Liquid 524 000 Inhalt 10 ml





Entfernen der alten VMK Krone



Zuschneiden des Retraktions-



Dosieren von Gingiva Liquid



### **Gingiva Retraktion**



#### Produkt

Magic FoamCord®



ist der erste expandierende, additionsvernetzende Silikonschaum, zur Sulkuserweiterung ohne Faden. Eine einfache, zeitsparende und nicht-traumatisierende Methode. Magic FoamCord® erweitert selbstständig den Sulkus, ohne invasive Materialien oder Techniken.

#### Geschlossener Sulkus



Nutzen

- Sulkuserweiterung ohne traumatisierende Wirkung
- einfache und schnelle Applikation direkt um den präparierten Zahn

So funktioniert es!

- Patientenfreundlich
- beinhaltet keine Hämostatika, die das Abformmaterial kontaminieren könnten, somit auch kein zeitintensives Spülen notwendig
- ausgezeichnet erweiterter Sulkus, bereit für die Abformung

2 min\*: Schäumungsvorgang abgeschlossen; 5 min\*: Material ist komplett abgebunden. Maximale Ausdehnung 160 %



Magic FoamCord Intro Kit	6735
Kartuschen	$2 \times 50 \text{ ml}$
Mixing Tip Yellow	30 Stk.
Oral Tips yellow	30 Stk.
Comprecap anatomic	45 Stk.

Magic FoamCord Refill		6737
Kartuschen		$2 \times 50 \text{ ml}$
Zubehör: 50 ml System		
Mixing Tip Yellow	40 Stk.	6550
Oral Tips yellow	100 Stk.	6555



#### **ROEKO Comprecap**

ROEKO Comprecap Kompressionshütchen stillen Blutungen auf natürliche Weise durch Kompression und trocknen Zahnstümpfe. Die Anwendung ist denkbar einfach und unterstützt die Abdruckvorbereitung unabhängig von dem verwendeten Retraktionsmaterial.

Set	530 000
Inhalt 1/3/5	150 Stk.

Einzelgrössen		
1	120 Stk.	530 008
1	600 Stk.	531 008
3	120 Stk.	530 010
3	600 Stk.	531 010
5	60 Stk.	530 014
5	400 Stk.	531 014



#### Comprecap anatomic

sind anatomisch geformte Kompressionshütchen, die durch die halbkreisförmigen Ausstanzungen an zwei gegenüberliegenden Seiten optimal an die Anatomie der Zahnreihe angepasst sind.


Set	531 299	Einzelgrösse	en	
Inhalt 1/3/5	120 Stk.	1	120 Stk.	531 201
		3	120 Stk.	531 203
		5	60 Stk.	531 205

Abtrennen der Fadenüberlänge



Imprägnieren des Retraktions-

Platzieren der Fadenmitte im



**Finale Präparation** 



### **AFFINIS® – Perfekte Abformungen**

### **AFFINIS**<sup>®</sup>



Lesbarkeit der AFFINIS-Abformung aus der Sicht des Zahnarztes



#### **AFFINIS – Setzt Standards**

AFFINIS, ein A-Silikon, unterscheidet sich durch drei Eigenschaften von bisherigen oberflächen-aktivierten Abformmassen:

#### Innovative Oberflächenaffinität

AFFINIS zeichnet sich durch eine schnelle und neue Massstäbe setzende Benetzung des angemischten Materials gegenüber Zahn und Gingiva aus.

#### **Optimierte Fliesseigenschaft**

AFFINIS zeigt aufgrund der strukturbrechenden Eigenschaften seines Tensidsystems eine sehr niedrige Fliessgrenze (selbstkonturierende Konsistenz). Gleichzeitig hat das angemischte Material eine ausreichende Standfestigkeit und tropft nicht vom Zahn.

#### **Bessere Modelle**

AFFINIS zeigt aufgrund seines synergistischen, hochaktiven Tensidsystems eine schnelle und herausragende Benetzbarkeit von Wasser gegenüber der ausgehärteten Abformung. Diese Eigenschaft wird nicht nur der Techniker beim Anfertigen des Gipsmodells schätzen.

#### Erstmalig autoklavierbare Abformungen

Ab sofort sind alle AFFINIS und AFFINIS PRECIOUS Abformungen bei 134 °C autoklavierbar ohne dass dabei die bekannten und geschätzten AFFINIS-Eigenschaften verloren gehen. Die neuen autoklavierbaren AFFINIS Abformmaterialien, die Abformlöffel und das Spezialadhäsiv ergeben ein stimmiges System, das ganz neue Möglichkeiten in der Prävention erlaubt. AFFINIS Abformungen – nicht nur sauber sondern steril.

	Korrekturmaterial				Löffelma	terial			
	AFFINIS® light body fast light body	AFFINIS®PRECIOUS light body	AFFINIS® regular body fast regular body	AFFINIS®PRECIOUS regular body	AFFINIS® Mono Body	AFFINIS® heavy body fast heavy body	AFFINIS® System 360 putty	AFFINIS® putty super soft	AFFINIS® putty soft fast putty soft
Korrekturabformung									
Doppelmischabformung									
Einphasenabformung									
Funktionsabformung									
Fixationsabformung									

Leichtes Legen des Retraktionsfadens mit ROEKO Retraktionsfadenstopfer



Feinpräparation



Comprecap hält den Retraktionsfaden tief im Sulkus



Präparierte und zur Abformung vorbereitete Stümpfe



### **AFFINIS**®

### A-Silikon



	Produkt				
	AFFINIS® light body				
	AFFINIS® light body microSystem™	6500	AFFINIS® light body microSystem™	6575	
	Kartuschen	4 × 25 ml	Nachfüllpackung Kartuschen	20 × 25 ml	
3	Mixing Tip Green	20 Stk.			
A POPULATION OF THE POPULATION	Oral Tips	20 Stk.			
黃	AFFINIS® light body 50 ml	6501	AFFINIS® light body 50 ml	6580	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Kartuschen	$2 \times 50 \text{ ml}$	Nachfüllpackung Kartuschen	$20 \times 50 \text{ ml}$	
100	Mixing Tip Yellow	12 Stk.			
	AFFINIS® fast light body				
	AFFINIS® fast light body microSyster	n™ 6600	AFFINIS® fast light body microSystem	n™ 6675	
AFFINIS	Kartuschen	4 × 25 ml	Nachfüllpackung Kartuschen	20 × 25 ml	
AFIND	Mixing Tip Green	20 Stk.			
AFFINIS	Oral Tips	20 Stk.			
	AFFINIS® fast light body 50 ml	6601	AFFINIS® fast light body 50 ml	6680	
	Kartuschen	$2 \times 50 \text{ ml}$	Nachfüllpackung Kartuschen	$20 \times 50 \text{ ml}$	
	Mixing Tip Yellow	12 Stk.			
4	AFFINIS® regular body				
	AFFINIS® regular body microSystem <sup>1</sup>	™ 6510	AFFINIS® regular body microSystem <sup>1</sup>	м 6577	
	Kartuschen	4 × 25 ml	Nachfüllpackung Kartuschen	20 × 25 ml	
	Mixing Tip Clear	20 Stk.			
965	Oral Tips	20 Stk.			
1	AFFINIS® regular body 50 ml	6511	AFFINIS® regular body 50 ml	6582	
	Kartuschen	$2 \times 50 \text{ ml}$	Nachfüllpackung Kartuschen	$20 \times 50 \text{ ml}$	
	Mixing Tip Yellow	12 Stk.			
	AFFINIS® fast regular body				
	AFFINIS® fast regular body microSys	tem™ 6610	AFFINIS® fast regular body microSys	tem™ 6677	
	Kartuschen	4 × 25 ml	Nachfüllpackung Kartuschen	20 × 25 ml	
Arina	Mixing Tip Clear	20 Stk.			
A STATE OF THE STA	Oral Tips	20 Stk.			
	AFFINIS® fast regular body 50 ml	6611	AFFINIS® fast regular body 50 ml	6682	
	Kartuschen	2 × 50 ml	Nachfüllpackung Kartuschen	20 × 50 ml	
	Mixing Tip Yellow	12 Stk.			
Löffel mit Adhesive		Applizieren von			
bestreichen	heavy body System 360	egular body mi	croSystem™ vativer Oberfläche	naffinität	
		10			

### **AFFINIS®PRECIOUS**

# **AFFINIS**®PRECIOUS

#### Produkt



#### **AFFINIS®**PRECIOUS

#### Hervorragendes Anfließverhalten, wo es entscheidend ist – im Mund...

AFFINIS®PRECIOUS Polyvinylsiloxan (PVS) Wash- bzw. Korrekturmaterialien weisen einen Kontaktwinkel von nur 10° auf. Die hervorragenden Fließeigenschaften des Abformmaterials ermöglichen es, einfach alle kritischen Oberflächendetails der Präparation im feuchten Milieu zu erfassen.

#### ...und im Labor

AFFINIS®PRECIOUS wurde entwickelt, um hochpräzise Resultate im Mund und im Labor zu realisieren. Die sofortige Benetzung erlaubt dem Gips einfacher in die Abformung zu fließen und präzisere Gipsmodelle herzustellen. Ein präzises Modell ist der Schlüssel für passgenaue Restaurationen.

#### **AFFINIS** PRECIOUS



**AFFINIS**\*PRECIOUS fließt direkt an den Zahn und in den Sulkus.



Thixotrope Eigenschaften vermeiden das Abtropfen, dank selbstkonturierender Konsistenz.



**AFFINIS**\*PRECIOUS Korrekturmaterialien ergeben hochpräzise, beeindruckend blasenfreie Abformungen.



### AFFINIS®PRECIOUS AFFINIS®PRECIOUS lice

AFFINIS®PRECIOUS light body 50 ml	6775
Kartuschen	$2 \times 50 \text{ ml}$
Mixing Tip Yellow	12 Stk.

AFFINIS®PRECIOUS light body mS 25 ml	6779
Kartuschen microSystem™	$4 \times 25 \text{ ml}$
Mixing Tip Green	20 Stk.
Oral Tips	20 Stk.

# AFFINIS®PRECIOUS regular body 50 ml6776Kartuschen $2 \times 50$ mlMixing Tip Yellow12 Stk.

# AFFINIS\*PRECIOUS regular body mS 25 ml6780Kartuschen microSystem $^{TM}$ $4 \times 25$ mlMixing Tip Clear20 Stk.Oral Tips20 Stk.

#### Dank niedriger Fliessgrenze kein Einschluss von Luftblasen



**Tropft nicht vom Stumpf** 



Löffel in situ



Aushärtung



# **AFFINIS® MonoBody / heavy body**

### **AFFINIS**<sup>®</sup>

#### Produkt



#### AFFINIS® MonoBody

AFFINIS® MonoBody ist gewebefreundlich und geschmacksneutral und somit für den Patienten ohne schädliche Wechsel- und Nebenwirkungen. Nach einer kurzen Mundverweildauer von 3.30 min kann die AFFINIS® MonoBody Abformung rückstandslos und leicht entformt werden. Die Abformung ist desinfizierbar ohne aufzuquellen. Das hohe Rückstellvermögen von 99.75 % und die Dimensionsstabilität von 0.2 % sind der Schlüssel zu passgenauen Rekonstruktionen.


	ALCO .	0		
		E.	7	
135	-		-	

AFFINIS® MonoBody 75 ml	6547
Kartuschen	$2 \times 75$ ml
Mixing Tip Turquoise	8 Stk.

AFFINIS® System 360 MonoBody Starter Kit	6480
Base und Katalysator	380 ml
Fixation Ring	1 Stk.
Dynamic Mixing Tip Yellow	10 Stk.

AFFINIS® MonoBody 75 ml	6587
Nachfüllpackung Kartuschen	$20 \times 75 \text{ ml}$

AFFINIS° System 360 MonoBody
Nachfüllpackung Base und Katalysator 2 × 380 ml
Fixation Ring 1 Stk.



AFFINIS® heavy body mit seiner Oberflächenaffinitätstechnologie und der optimalen Standfestigkeit mit schnellem Druckaufbau ist das perfekte Löffelmaterial für beste Stempelwirkung.

AFFINIS <sup>®</sup> heavy body 75 ml	6520
Einzelpackung Kartuschen	2 × 75 ml
Mixing Tip Turquoise	8 Stk.
AFFINIS® heavy body 50 ml	6590
AFFINIS® heavy body 50 ml Einzelpackung Kartuschen	<b>6590</b> 2 × 50 ml
, ,	

AFFINIS® heavy body 50 ml	6595
Nachfüllpackung Kartuschen	20 × 50 ml

6585

 $20 \times 75 \text{ ml}$ 

AFFINIS® heavy body 75 ml

Nachfüllpackung Kartuschen




AFFINIS® System 360 heavy body Starter Kit	t 6485
Base und Katalysator	380 ml
Fixation Ring	1 Stk.
Dynamic Mixing Tip Yellow	10 Stk.

AFFINIS® System 360 heavy body	6487
Nachfüllpackung Base und Katalysator	2 × 380 ml
Fixation Ring	1 Stk



AFFINIS® fast heavy body	
AFFINIS® fast heavy body 75 ml	6620
Kartuschen	$2 \times 75 \text{ ml}$
Mixing Tip Turquoise	8 Stk.
AFFINIS® fast heavy body 50 ml	6650
Einzelpackung Kartuschen	2 × 50 ml
Mixing Tip Turquoise	6 Stk.

AFFINIS® fast heavy body 75 ml	6685
Nachfüllpackung Kartuschen	20 × 75 ml
AFFINIS® fast heavy body 50 ml	6652
Nachfüllpackung Kartuschen	$20 \times 50 \text{ ml}$





**Tropft nicht vom Stumpf** 



Löffel in situ



Aushärtung



### **AFFINIS® Putties**

### **AFFINIS®**

#### Produkt



#### AFFINIS® putty soft / fast

AFFINIS® putty soft	6530	AFFINIS® fast putty soft	6531
Basis und Katalysator	je 300 ml	Basis und Katalysator	je 300 ml

#### AFFINIS® System 360 putty

Das neue AFFINIS® System 360 putty ist ein echter Knet, dessen starker "Körper" nach dem Ausbringen aus dem Mischgerät sofort spürbar ist. Und von Klebrigkeit keine Spur. Das Knetmaterial kann sofort in die Hand genommen werden, ohne am Handschuh zu kleben. Das individuelle Vorformen des Löffelmaterials an die Abformsituation wird erleichtert. Damit erhält der Zahnarzt ein zuverlässiges, automatisch mischbares Putty-Material für die erfolgreiche Präzisionsabformung.



AFFINIS® System 360 putty Starter Kit	6471
Base und Katalysator	380 ml
Fixation Ring	1 Stk.
Dynamic Mixing Tip Yellow	10 Stk.

AFFINIS® System 360 putty Single Pack		6	472
Nachfüllpackung Base und Katalysator	2 ×	380	ml
Fixation Ring		1	Stk.



#### AFFINIS® putty super soft

AFFINIS® putty super soft


AFFINIS® putty super soft ist soft, schnell und leicht homogen zu mischen. Durch seine heavy body-artige Konsistenz baut es dennoch genügend Stempeldruck auf und presst die AFFINIS® Korrekturmaterialien ideal in alle klinisch relevanten Stellen. Die ideal abgestimmten Konsistenzen der Löffel- und Korrekturmaterialien ermöglichen ein einfaches und zeitsparendes Abformen mit einem perfekten Ergebnis.

6535

rando partey capes core					
Basis und Katalysator	je 3	300 ml			
System 50/75 Zubehör					
Dispenser 50/75 ml	1 Stk.	6900	Oral Tips yellow	100 Stk.	6555
Mixing Tip Yellow	40 Stk.	6550	Spreader Tips	100 Stk.	6223
Mixing Tip Pink	40 Stk.	6551	Auspresskolben (Plunger)	1 Stk.	6985
Mixing Tip Turquoise	40 Stk.	6552			
microSystem™ Zubehör					
microSystem™ Dispenser MK II	1 Stk.	6270	Mixing Tip Green	100 Stk.	6205
Mixing Tip Clear	40 Stk.	6214	Oral Tips	100 Stk.	6210
Mixing Tip Clear	100 Stk.	6215	Spreader Tips	100 Stk.	6223
Mixing Tip Green	40 Stk.	6202			

System	360 Zu	behor
Dynamic	Mixing	Tip Ye

namic Mixing Tip Yellow	40 Stk.	6162	Fixation Ring	1 Stk.	6163
Marric Iviixina no reliov	40 Jth.	0102	LIXAUUTI NIITU	1.316.	0103





#### **Applikation von Jet Bite**



Bissnahme



Fertige Arbeit eingesetzt




#### **PRESIDENT** A-Silikon

# **PRESIDENT**

#### Produkt PRESIDENT light body PRESIDENT microSystem™ light body 6002 PRESIDENT microSystem™ light body 6005 20 × 25 ml $4 \times 25 \text{ ml}$ Nachfüllpackung Kartuschen Kartuschen 20 Stk. Mixing Tip Green **Oral Tips** 20 Stk. PRESIDENT light body 4626 **PRESIDENT light body Tubenmaterial** 4667 Kartuschen $2 \times 50 \text{ ml}$ Basis und Katalysator je 53 ml Mixing Tip Yellow 12 Stk.





PRESIDENT microSystem™ regular body6012Kartuschen4 × 25 mlMixing Tip Clear20 Stk.Oral Tips20 Stk.

PRESIDENT regular body Tubenmaterial 471

PRESIDENT microSystem™ regular body

Nachfüllpackung Kartuschen



PRESIDENT regular body4627Kartuschen $2 \times 50 \text{ ml}$ Mixing Tip Yellow12 Stk.

**PRESIDENT regular body Tubenmaterial**4717

Basis und Katalysator

je 53 ml

6015

 $20 \times 25 \text{ ml}$ 





Präparierte Zähne



Bestreichen des individuellen Löffels mit Coltène® Adhesive



Füllen des Löffels mit President heavy body 75 ml



### **PRESIDENT / Zubehör Abformung**

# **PRESIDENT**

■ P. J.			ПΠ	172
ш	LU.	Ų.	LU.	ĽΖ



#### PRESIDENT heavy body

Dank der ausgezeichneten Fliesseigenschaft von PRESIDENT heavy body wird bei schnellem Druckaufbau beste Stempelwirkung auf das Korrekturmaterial gewährleistet.

1	*	
-	0 1	
11/15		
1071		

PRESIDENT heavy body 75 ml	6712
Kartuschen	$2 \times 75 \text{ ml}$
Mixing Tip Turquoise	8 Stk.

Kartuschen 2	× 75 ml
Mixing Tip Turquoise	8 Stk.
PRESIDENT System 360 heavy body Starter Ki	t 6100

The Sibert System 300 neavy body	Jui tei i		,
Base und Katalysator		380	ml
Fixation Ring		1	Stk.
Dynamic Mixing Tip Yellow		10	Stk.

PRESIDENT heavy body Tubenmaterial	476
Basis und Katalysator	je 53 m

PRESIDENT heavy body 75 ml 6715 Nachfüllpackung Kartuschen  $20 \times 75 \text{ ml}$ 

**PRESIDENT System 360 heavy body** 6105 Base und Katalysator 2 × 380 ml Fixation Ring 1 Stk.

#### **PRESIDENT Putties**

System 50/75 Zubehör Dispenser 50/75 ml

Mixing Tip Yellow



PRESIDENT putty	4617
Basis und Katalysator	je 300 ml

PRESIDENT putty soft	4843
Basis und Katalysator	je 300 m

PRESIDENT fast putty soft	4632
Basis und Katalysator	je 300 m

100 Stk.

100 Stk.

6555

6223

Mixing Tip Pink Mixing Tip Turquoise	40 Stk. 40 Stk.	6551 6552	Auspresskolben (Plunger)	1 Stk.	6985
microSystem™ Zubehör					
microSystem™ Dispenser MK II	1 Stk.	6270	Mixing Tip Green	100 Stk.	6205
Mixing Tip Clear	40 Stk.	6214	Oral Tips	100 Stk.	6210
Mixing Tip Clear	100 Stk.	6215	Spreader Tips	100 Stk.	6223
Mixing Tip Green	40 Stk.	6202			

1 Stk.

40 Stk.

6900

6550

Oral Tips yellow

Spreader Tips

#### System 360 Zubehör

Dynamic Mixing Tip Yellow 40 Stk. 6162 1 Stk. 6163 **Fixation Ring** 

#### **Applizieren von President** light body



**Umspritzte Stümpfe** 



Löffel in situ



Präzisionsabformung



### Zubehör Abformung

#### Produkt



#### Zubehör Abformung PRESIDENT Einwegabformlöffel

Das patentierte System von Verstrebungen ermöglicht eine noch nie erreichte Steifheit des Kunststofflöffels. Dank der anatomischen Formgebung wird die Einprobe erleichtert und sichert so eine verzerrungsfreie Abformung.

Gr. 1 Oberkiefer gross	12 Stk. <b>C</b> 6	6901	Gr. 6 Unterkiefer klein	12 Stk.	C6906
Gr. 2 Unterkiefer gross	12 Stk. <b>C</b> 6	6902	Gr. 7 Quadrant OK links/UK rechts	12 Stk.	C6907
Gr. 3 Oberkiefer mittel	12 Stk. <b>C</b> 6	6903	Gr. 8 Quadrant OK rechts/UK links	12 Stk.	C6908
Gr. 4 Unterkiefer mittel	12 Stk. <b>C</b> 6	6904	Gr. 9 Frontzähne OK/UK	12 Stk.	C6909
Gr. 5 Oberkiefer klein	12 Stk. <b>C</b> 6	6905			



#### PRESIDENT Einwegabformlöffel autoklavierbar

<b>_</b>				
Gr. 1 Oberkiefer gross AC	12 Stk. <b>C6950</b>	Gr. 6 Unterkiefer klein AC	12 Stk.	C6955
Gr. 2 Unterkiefer gross AC	12 Stk. <b>C6951</b>	Gr. 7 Quadrant OK li./UK re. AC	12 Stk.	C6956
Gr. 3 Oberkiefer mittel AC	12 Stk. <b>C6952</b>	Gr. 8 Quadrant OK re./UK li. AC	12 Stk.	C6957
Gr. 4 Unterkiefer mittel AC	12 Stk. <b>C6953</b>	Gr. 9 Frontzähne OK/UK AC	12 Stk.	C6958
Gr. 5 Oberkiefer klein AC	12 Stk <b>C6954</b>			



Aan	esive					4410
E1	.100	Calcialar a	CHO	A .II	. 9. c. d.	

Eine dünne Schicht von Coltène Adhesive gibt dem Löffelmaterial zusätzlichen Halt an den Löffelwänden. Flasche 10 ml

Adhesive autoklavierbar	4405
Flasche	10 m



**Spatel** 4415

1 Stk.

Mischblöcke 4414 10 Stk. Abformspritzen

Mischblock	4412
	1 Stk



Abformspritzen 50 Stk. 4418 Abformspritzen inkl. 15 Spitzen 3 Stk. 4426 Nachfüllpackung Spitzen 50 Stk. 4428

#### Ausschneidmesser

Rechts 4420 Links 4421



Coltopress

Auspresshilfe für Tuben. Coltopress erleichtert die restlose Entleerung der Tuben.




Hygenic® Orthodontische Löffelwachsstäbchen

48 Stk.

H00827

Aromatische Wachsstreifen zur Sicherung des Funktionsrandes. Kann ohne Erwärmen angepasst werden.





Fertige Arbeit auf dem Modell mit Gi-Mask Zahnfleischmaske



Passgenauigkeit im Mund



Fertige Arbeit im Mund eingesetzt



### Bissregistrierung

#### A-Silikon



#### Produkt



#### JET BLUE BITE

#### Ausgezeichnetes Handling sowie schnelles, präzises Abbinden

Mit der neuen mousse-artigen, homogenen Konsistenz von JET BLUE BITE okkludiert der Patient völlig natürlich, ohne einen Bisswiderstand zu verspüren. Das Material wird mit einem speziellen Spreader Tip direkt aus der Kartusche appliziert. Die sehr kurze, patientenfreudliche Mundverweildauer fixiert die Bisssituation schnellstens. Nachdem das Registrat ausgehärtet ist, hat JET BLUE BITE eine hohe Endhärte von 89 Shore A. Eine winzige Restelastizität bleibt, damit keine Details vom Registrat wegbrechen können und es beschleif- oder beschneidbar bleibt.

- Bleibt genau da, wo Sie es haben wollen
- Kein Bisswiderstand, kein Zurückfedern!
- Hohe Endhärte und dennoch flexibel für eine leichte Bearbeitung
- Suchen Sie sich die passende Geschwindigkeit aus:
  - **Fast** 30 s Verarbeitungszeit 40 s Mundverweildauer
  - **Superfast** 20 s Verarbeitungszeit 30 s Mundverweildauer



JET BLUE BITE fast 50 ml Single Pack	6491
Kartusche	$1 \times 50 \text{ ml}$
Mixing Tip Pink	6 Stk.
Spreader Tips	6 Stk.

JET BLUE BITE fast 50 ml Refill	6495
Kartuschen	4 × 50 ml
Mixing Tip Pink	12 Stk.
Spreader Tips	12 Stk.

#### JET BLUE BITE superfast



JET BLUE BITE superfast 50 ml Single Pack	6493
Kartusche 1	× 50 ml
Mixing Tip Pink	6 Stk.
Spreader Tips	6 Stk.

JET BLUE BITE superfast 50 ml Refill	6497
Kartuschen	4 × 50 ml
Mixing Tip Pink	12 Stk.
Spreader Tips	12 Stk.

#### JET BLUE BITE Zubehör



50 ml System		
Mixing Tip Pink	40 Stk.	6551
Spreader Tips	100 Stk.	6223
Dispenser 50/75 ml	1 Stk.	6900

Direkte Applikation mit dem speziellen Spreader Tip



Bissregistrierung



**Einfaches Beschneiden** 



Einfaches Beschleifen



# Bissregistrierung A-Silikon Bissregistrierungs- & Abform Löffel Wachse



6450

#### Produkt



#### Jet Bite

Das einfache Handling sowie die ideale Standfestigkeit erleichtern die Bissregistrierung. Der Zahntechniker schätzt die gute Fräs- und Beschneidbarkeit des Materials.

	Jet bite illicrosystem	0440
	Kartuschen	$4 \times 25 \text{ ml}$
	Mixing Tip Clear	20 Stk.
100	Spreader Tips	20 Stk.
- <del>10</del>	lot Pito E0 ml	6400

Nachfüllpackung Kartuschen	20 × 25 ml

Jet Bite microSystem™



Jet Bite 50 ml	6400
Kartuschen	2 × 50 ml
Mixing Tip Pink	12 Stk.
Spreader Tips	12 Stk.

Jet Bite 50 ml	6410
Nachfüllnackung Kartuschen	$20 \times 50 \text{ m}$





microSystem™		
microSystem™ Dispenser MK II		6270
Mixing Tip Clear	40 Stk.	6214
Mixing Tip Clear	100 Stk.	6215
Spreader Tips	100 Stk.	6223

50 ml System		
Dispenser 50/75 ml		6900
Mixing Tip Pink	40 Stk.	6551
Spreader Tips	100 Stk.	6223



#### Hygenic® Bienenwachs

Aus reinem, natürlichem Bienenwachs ohne Zusätze. Wird unter warmem Wasser weich. In Platten.

 225 g
 48 Stk.
 H00832

 450 g
 48 Stk.
 H00833

 2.25 kg
 48 Stk.
 H00834



#### Hygenic® Biss-Schablonen, weich, Gelb

Einzelplatten Biss-Wachs, U-förmig, der Gebissform angepasst für einen schnellen, präzisen Checkbiss und okklusale Registrierung.

Nicht laminiert 50 Stk. **H00839** 

# Hygenic® Biss-Schablonen, extra hart, Grün

Nicht spröde, beim Abkühlen nicht brüchig und wird in warmem Wasser schnell weich. Vorgeformt

Nicht laminiert 36 Stk. **H03365** 



#### Hygenic<sup>®</sup> Biss-Schablonen, laminiert, Blau

Damit der Patient die Wachsplatte nicht durchbeisst, ist zwischen den zwei Wachsschichten eine Aluminiumfolie eingelegt.

Folien laminiert 24 Stk. (Doppel) H00825



#### Hygenic® Gelbe Biss-Platten

Preisgünstige Alternative zu Bienenwachs, jedoch mit vielen gleichwertigen Eigenschaften. Wird in Platten

geliefert.

450 g **H00807** 2.25 kg **H00813** 



#### Hygenic® Wachsstreifen

Klebende, schmale Wachsstreifen zur Sicherung des Funktionsrandes vor der Modellherstellung.

 $(4.8 \text{ mm} \times 279 \text{ mm lang})$ 

 Rot
 44 Stk.
 H00819

 Weiss
 44 Stk.
 H00820



#### Hygenic® Plastik Wachsstäbchen

Vorgeformte runde Wachsstreifen, mit weicher Konsistenz, zur Sicherung des Funktionsrandes, sowie zur Erweiterung des Abformlöffels. Weichere Konsistenz verringert Gewebeverpressungen.

Inhalt 48 Stk. **H00826** 

## Rapid

### **C-Silikon**



### Produkt

### Rapid

Einfachheit und Rationalität kennzeichnen die Arbeit mit Coltène® Rapid. Selbstverständlich ohne Einschränkung in Bezug auf die gewohnte Abformtechnik. Coltène® Rapid bietet für jeden Einsatz das richtige Material. Und dazu einmalige Hilfsmittel zur einfachen und zuverlässigen Verarbeitung aller System-Komponenten.



Rapid System-Pack	4505
Knetmasse Rapid	900 ml
Rapid Activator	40 ml
Messlöffel	1 Stk.
Korrekturmaterial Liner	150 ml
Aktivator Liner	18 ml
Dosierspritze	1 Stk.
Applikator	1 Stk.
Mischstab	1 Stk.

Rapid	4515
Knetmasse Rapid	900 ml
Rapid Activator	40 ml
Messlöffel	1 Stk
Rapid Activator	4530
Aktivator	40 ml



Rapid Soft System-Pack	4585
Knetmasse Rapid	900 ml
Rapid Activator	40 ml
Messlöffel	1 Stk.
Korrekturmaterial Liner	150 ml
Activator Liner	18 ml
Dosierspritze	1 Stk.
Applikator	1 Stk.
Mischstab	1 Stk.

Rapid Soft	4590
Rapid Soft	900 ml
Rapid Activator	40 ml
Messlöffel	1 Stk



Rapid Liner	4540
Liner	150 ml
Liner Activator	18 ml
Dosierspritze	2 Stk.
Applikator	1 Stk.
Mischstab	1 Stk.

Applikatol	I JIK.
Mischstab	1 Stk.
Rapid Liner ohne Applikator	4541
Liner	150 ml
Liner Activator	18 ml
Dosierspritze	2 Stk.

Dosierspritze	2 Stk.
Rapid Liner	4547
Liner	3 × 150 ml
Activator	3 x 18 ml

Rapid Liner Activator	4550
Aktivator	18 ml

Dosieren von Rapid Liner Base




Dosieren von Rapid Liner Activator



Mischen von Rapid Liner Base und Activator



Einfaches Handling Verarbeitungszeit: 60 s



## Speedex / PSI

### C-Silikon




### Produkt



### Speedex

Speedex verfügt über eine hervorragende Benetzbarkeit und ein ausgezeichnetes Fliessverhalten. Speichel und Blut werden von Speedex verdrängt und haben somit keinen negativen Einfluss auf die Abformung. Mit Speedex steht ein C-Silikon in A-Qualität zur Verfügung.



Hohe Dimensions Stabilität: Modelle können noch 7 Tage nachdem die Abformung genommen wurde, gegossen werden.



Speedex putty	4970
Einzelpackung	910 ml
Speedex light body	4980
Einzelpackung	140 ml
Speedex medium body	4986
Einzelpackung	140 ml
Speedex Universal Activator	4990
Einzelpackung	60 ml



### **Pressure Spot Indicator**

Das ideale Material auf Polysiloxan-Basis zum einfachen und sicheren Erkennen von Druckstellen.

PSI	4440
Activator	1 × 20 ml
Base	1 × 55 ml
PSI Cat.	4445
Activator	1 × 20 ml

Speedex medium dosiert (20 % Unter- und Überdosierung möglich)



Material mit Hilfe des Spatels homogen mischen



Löffel mit homogen gemischtem Material füllen



Perfekte Speedex medium Abformung für das Labor



## Coltoflax / Coltex

### C-Silikon



### Produkt

### Coltoflax®/Coltex®

COLTOFLAX® / COLTEX® bietet Ihnen ein Knetmaterial und vier verschiedene Konsistenzen in der Tube, passend für Ihre Abformtechnik. Die einfache Handhabung, ausgezeichnete physikalische Eigenschaften und immer gleichbleibende Qualität sind die Faktoren, die den Abformerfolg sichern.

4365



Coltoflax® (Basis	und Aktivator)	4015
Einzelpackung	1 × 950 ml	
Coltex® extrafine	e (Basis und Aktivator)	4115
Einzelpackung	1 × 160 ml	
Caltay® fine (Pag		
Cortex Title (bas	is und Aktivator)	4165
Einzelpackung		4165
Einzelpackung		4165 4215

Aktivator Paste		4046
Coltoflax® mix	40 ml	
<b>Aktivator Paste</b>		
Coltex® extrafine mix	$1 \times 20 \text{ ml}$	4142
Coltex® mix	$1 \times 40 \text{ ml}$	4392



Coltex® compact (Basis und Aktivator)

Einzelpackung 1 × 165 ml

### Mischen von Coltoflax



Dosieren von Coltex Base und Katalysator



Applizieren von homogen gemischtem Coltex fine



### Doppelmischabformung





## Übersicht

Indikation/Technik	Produkt/Anwendung	Produktname	Marke	Seite
Feuchtigkeitskontrolle	Watterollen	Luna	ROEKO	78
		Luna Gold	ROEKO	78
		Luna for kids	ROEKO	78
		Cotton-roll	ROEKO	79
		Parotisroll	ROEKO	79
		Parotisroll anatomic	ROEKO	79
	Wattekügelchen	Wattekügelchen	ROEKO	80
		Etching Pellets	ROEKO	80
	Spender	Roll-o-mat	ROEKO	79
		Lunamat	ROEKO	79
		Parotimat	ROEKO	80
		Solomat-Click	ROEKO	80
		Solomat-N	ROEKO	81
	Al.,	Solomat	ROEKO	81
	Absaugkanülen	Concorde II	ROEKO	82
		Adapter	ROEKO ROEKO	82 82
		Doppeladapter	ROEKO	82 82
		Surgitip micro		
		Surgitip-micro Absaugkanülen	ROEKO ROEKO	83 83
	Kofferdam	Flexi Dam® non latex gerahmt	Hygenic®	83
	Kollelualli	Flexi Dam® non latex geranmt	Hygenic <sup>®</sup>	83
		Dental Dam non latex	Hygenic <sup>®</sup>	83
		Fiesta® Dental Dam (latex)	Hygenic <sup>®</sup>	84
		Dental Dam (latex)	Hygenic <sup>®</sup>	84
		Dental Dam Kits	Hygenic <sup>®</sup>	85
		Dental Dam Zubehör	Hygenic <sup>®</sup>	86
		Flexi Dam non latex	ROEKO	89
		Dental Dam Silicone non latex	ROEKO	89
		Dental Dam (latex)	ROEKO	89
		Dental Dam Set	ROEKO	89
		Dental Dam Zubehör	ROEKO	90
Wundversorgung	Gazestreifen	Gazestreifen	ROEKO	90
		Jodoform Tamponade	ROEKO	90
	Mulltupfer	Roeko-Swab	ROEKO	91
	Gelatine Tampon	Gelatamp	ROEKO	91
Chirurgisches Nahtmaterial	Atraumatische Nadel-Faden-		205110	
	Kombinationen	Sintraumal	ROEKO	92
Elektrochirurgie	Chirurgische Fäden Gewebekonturierung	Surgi-Fil PerFect® TCS II	ROEKO Whaledent	92 93
Elektrochirurgie	Gewebekontunerung	refrect IC3 II	vviidledent	95

### Watterollen



### Produkt



### ROEKO Luna for kids – extra kurz und saugstark für kleine Münder

Luna for kids die Watterolle speziell für Kinder. Extra kurz lässt sie sich einfach im engen Kindermund platzieren und wieder entnehmen. Anders als reguläre, lange Watterollen übt Luna for kids bei den kleinen Patienten keinen unangenehmen Druck aus. So laufen Prophylaxebehandlungen, Füllungstherapien oder Versiegelungen störungsfreier ab.

Dank ihrer grossen Saugkraft entfällt häufiges Wechseln der Watterolle. Luna for kids ist dauerhaft formstabil und schafft auch im kleinsten Kindermund viel Platz zum Arbeiten.



- extra kurz
- leicht zu platzieren in kleinen Mündern ohne unangenehmen Druck auszuüben
- saugstark erspart störendes Wechseln
- formstabil effektives Abhalten von Wangen und Lippen

Grösse	200 Stk.
2	100 032



### **ROEKO Luna**

Wirtschaftliches Arbeiten ohne störende und zeitraubende Unterbrechungen ist ein wichtiger Aspekt bei der zahnärztlichen Behandlung. Die Luna wurde für langanhaltende Saugleistung entwickelt, damit sie nicht so schnell erschöpft und dadurch ihre Abhalte- und Polsterfunktion möglichst lange erfüllen kann.

- exzellente Polsterwirkung
- dauerhafte Formstabilität schafft Platz zum Arbeiten
- langanhaltende Saugleistung erspart störendes Wechseln der Watterolle
- durch hermetisch verschlossene PE-Beutel vor Staub und Feuchtigkeit geschützt

Grösse	300 g	Grösse	500 Stk.	Grösse	1000 Stk.
1	100 001	1	105 001	1	104 001
2	100 002	2	105 002	2	104 002
3	100 003	3	105 003	3	104 003
4	100 004	Nur für den Export		Nur für den Export	



### ROEKO Luna Gold – die hautfreundliche Watterolle der Extraklasse

Luna Gold ist eine einzigartige Watterolle – spürbar und sichtbar anders. Luna Gold ist mit einem hautfreundlichen Vlies umhüllt. Dieses Vlies verhindert, dass Fasern direkt mit der Schleimhaut des Patienten in Kontakt kommen. Luna Gold kann ohne vorheriges Befeuchten entfernt werden, Schleimhautreaktionen werden vermieden. Vor allem bei empfindlichen Patienten trägt dies entscheidend zum Patientenkomfort bei.

Die herausragende Qualität der Luna Gold ist sofort erkennbar – der Goldstreifen macht den Unterschied zu herkömmlichen Watterollen sichtbar.

– hautfreundlich - keine	Schleimhautreaktionen
- Janganhaltende Saugle	eistuna

- kein häufiges, störendes Wechseln
- dauerhaft formstabil schafft Platz zum Arbeiten
- chlorfrei gebleicht
- Markenqualität Made in Germany.

Grösse	300 g
1	109 121
2	109 122
3	109 123
Grösse	1000 Stk.
1	109 101
2	109 102
3	109 103
Nur für den Export	

Roll-o-mat Watterollenspender: ein kurzer Druck auf den Deckel genügt: nur eine Watterolle wird gespendet. Die restlichen bleiben vor Spraynebel und Staub geschützt.









## Watterollenspender / Parotisroll



### Produkt



### **ROEKO Cotton-roll**

Diese Watterolle aus reiner Baumwolle saugt besonders viel Speichel schnell auf.

– besonders saugstark	Grösse	1000 Stk.
– weich und locker	1	104 011
– geschützt vor Staub und Feuchtigkeit durch	2	104 012
hermetisch verschlossene PE-Beutel	3	104 013
	Nur für den Evport	





### **ROEKO Roll-o-mat**

Das System funktioniert so einfach wie genial: ein kurzer Druck auf den Deckel genügt: nur eine Watterolle wird gespendet und bleibt zuverlässig auf der Spenderzunge liegen. Die restlichen bleiben vor Spraynebel und Staub geschützt. Der Roll-o-mat Watterollenspender ist in Kunststoff oder Chrom-Nickel-Stahl erhältlich und kann für Watterollen der Grössen 1, 2 und 3 verwendet werden, vorausgesetzt sie haben Standardlänge (36-40 mm). Er eignet sich nicht zum Spenden der Luna for kids. Beide Spender können bei bis zu 134 °C autoklaviert werden.

ROEKO Roll-o-mat Plastik, weiss	120 004	ROEKO Roll-o-mat Chrom-Nickel-Stahl	120 005
Grösse 134 x 100 x 48 mm		Grösse 134 x 100 x 43 5 mm	



### **ROEKO Lunamat**

Durch Herausziehen der Schublade werden 2-3 Watterollen gespendet, die restlichen bleiben vor Spraynebel

und Staub geschützt. Der Spender ist für Standard Watterollen der Grössen 1, 2, 3 und 4 sowie für Luna for kids



### **ROEKO Parotisroll**

Parotisroll ist eine einzigartige Watterolle aufgrund ihres integrierten Federstabes. Dieser Federstab gibt ihr Spannung durch die sich die Parotisroll selbst fixiert. Parotirsoll schafft dort Platz wo er benötigt wird, um optimal und störungsfrei arbeiten zu können.

- bukkal übt Parotisroll einen sanften Druck auf die Parotis aus und reduziert so vorübergehend den Speichelfluss. Sie hält die Wange ab und hilft durch die Federwirkung den Mund geöffnet zu halten
- lingual klemmt sich die Parotisroll fest und hält dadurch die Zunge sanft nach unten ab
- labial hält die Parotisroll die Lippe ab. Ideal für die Verwendung in der kosmetischen Zahnheilkunde, Kieferorthopädie und bei der Behandlung von Kindern

Grösse			100 Stk.	Grösse			100 Stk.
1	ø 9 mm	80 mm	160 001	3	ø 10 mm	100 mm	160 003
2	ø 10 mm	80 mm	160 002	5	ø 8 mm	100 mm	160 005



### ROEKO Parotisroll anatomic by Dr. Hannelore Oberschachtsiek

Parotisroll anatomic ist die Parotisroll mit abgeflachten Enden. Die flachen Enden erleichtern das Einsetzen der Watterolle und reduzieren das Fremdkörpergefühl beim Patienten. Je weiter im distalen Bereich gearbeitet wird

desto eher würgen die Patienten durch die veränderte Zungenposition oder versuchen die Watterolle schnell mit der Zunge nach vorne zu schieben. Parotisroll anatomic übt weniger Druck auf den Zungenrand aus als herkömmliche Watterollen. Die Behandlung von empfindlichen Patienten mit ausgeprägtem Würgereiz wird wesentlich erleichtert.

- Anatomische Form durch abgeflachte Enden leichter zu platzieren als herkömmliche Watterollen
- Reduziertes Fremdkörpergefühl erleichtert die Behandlung von empfindlichen Patienten mit ausgeprägtem Würgereiz
- Integrierter Federstab Watterolle fixiert sich selbst, verrutscht nicht

50 Stck. in praktischer Spenderbox ø 10 mm, 100 mm

Parotisroll bukkal angewendet – die Rolle übt einen sanften Druck auf die Parotis aus



Parotisroll lingual angewendet – Zunge wird sanft nach unten abgehalten









## Wattekügelchen / Etching Pellets



### Produkt



### **ROEKO Parotimat**

Zur bequemen Einzelentnahme und hygienischen Aufbewahrung von 50 Parotisroll und Parotisroll anatomic. Grösse 112 × 103 × 82 mm



### **ROEKO Wattekügelchen**

ROEKO Wattekügelchen sind besonders weich und saugstark. Vollautomatische Produktion und Materialqualität garantieren höchste Saugkraft, einheitliche Form und Grösse.

Grösse			
000	ø 3.0 mm	1.5 g	210 000
00	ø 4.0 mm	4.0 g	210 100
0	ø 4.8 mm	4.0 g	210 110
1	ø 6.3 mm	10.0 g	210 111
2	ø 7.6 mm	10.0 g	210 112

### **ROEKO Etching Pellets**

ROEKO Etching Pellets sind fest gepresste, zylindrisch geformte Pellets, ideal zur Verwendung mit Ätzgelen und -pasten.

**Etching Pellets** 

- zylindrisch
- sehr fest in der Stärke

Grösse		10 g
S	ø 2 mm	230 001
M	ø 3 mm	230 002
L	ø 4 mm	230 003




### **ROEKO Solomat-Click**

Der Spender besteht aus Entnahmerost mit Deckel, Refill und Edelstahlsockel. Diese Teile werden zusammen geclickt - fertig! Den Solomat-Click gibt es für vier verschiedene Grössen (000, 00, 0, 1). Er wird mit dem praktischen Refill-System nachgefüllt. Der Edelstahlsockel sorgt für Stabilität. Der Entnahmerost mit den runden Stäben erleichtert die Einzelentnahme der Wattekügelchen. Ein Deckel schützt den Inhalt vor Spraynebel und Staub. Das Refill bildet den Hauptteil und kann nachgekauft werden.



Grösse Spender	1 Stk.
000	224 000
00	224 100
0	224 110
1	224 111
Grösse 43 × 50 × 41 mm	

Grösse Refills		3 Stk.
000	ø 3.0 mm	214 000
00	ø 4.0 mm	214 100
0	ø 4.8 mm	214 110
1	ø 6.3 mm	214 111
Grösse $43 \times 43 \times 31$	mm	





ROEKO Wattekügelchen – saugstark, weich und formbeständig



Solomat-Click – der Entnahmerost mit den runden Stäben erleichtert die Einzelentnahme der Wattekügelchen





## Wattekügelchenspender



### Produkt



### **ROEKO Solomat-N**

Zur Einzelentnahme von Wattekügelchen, Etching Pellets oder Schaumstoffpellets

- aus Kunststoff
- mit dem praktischen Refill System
- standsicher
- autoklavierbar bis 134 °C

Die Wattekügelchen werden manuell zur Entnahmefläche geschoben

Grösse Spender	1 Stk.	Grösse Ref	ills	6 Stk.
000	223 000	000	ø 3.0 mm	213 000
00	223 100	00	ø 4.0 mm	213 100
0	223 110	0	ø 4.8 mm	213 110
1	223 111	1	ø 6.3 mm	213 111
2	223 112	2	ø 7.6 mm	213 112
Grösse 75 x 43 x 52 mm		Grösse 39	× 39 × 45 mm	



### **ROEKO Solomat**

Verchromter Messingspender. Die Wattekügelchen rücken durch Federdruck zur Entnahmefläche vor. Die abgerundeten Stege sorgen im Gegensatz zu einer Gitterstruktur dafür, dass die Kügelchen beim Entnehmen ihre Form behalten.

Grösse	1 Stk.	Grösse	1 Stk.
000	221 000	1	221 111
00	221 100	2	221 112
0	221 110	Grösse $70 \times 50 \times 50$ mm	

### Solomat-N – zur Einzelentnahme von Wattekügelchen



## Absaugkanülen / Adapter / Surgitip



### Produkt



### **ROEKO Concorde II**

Die weichen Konturen der Concorde II Absaugkanülen machen sie angenehm für den Patienten und leicht zu reinigen. Concorde II besteht aus hochwertigem, langlebigem Kunststoff.

- geräuscharme Absaugung
- optimale Abhaltefunktion
- mattierte Oberfläche verhindert störende Lichtreflexe
- kann im Autoklav oder Chemiklav mit bis zu 134 °C sterilisiert werden
- die Kanülen sind mit ø 11 mm und ø 16 mm für alle Standardeinrichtungen erhältlich. Die 11 mm Kanülen werden mit einem autoklavierbaren Adapter geliefert.

ø 11 mm 10 Stk. **450 211** ø 16 mm 10 Stk. **450 216** 

### **Adapter und Doppeladapter**

Damit ROEKOs Absaugkanülen mit allen Standardabsauganlagen verwendet werden können, sind Adapter erhältlich. Alle Adapter sind im Autoklav und Chemieklav bis zu 134 °C sterilisierbar.

### Doppeladapter 463 000

Mit dem Doppeladapter können Surgitip, Surgitip-micro und die nicht sterilen Absaugkanülen auf allen ø 11 mm und ø 16 mm Anlagen verwendet werden.

### Adapter 463 011

Mit dem Einzeladapter kann die Concorde II ø 11 mm auf ø 16 mm Anlagen verwendet werden.



### **ROEKO Surgitip**

Die technischen und hygienischen Anforderungen, die an chirurgische Absaugkanülen gestellt werden, sind hoch. Die Kanülen der Surgitip-Familie wurden speziell für den Einsatz in Mikrochirurgie, Endodontie und Chirurgie entwickelt.

Die sterile chirurgische Einmalkanüle Surgitip ermöglicht dank ihrer feinen Spitze optimales, sicheres Absaugen bei chirurgischen Eingriffen.

- Die Kanülen liegen so gut in der Hand, dass sie sich leicht führen lassen und ein gezieltes Absaugen auch im engen dentalen Operationsumfeld ermöglichen.
- Ihre lange, schlanke Form sichert einen leichten Zugang zum Anwendungsfeld.
- Konische Spitze und Winkel der Kanüle verhindern jegliche Art der Sichtbeeinträchtigung.
- Die grüne Spitze hebt sich deutlich vom Operationsumfeld ab.
- Als Kunststoffkanüle ist sie im Gegensatz zu Metallkanülen auch in der Elektrochirurgie einsetzbar.

Die Kanülen sind einzeln, steril verpackt und sofort einsatzbereit. Hygienisch und zeitsparend!

Jeder Packung Surgitip liegt ein autoklavierbarer Doppeladapter bei. Surgitip ist mit einer Ansaugöffnung von  $\emptyset$  2.5 mm und  $\emptyset$  4.8 mm erhältlich.



### Surgitip mit grüner Spitze

Ansaugöffnung ø 2.5 mm / Anschlussöffnung ø 6.5 mm

20 Stk.\* **462 025** 100 Stk.\*\* **462 026** 

- \* enthält 1 Doppeladapter
- \*\*enthält 5 Doppeladapter

### Surgitip ohne grüne Spitze

Ansaugöffnung ø 4.8 mm / Anschlussöffnung ø 6.5 mm 20 Stk.\*

100 Stk.\*\* 462 049

Concorde II: durch die weichen Konturen des Mundstückes werden Zunge und Wange auf sanfte Art abgehalten



## Surgitip und Surgitip-micro – optimales, sicheres Absaugen bei chirurgischen Eingriffen





## Surgitip-micro / Kofferdam



### Produkt



### **ROEKO Surgitip-micro**

Surgitip-micro wurde für das Arbeiten unter Verwendung von Lupe oder Mikroskop entwickelt. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die Endodontie. Der geringe Durchmesser von nur 1.2 mm gewährleistet ein sicheres, gezieltes Arbeiten ohne Beeinträchtigung des Sichtfeldes.

### Surgitip-micro mit grüner Mikrospitze

Anschlussöffnung ø 6.5 mm / Ansaugöffnung ø 1.2 mm

20 Stk.462 012enthält 1 Doppeladapter100 Stk.462 013enthält 5 Doppeladapter



### **ROEKO Absaugkanülen**

Die unsterilen Einmalkanülen aus Kunststoff mit einer Ansaugöffnung von ø 4.8 mm eignen sich zum Absaugen bei nicht chirurgischen Eingriffen. Sie entsprechen in Form und Länge den Kanülen der Surgitip-Familie, das heisst gezieltes Absaugen ohne Sichtbehinderung.

### Absaugkanüle ohne grüne Spitze

Anschlussöffnung ø 6.5 mm / Ansaugöffnung ø 4.8 mm

100 Stk. 461 048 enthält 1 Doppeladapter



Kofferdam wird in der Zahnheilkunde zur Isolierung der Zähne verwendet. Die Anwendung von Kofferdam hilft Zeit zu sparen, und führt schneller zu besseren Behandlungsergebnissen. Kofferdam bietet Schutz bei der Verwendung von Lösungen, sowie vor Aspirieren oder Verschlucken von Instrumenten. Zusätzlich schützt Kofferdam vor Infektionen. Kurz gesagt: Das Arbeiten mit Kofferdam ist effektiv und sicher.



### Hygenic® Flexi Dam® non latex gerahmt

violett H00750

Grösse  $100 \times 105$  mm, mittel 20 Stk.

- Integrierter Kunststoffrahmen spart Zeit
- Hochelastisches Flexi Dam Material reißfest und kinderleicht anzulegen
- Latexfrei keine Gefahr allergischer Reaktionen
- Geruchsneutral angenehm für den Patienten



### Hygenic® Flexi Dam® non latex

 violett
 H09945

 grün
 H09946

 Grösse 152 × 152 mm (6" × 6"), mittel
 30 Stk.

– niedriger Elastizitätskoeffizient

- extra-stark und flexibel
- extra-stark un – latexfrei

- einzelne Blätter ohne Puder
- geruchlos



### Hygenic® Dental Dam non latex

Der 100 % latexfreie Kofferdam ist puderfrei und klebt nicht. Er ist drei Jahre haltbar und schafft durch seine reflektierende Farbe ein übersichtliches Arbeitsfeld. Non-Latex Dental Dam ist reissfest und hilft Latexallergien aus dem Praxisalltag zu eliminieren.

Für Kinder	15 Blatt	Für Erwachsene	15 Blatt
mittel, grün	H09928	mittel, grün	H09105
Grösse 127 x 127 mm (5" x 5")		Grösse 152 x 152 mm (6" x 6")	

## Markierung der Zahnposition auf dem Kofferdam mit Hilfe der Lochschahlung





Lochen des Kofferdams mit der



## Kofferdam über die Klammer ziehen




## **Kofferdam**



	Produkt					
in countries	Hygenic® Fiesta® Dent	al Dam (late	x)			
	Fiesta® Dental Dam hat	einen für den	Patienten sehr ange	enehmen Fruchtges	chmack und ist in so	rtierten
	hellen Farben erhältlich.					
	Für Kinder		52 Blatt	Für Erwachsene		36 Blatt
	dünn		H04640	dünn		H04639
	mittel		H04641	mittel		H04642
	stark		H04643	stark		H04644
	Grösse 127 × 127 mm (	5" × 5")		Grösse 152 × 152	2 mm (6" × 6")	
	G1055C 127 X 127 11111 (	3 × 3 /		G1033C 132 X 132		
	Hygenic® Dental Dam					
	Hygenic® Dental Dam w	ird aus roinom	n natürlichem Latev	haraastallt Er ist wi	derstandsfähig und	raissfast Dar
	zugeschnittene Kofferda			-	derstandstanlig und	icissicst. Dei
	Für Kinder, geschnitte		ci diosseri arigebot	ecri.	127 ∨ 13	27 mm (5" × 5")
	hell	52 Blatt	dunkel	52 Blatt	grün	52 Blatt
	dünn	H00523	mittel	H00529	dünn	H02141
IN THESE PARTY	mittel	H00523	stark	H00529	mittel	H02141
	stark	H00525	extra stark	H00530	stark	H02142
			extra stark	H00531		
	extra stark	H00526			extra stark	H02144
	1.1.	E2 DL. 11				
	blau	52 Blatt				
	mittel	H03529				
	stark	H07314				
	Für Erwachsene, gescl	huistau			15215	52 mm (6" × 6")
	hell	36 Blatt	dunkel	36 Blatt	grün	36 Blatt
200	dünn	H00533	dünn	H00538	dünn	H02146
THE CHANGE OF THE PARTY OF THE						
	mittel	H00534	mittel	H00539	mittel	H02147
	stark	H00535	stark	H00540	stark	H02148
	extra stark	H00536	extra stark	H00541	extra stark	H02149
	blass	2C DI-+1				
	blau	36 Blatt				
	mittel	H03530				
	stark	H07315				

Dental Dam Grosspackung für Kinder						
dünn	364 Blatt	mittel	364 Blatt			
hell	H04236	hell	H04237			
grün	H04240	dunkel	H04239			
		grün	H04241			
		Fiesta®	H07316			

Dental Dam Grossp	152 × 152 mm (6" × 6")			
dünn	360 Blatt	mittel	360 Blatt	
hell	H04242	hell	H04243	
grün	H04246	dunkel	H04245	
		grün	H04247	
		Fiesta®	H07317	





Approximales Applizieren des Kofferdams mit Zahnseide



Situation nach der Präparation – die zu behandelnden Zähne sind isoliert und bestmöglich trockengelegt





127 × 127 mm (5" × 5")

### Kofferdam / Zubehör




### Produkt



### Dental Dam auf Rollen für Kinder

127 mm × 6.7 m





### Dental Dam auf Rollen für Erwachsene

152 mm × 5.5 m

hell	
mittel	H00514

unkel		grun	
nittel	H00519	dünn	
		mittel	

H02174 H02175 H02177 extra stark



### Hygenic® Dental Dam Kits

### Hygenic® Komplett-Kits - mit Lochzange und Klammerzange

m

H02782

Starter-Kit mit Flügelklammern H02778 6" × 6" (152 × 152 mm) Dam – grün mittel 36 Blatt 6" (152 mm) Plastikrahmen (H01414) Fiesta® 9 farbcodierte Flügelklammern 6" Schablone

Wedjets® Cord (klein) Dental Dam Lochzange Dental Dam Klammerzange Starter-Kit mit Flügelklammern in Kunststoff-Transportbox

6" × 6" (152 × 152 mm) Dam – grün mittel 36 Blatt 6" (152 mm) Plastikrahmen (H01414) Fiesta® 9 farbcodierte Flügelklammern

6" Schablone Wedjets® Cord (klein) Dental Dam Lochzange

Dental Dam Klammerzange



### Komplett-Kit mit flügellosen Klammern H02790

 $6" \times 6"$  (152 × 152 mm) Dam – grün mittel 36 Blatt

6" (152 mm) Plastikrahmen (H01414)

Fiesta® 9W farbcodierte flügellose Klammern

6" Schablone

Wedjets® Cord (klein)

Dental Dam Lochzange

Dental Dam Klammerzange

### Hygenic® Standard-Kits – ohne Lochzange und Klammerzange

### Kit mit Flügelklammern

H02779

 $6" \times 6"$  (152 × 152 mm) Dam – grün mittel 36 Blatt

6" (152 mm) Plastikrahmen (H01414)

Fiesta® 9 farbcodierte Flügelklammern

6" Schablone

Wedjets® Cord (klein)

### Kit mit flügellosen Klammern

 $6" \times 6"$  (152 × 152 mm) Dam – grün mittel 36 Blatt 6" (152 mm) Plastikrahmen (H01414)

Fiesta® 9W farbcodierte flügellose Klammern

6" Schablone

Wedjets® Cord (klein)

### Kit mit flügellosen Klammern und Metallrahmen H02793

6" × 6" (152 × 152 mm) Dam – grün mittel 36 Blatt 6" (152 mm) Metallrahmen (H07083)

Fiesta® 9W farbcodierte flügellose Klammern

6" Schablone

Wedjets® Cord (klein)

### Kofferdam / Zubehör



H09715

52 Blatt

### Produkt



### Hygenic® Komplett-Kit mit Brinker Gewebe-Retraktorenklammern

 $5" \times 5"$  (127 × 127 mm) Dam – grün mittel

5" (127 mm) Plastikrahmen (H01416)

Brinker Universalklammernset

5" Schablonen

Wedjets® Cord (Small)

Dental Dam Lochzange

Dental Dam Klammerzange

### Hygenic® Dental Dam Zubehör

### Hygenic® Wedjets® Befestigungsschnur



Die Alternative oder Ergänzung zu den Kofferdamklammern. Mit den Wedjets, ist eine sichere und stabile Befestigung in den Zahnzwischenräumen zu erreichen. Latex sind in drei Stärken und Non Latex in zwei Stärken erhältlich.

Latex		
extra dünn, blau	7 ft. (2.1 m)	H08040
dünn, gelb	7 ft. (2.1 m)	H06522
dick, orange	7 ft. (2.1 m)	H06523

Non-Latex extra dünn, grün 7 ft. (2.1 m) H06524 dick, blau 7 ft. (2.1 m) H06525



### Hygenic® Dental Dam Rahmen

5 wählbare Rahmentypen: H00560 – Ostby, Kunststoff – röntgendurchlässig 6" (152 mm) H01416 – U-förmig, Kunststoff – röntgendurchlässig 5" (127 mm) 6" U-förmig, Kunststoff – röntgendurchlässig (152 mm) H01414 – U-förmig, Metall 5" (127 mm) H07082 - U-förmig, Metall 6" (152 mm) H07083 Alle Rahmen sind autoklavierbar.

### Hygenic® Extended Reach Punch

Lochzange mit extra tiefem Zangenmaul

- Greift 12 mm tiefer als handelsübliche Lochzangen ideal zum Lochen von bereits gerahmtem Kofferdam
- Erhältlich mit zwei Locheinsatzgrößen- #2 für Frontzähne und #4 für Backenzähne
- Dorn und Locheinsätze sind ohne extra Hilfsmittel leicht auszuwechseln

		W. S.	16/19/	The same
4	9			1
	ad.			9
		1		

Lochzange mit Dorn und je einem #2 Locheinsatz H01254 #2 und #4 Locheinsatz H01253 #4 Locheinsatz H01255 H01256

## Hygenic® Dental Dam Klammerzange

H01252



### Hygenic® Dental Dam Lochzange

rostfreier Stahl



### Hygenic® Ora-Shield® Dental Dam Servietten

Weiche Dental Dam Servietten zur Vermeidung eines direkten Kontaktes zwischen Kofferdam und empfindlicher Haut. Maximale Absorption von Speichel, Wasser und Schweiss.

Für Rahmengrösse 5" (127 mm) und 6" (152 mm) **H01415** 

Übergrösse

H00841

H01251

50 Stk.





Mit der Lochzange wird die benötigte Perforation gestanzt



Der Kofferdam wird über die Flügel der Kofferdamklammer gezogen





## Kofferdamklammern / Zubehör



### Produkt



### Hygenic® Dental Dam Stempel

Stempel zur Markierung der Zahnposition auf dem Dental Dam. Verwendbar mit herkömmlicher Stempelfarbe.

5" × 5"	(127 × 127 mm)	H01442
6" × 6"	(152 × 152 mm)	H01443

### Hygenic® Dental Dam Schablone

Dient als Schablone bei der Markierung von Lochpositionen auf Dental Dam. Dental Dam wird über Schablone gelegt und die Zahnpositionen der zu isolierenden Zähne markiert.

5" × 5"	(127 × 127 mm)	H01440
6" × 6"	(152 × 152 mm)	H01441

### Hygenic® Dental Dam Klammern




### **Hygenic® Dental Dam Klammernset**

Enthalten die am häufigsten benötigten Klammern für die Anwendung von Dental Dam. Mit und ohne Flügel erhältlich.

System-9 Flügelklammernset	H02701	Brinker (Geweberetraktion) Klammernset	H01054
Fiesta® 9 farbmarkierte Flügelklammernset	H09966	Fiesta® 9W farbmarkiertes	H02801
Fiesta® farbmarkierter Klammern-Organizer	H09956	Klammernset ohne Flügel	

### Hygenic® Flügelklammern



#00	Für obere und untere Prämolaren	H02762
#1	Für Eckzähne im OK	H02703
#2	Für grosse Prämolaren und Milch-Molaren	H02761
#2A	Für Prämolaren	H05688
#3	Für kleine Molaren	H05689
#4	Für kleine Molaren im OK	H02704
#7	Für Molaren im UK	H02758
#8	Für Molaren im OK	H02760
#8A	Abwärtsfallender Kieferkamm, für kleine, teilweise durchbrochene Molaren	H02759
#9	Für Frontzähne	H02763
#12A	Tigerklammern Molaren UK rechts/OK links	H02706
#13A	Tigerklammern Molaren UK links/OK rechts	H02705
#14	Für teilweise durchgebrochene oder unregelmässig geformte Molaren	H05690
#14A	Abwärtsfallender Kieferkamm für grosse, teilweise durchbrochene Molaren	H02757

# #7 #8 #8A #9 #12A #13A

#14A

Die Klammer wird so plaziert, dass der Klammerbügel nach distal zeigt

#14



Nach dem Setzen der Klammer, den Kofferdam von den Flügeln lösen. Der Kofferdam legt sich so dicht an die Zahnoberfläche an.







## Kofferdamklammern



### Produkt



#W2

#W3

















### Hygenic® flügellose Klammern

Zuerst wird die Klammer im Mund plaziert, dann wird der Kofferdamgummi darübergestülpt. Bei diesen Klammern steht das Erkennungszeichen «W» (Wingless) vor der Klammernummer.

#212	Für Frontzähne	H07792
#W00	Für obere und untere Prämolaren	H02769
#W2	Für grosse Prämolaren und Milch-Molaren	H02768
#W2A	Für Prämolaren im UK	H02775
#W3	Für kleine Molaren	H03814
#W7	Für Molaren im UK	H02765
#W8	Für Molaren im OK	H02767
#W8A	Abwärtsfallender Kieferkamm, für kleine, teilweise durchbrochene Molaren	H02766
#W9	Für Frontzähne	H02770
#W14	Für teilweise durchgebrochene oder unregelmässig geformte Molaren	H02774
#W14A	Abwärtsfallender Kieferkamm, für grosse, teilweise durchbrochene Molaren	H02764
#W56	Universal Molar-Klammer im UK und OK	H03815

### Hygenic® Brinker Klammern (Geweberetraktion)

Sorgt für maximale Retraktion ohne Zerreissen von Zahnfleischgewebe. Erhältlich als Set mit jeweils einer Klammer jeden Typs, auch einzeln erhältlich.


Brinker Universal-Klammernset	H01054	B-1	untere Molaren	H01048
(jeweils B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6)		B-2	obere linke Molaren	H01049
		B-3	obere rechte Molaren	H01050
		B-4	Prämolare, Frontzähne	H01051
		B-5	Alle Prämolare & Schneidezähne	H01052
		B-6	Alle Prämolare & Schneidezähne	H01053

### Hygenic® Fiesta® Klammern mit Farbcode

Jede Klammer ist individuell farblich gekennzeichnet für die einfache, fehlerfreie Anwendung. Für die praktische Aufbewahrung werden die Klammern auf die farblich passenden Halterungen des Steriständers aus rostfreiem Stahl plaziert.







#13A Molaren UK links, OK rechts #14A für unregelmässig geformte, stark zerstörte oder erst teilw. durchbrochene Molaren H09965

Mehrzahnisolierung: Gestanzte Perforationen für die zu isolierenden Zähne

#14A







Falls nötig, "zwängen" Sie den Kofferdam mit Zahnseide zwischen die Kontaktpunkte.

H09957

H09958

H09959

H09960

H09962

H09963

H09964



# Kofferdamklammern / Kofferdam / Zubehör



### Produkt



### Hygenic® Fiesta® farbcodierte flügellose Klammern H02794 #W2 grosse Prämolaren #W2A Prämolaren H02795 #W3 Kleine Molaren UK H02796 #W7 Molaren UK H02797 #W8 Molaren OK H02798 #W8A für unregelmässig geformte, stark zerstörte oder erst teilw. durchbrochene Molaren H02799 #W9 H02800 H02802 #W14A für unregelmässig geformte, stark zerstörte oder erst teilw. durchbrochene Molaren



### **ROEKO Flexi Dam non latex**

Mit Flexi Dam hat der Zahnarzt eine exzellente Alternative zum traditionellen Latex Dam. Flexi Dam non latex ermöglicht zeitsparendes und einfaches Arbeiten. Er schafft ein absolut trockenes, sauberes Arbeitsfeld und bietet unverzichtbare Sicherheit. Das hochelastische Material ist sehr gut dehnbar und gleichzeitig besonders reissfest. Durch das ausgezeichnete Rückstellvermögen legt sich der Kofferdam dicht an den Zahnhals und isoliert dadurch einzelne Zähne und ganze Zahngruppen gegenüber Saliva und feuchter Atemluft.

latexfrei

#W56

- puderfrei
- reissfester als Latex Dam
- sehr hohe Dehnfähigkeit
- ausgezeichnetes Rückstellvermögen
- geruchsneutral



### **ROEKO Flexi Dam non latex**

 $150 \times 150$  mm, Stärke 0.5 mm, 30 Stk. + Schablone violett 390 035 blau 390 033

Universal-Molarenklammer



### **ROEKO Dental Dam Silicone non latex**

20 Stk

390 030

390 000

H02803

Für Patienten, Zahnärzte und Assistenten mit Latexallergien und Sensibilisierung auf Latex. Autoklavierbar bis zu  $134 \,^{\circ}$ C,  $150 \times 150 \,$ mm, mittel, grün

ROEKO Dental Dam Latex	150 × 150 mm	36 Stk.
dünn <b>390 020</b>		
mittel <b>390 021</b>		
stark <b>390 022</b>		



### **ROEKO Dental Dam Set**

Metallrahmen nach Young

Lochzange Typ Ainsworth 1 Stk. Klammerzange Typ Ivory 1 Stk.

Klammerzange Typ Ivory 1 Stk.
Klammerset 1 Stk.
Flexi Dam non latex mit Lochschablone 30 Stk.

Wedjets™ als Alternative zu




Die Verwendung von Flexi Dam macht die Isolierung eines Quadranten leicht und einfach und ist eine ideale Form der Feuchtigkeitskontrolle für restaurative Arbeiten.





1 Stk.





## Kofferdam Zubehör / Wundversorgung



### Produkt





ROEKO Klammerzange 390 01'

- Die Klammerzange ist ein Präzisionsinstrument zur sicheren Aufnahme und gezielten Fixierung der Klammern am Zahn.
- Die Zange liegt gut in der Hand und ist einfach zu bedienen.
  Sie ist autoklavier- und heissluftsterilisierbar.

ROEKO Lochzange 390 010

Die Lochzange ist ein Präzisionsinstrument mit 8 Lochgrössen und für Flexi Dam, Dental Dam Latex sowie Dental Dam Silicone non latex gleichermassen geeignet. Die Zange liegt gut in der Hand und ist einfach zu bedienen. Sie ist autoklavier- und heissluftsterilisierbar.



### **ROEKO Metallrahmen**

390 040

Der U-förmige Metallrahmen hat mehrere Stifte zum sicheren Fixieren des Dental Dam. Der Rahmen aus hochwertigem Chrom-Nickel-Stahl ist sterilisierbar.



### ROEKO Kunststoffrahmen, klappbar

390 04°

Der ovale, klappbare Kunststoffrahmen ist röntgendurchlässig und kann zum Röntgen und Absaugen aufgeklappt werden. Der Kunststoffrahmen ist autoklavierbar bis 134 °C.



### **ROEKO Lochschablone**

390 042

390 050

Die Lochschablone aus widerstandsfähigem, bruchfestem Kunststoff ermöglicht einfaches Markieren der Positionen der Zähne auf dem Kofferdam.

### **ROEKO Klammern**

ROEKO Flügelklammern halten den Kofferdam ab und bieten durch ihre Form bessere Sicht.



ROEKO Klammer-Set
Folgende Klammern sind im Set enthalten #00, #206, #209, #200, #201, #212

#00Prämolaren, hoher Bügel, schmales Becken 390 051#200 Untere Molaren390 054#206Obere Prämolaren, ausgeprägte konkave Beckenform390 055#201 Obere Molaren, konkave Beckenform390 055#209Untere Molaren, flache Backen390 053#211 Frontzahn, doppelter Bogen390 056#209Untere Molaren, flache Backen390 053#212 Frontzahn390 057



### **ROEKO Gazestreifen**

– sterile Tamponade- und Drainagestreifen

 $1 \text{ cm} \times 5 \text{ m}$ 

290 001

- aus 24-fädigem Mullfest gewebt, mit faserfreien Kanten
- gebrauchsfertig in Spenderpackung



### **ROEKO Jodoform Tamponade**

Mit Jodoform imprägnierte, unsterile Tamponadebinde  $1 \text{ cm} \times 5 \text{ m}$  **300 001** zur Wundreinigung, Tamponade und Drainage.  $2 \text{ cm} \times 5 \text{ m}$  **300 002** 









**Ausgangssituation Front UK** 



## Wundversorgung



### Produkt



### Roeko-Swab steril

Roeko-Swab steril sind bei chirurgischen Eingriffen ein unentbehrliches Hilfsmittel zum Abtupfen von Blut und zur Versorgung von Wunden. Einzelne Mulltupfer können nach dem erstmaligen Öffnen des Sterilbeutels vor der Anwendung bei bis zu 134 °C autoklaviert werden. Sterile Mulltupfer stehen so für jeden Eingriff zur Verfügung.

Grösse		
erbsen	250 Stk.	250 001
haselnuss	150 Stk.	250 002
walnuss	75 Stk.	250 003
pflaumen	50 Stk.	250 004
hühnerei	30 Stk.	250 005
extra	20 Stk.	250 006

Grösse	500 Stk.
erbsen	251 001
haselnuss	251 002
walnuss	251 003
pflaumen	251 004

### Roeko-Swab unsteril

Roeko-Swab unsteril im PE-Beutel sind ideal zum Abtupfen und Trocknen von Flüssigkeiten und Sekret in der Mundhöhle sowie zum Aufbeissen während der zahnmedizinischen Behandlung.

Grösse	500 Stk.
erbsen	252 001
haselnuss	252 002
walnuss	252 003
pflaumen	252 004
hühnerei	252 005
extra	252 006

Grösse	1000 Stk.
erbsen	253 001
haselnuss	253 002
walnuss	253 003



### **ROEKO Gelatamp**


Mit Gelatamp steht dem Zahnarzt ein wirksames, sehr gut verträgliches Produkt zur sicheren Wundversorgung zur Verfügung. Gelatamp hat den entscheidenden Vorteil, dass es neben seinem blutstillenden Effekt auch antibakteriell wirkt.

- rasche initiale Blutstillung
- Stabilisierung des Koagulums
- gleichmässige und vollständige Resorption
- breites antibakterielles Spektrum
- lang anhaltende Depotwirkung



- verläuft der Heilungsprozess unproblematischer.
- ist ein erneutes Öffnen der Wunde nicht notwendig.
- sparen Sie Zeit.

20 Stk.	$14 \times 7 \times 7$ mm	274 002	Blister Pack	274 008
50 Stk.	$14 \times 7 \times 7$ mm	274 007	20 Stk.	$14 \times 7 \times 7$ mm





Sicheres Absaugen mit Surgitip



**ROEKO-Swab autoklaviert** 



Abtupfen von Blut mit ROEKO-Swab nach der Extraktion



## **Chirurgisches Nahtmaterial**



### Produkt



### **Chirurgisches Nahtmaterial**

Mit dem chirurgischen Nahtmaterial von ROEKO steht dem Zahnarzt ideales Nahtmaterial für chirurgische Eingriffe zur Verfügung.

Der kringelfreie Faden besticht durch guten Knotensitz und maximale Zugkraft. Die Fäden sind anhand der Farbe leicht zu erkennen: Seide: schwarz Flexafil: grün



### **ROEKO Sintraumal**

Die atraumatische Nadel-Faden-Kombination Sintraumal ist das ideale Nahtmaterial für chirurgische Eingriffe. Die öhrlose Nadel mit Präzisionsschliff schont das Gewebe. Der Ruck, der durch das Nähen mit einer Öhrnadel entsteht, wird vermieden und die Wunde nicht zusätzlich vergrössert. Sintraumal ist steril in der Doppel-Peelpackung verpackt. Das Arbeiten mit Sintraumal erspart zeitraubendes, lästiges Einfädeln und Sterilisieren. Sintraumal gibt es in 7 Kombinationen, für jeden chirurgischen Eingriff die optimale Nadel/Faden-Kombination. Sintraumal ist nicht resorbierbar.



Siritiaurriai ist	HICHT LESOLD	ierbar.			
Nadel-Faden	Kombinati	on		Faden 45 cm	12 Stk.
HS 20	1.5 metric	USP 4/0	Eingriffe am festen		490 301
			Gaumengewebe	Seide, schwarz	
HS 25	2.0 metric	USP 3/0	Extraktionen	Seide, schwarz	490 302
DS 20	1.5 metric	LISP 4/0	Wurzelspitzenresektionen,		490 303
D3 20	1.5 metric	031 4/0	Lappenoperation	Seide, schwarz	430 303
			zappeepe.ado	Serae, Serimanz	
HS 25	2.5 metric	USP 2/0	Extraktionen	Seide, schwarz	490 305
AS 30	2.0 metric	USP 3/0	Extraktionen, z.B. Weisheitszähne,		490 308
			Lappenoperationen	Seide, schwarz	
HRT 18	2.0 metric	LICD 2/O	Extraktionen z P. Weicheitezähne		490 306
пи то	2.0 metric	U3F 3/U	Extraktionen, z.B. Weisheitszähne, Reihenextraktionen,		490 300
			Nähte im stärkeren Gewebe	Flexafil, grün	
				, 5	
GR 20	1.5 metric	USP 4/0	Lappenoperationen,		490 307
			Parodontalchirurgie, Gingivektomie	Seide, schwarz	



### **ROEKO Surgi-Fil**

Chirurgischer Faden ohne Nadel. Wie Sintraumal ist der Faden steril in einer Doppel-Peelpackung verpackt. Surgi-Fil ist nicht resorbierbar.

Seide, schw	arz	70 cm	12 Stk.
4.0 metric	USP 1		490 409
3.5 metric	USP 0		490 410
2.5 metric	USP 2/0		490 411
2.0 metric	USP 3/0		490 412
1.5 metric	USP 4/0		490 413

 Flexafil, grün
 70 cm
 12 Stk.

 2.0 metric
 USP 3/0
 490 421

 1.5 metric
 USP 4/0
 490 422

Gelatamp zur Blutstillung und Vermeidung von Reinfektion



Gelatamp Würfel werden auf die erforderliche Grösse zugeschnitten



Versorgung der Alveolen mit Gelatamp nach der Extraktion



Sintraumal steril, die atraumatische Nadel-Faden-Kombination



## Elektrochirurgie

## PerFect® TCS II

### Produkt



### PerFect® TCS II

PerFect® TCS II Kontinentaleuropa **\$8230CE**PerFect® TCS II Grossbritannien **\$8230UK** 

PerFect® TCS II ist ein Hochfrequenz-Elektrochirurgiesystem, mit dem Weichgewebe mit höherer Effizienz, grösserer Präzision und weniger Blutungen als mit dem gewöhnlichen Zahnarztskalpell behandelt werden kann.

### PerFect® TCS II

- entfernt beguem unerwünschtes Gewebe
- verkürzt die Behandlungszeit durch Vereinfachung des Operationsverfahrens und Blutstillung
- bietet hervorragende Schneidepräzision für überlegene klinische und ästhetische Resultate
- ermöglicht problemlose Wundheilung
- zwei Anwendungen: Schneiden und Koagulation
- autoklavierbare Elektrodenhüllen

### Weitere klinische Anwendungen:

- Erweiterung des Gingivasulkus
- Kronenverlängerung
- Freilegung impaktierter Zähne
- Entfernung hyperplastischer Gingiva
- Frenektomie
- Inzision von Abszessen


### Zubehör für PerFect® TCS II Gerät

Dispersive Elektrode\$213Fussschalter\$5006Handstückkabeleinheit\$6008CEHandstückhalter\$7001



### Elektrodenhandstücke für PerFect® TCS II

Kompletter Satz S6011 bis 6018	8 Stk.	S6010A
Satz mit den Elektroden S6011, 6012, 6015	3 Stk.	S7010A
Koagulationskugel	2 Stk.	S6011A
Gerades Messer 45°	2 Stk.	S6012A
Abgeschrägtes Messer 45°	2 Stk.	S6013A
Gerade runde Schlinge	2 Stk.	S6014A
Längliche Schlinge 45°	2 Stk.	S6015A
Gerade längliche Schlinge	2 Stk.	S6016A
Rhombusförmige Schlinge 45°	2 Stk.	S6017A
AP 1½ 90°	2 Stk.	S6018A





Mit Hilfe der geraden Schnitt Elektrode wird die Symetrie des Zahnfleischsaumes hergestellt.



Vorher



Guter Zugang bei Subgingivaler Karies







## Übersicht

dikation/Technik	Produkt/Anwendung	Produktname	Marke	Seit
ental-Hygiene	Zahnreinigung	BioSonic® Scaler US100R	BioSonic <sup>®</sup>	96
		BioSonic® Einsätze	BioSonic®	96
axis-Hygiene	Handschuhe	Rexam non latex powderfree	ROEKO	97
	Trainaserraine	Glovyl	ROEKO	97
		Rexam latex powderfree	ROEKO	97
		Rexam latex sensitive	ROEKO	97
	Mundschutz	Protecta Quick non latex	ROEKO	97
		Protecta Quick	ROEKO	97
		Protecta	ROEKO	97
	Patientenumhänge	Simplex-Plus Maxi	ROEKO	98
		Simplex-Plus	ROEKO	98
		Simplex	ROEKO	98
		Simplimat	ROEKO	98
		Denta	ROEKO	98
	Kopfschutztaschen	Kopfschutztaschen auf Rollen	ROEKO	98
		Filterpapier	ROEKO	99
		Kopfschutztaschen für KaVo	ROEKO	99
		Kopfschutztaschen für Ritter	ROEKO	99
	Schlauchüberzüge	Steri-sleeve	ROEKO	99
	Schlauchüberzüge			
		Schlauchüberzüge	ROEKO	99
	Sterile Abdecktücher	Steri-Quick	ROEKO	99
	Ultraschall-Reinigungssystem	BioSonic® UC50DB, UC125, UC300	BioSonic®	100

## Zahnreinigung

## BioSonic®

### Produkt

BioSonic® Scaler System







•	Der BioSonic magnetostriktiver Ultraschall-Scaler
	stellt automatisch auf die jeweilige Betriebs-
	frequenz der 25 kHz bzw 30 kHz Finsätze um

- Durch den integrierten Turboschalter kann die Scalerleistung kurzfristig erhöht werden, um hartnäckigen Zahnstein schneller zu entfernen.
- Ergonomischer Griff bietet verringert Ermüdungserscheinungen bei langen Behandlungen
- Durch sein spezielles Design benötigt der Scaler wenig Standfläche
- Auswahl an den gängigsten Einsätzen in 25 kHz und 30 kHz verfügbar
- Mehr Sicherheit und längere Lebensdauer durch patentierte Herstellung der Instrumenteneinsätze

### **BioSonic SuperSoft Einsätze**

- Höchster Anwendungskomfort für die beliebtesten Scalereinsätze
- SuperSoft rutschfester Silikongriff
- Besseres Tastgefühl und Beweglichkeit

BioSonic® Einsätze	25 kHz
10 Straight Universal	US1025K
10 Super Soft	USG1025K
10 OptiMist	US1025KOM
10 Slim Universal	US1025KSP
10 XSlim Super Soft	USG1025KSP
10 Slim OptiMist	US1025KOS
10 XSlim OptiMist SS	USG1025KOS
1000 Triple Bend	US100025K

BioSonic® Einsätz	e 30 kHz
10 Straight Universal	US1030K
10 Super Soft	USG1030K
10 OptiMist	US1030KOM
10 Slim Universal	US1030KSP
10 XSlim Super Soft	USG1030KSP
10 Slim OptiMist	US1030KOS
10 XSlim OptiMist SS	USG1030KOS
1000 Triple Bend	US100030K

BioSonic® US100R	US100R
Japan	US100R100
USA	US 100R115T
Mexiko/Lateinamerika	US100R115M
Argentinien	US 100R230A
Europa Standard	US100R230CE
Euro High Pressure	US100R230CE
Grossbritannien	US100R230UK
Australien	US 100R240
BioSonic® US100R Gerät	1 Stk.
Handstück	1 Stk.
Fussschalter	1 Stk.
Schnellkupplung	1 Stk.
Benutzerhandbuch	1 Stk.

Zubehör	
O-Ring	US100R
Ersatz-Kit	

## Handschuhe / Mundschutz



	Produkt			
	Handschuhe			
	Rexam non latex powderfree			
	Puderfreier Nitrilhandschuh			
	– leicht anzuziehen auch ohne Puder	extra-klein	5–5 ½ 100 Stk.	692 070
	– latexfrei	klein	6–6 ½ 100 Stk.	692 071
	– blau	mittel	7–7 ½ 100 Stk.	692 072
		gross	8–8 ½ 100 Stk.	692 073
	Nur erhältlich innerhalb der EU	extra-gross	9–9 ½ 100 Stk.	692 074
	Glovyl			
	Leicht gepuderter Vinylhandschuh			
	– strapazierbar und reissfest	klein	6–6 ½ 100 Stk.	693 001
S. M. S.	– latexfrei	mittel	7–7 ½ 100 Stk.	693 002
	– transparent	gross	8–8 ½ 100 Stk.	693 003
3	transparent	9.033	3 3 72 133 31.11	000 000
	Rexam latex powderfree			
	Puderfreier Latexhandschuh			
-5	– proteinarm, da ohne Puder	extra-klein	5–5 ½ 100 Stk.	692 050
	– leicht anzuziehen auch ohne Puder	klein	6–6 ½ 100 Stk.	692 051
	– cremefarben	mittel	7–7 ½ 100 Stk.	692 052
		gross	8–8 ½ 100 Stk.	692 053
	Nur erhältlich innerhalb der EU			
	Rexam latex sensitive			
	Leicht gepuderter Latexhandschuh			
	– sehr weicher, anschmiegsamer Handschuh	extra-klein	5–5 ½ 100 Stk.	692 020
	– weiß	klein	6–6 ½ 100 Stk.	692 021
		mittel	7–7 ½ 100 Stk.	692 022
	Nur erhältlich innerhalb der EU	gross	8–8 ½ 100 Stk.	692 023
	Mundschutz			
	ROEKO Protecta Quick non latex			680 010
The second second	– 100 % latexfrei	blau	50 Stk.	
	– dreilagiges, hautfreundliches Vliesmaterial	la // a.a.l		
	– extra weiche Ohrschlaufen und langer formbarer Nase	enbugei		
	– Filterleistung > 99 %, Typ II nach EN 14683:2005			
	ROEKO Protecta Quick			680 006
Samuel Call	– leicht	grün	50 Stk.	
	– dreilagig			
	– extra weiche Ohrschlaufen und langer formbarer Nase	enbügel		
	– Filterleistung > 98 %, Typ II nach EN 14683:2005			
	ROEKO Protecta			680 002
	– dreilagig	grün	50 Stk.	
	– langer, formbarer Nasenbügel			
	– Filterleistung > 99 %, Typ II nach EN 14683:2005			

## Patientenumhänge / Kopfschutztaschen



	Produkt	_	_	
	. roualit			
	Patientenumhänge			
	ROEKO Simplex-Plus Maxi			
	– PE-Folie mit absorbierender Zellstoffvliesauflage	weiss blau	80 Stk.	647 101
	<ul><li>mit Abrissperforation</li><li>auf Rolle</li></ul>	mint	80 Stk. 80 Stk.	647 102 647 104
	– aur Kolle – extra breit	mint	80 Stk.	047 104
	– optimaler Schutz der Patientenkleidung			
	- zum Binden			
	– in praktischem Spenderkarton			
	Größe 60 × 60 cm			
	ROEKO Simplex-Plus			
100	<ul> <li>PE-Folie mit absorbierender Zellstoffvliesauflage</li> </ul>	weiss	80 Stk.	647 001
	<ul> <li>auf Rolle mit Abrissperforation</li> </ul>	blau	80 Stk.	647 002
	– zum Binden			
	Größe 59 × 54 cm			
	ROEKO Simplex			
	– PE-Folie	weiss	200 Stk.	645 001
	– auf Rolle mit Abrissperforation	blau	200 Stk.	645 002
	– zum Binden	grün	200 Stk.	645 003
	Größe 77 × 56 cm	-		
	ROEKO Simplimat			701 000
steen	Spender für Simplex, Simplex-Plus oder Kopfschutztas- perforation.	chen auf Rolle zur e	eintachen Enthanme mittels	ADriss-
	größe 31 × 13 × 12.5 cm	weiss		
	Globe 31 × 13 × 12.3 cm	WCI33		
	ROEKO Denta			634 024
17	<ul> <li>waschbarer Patientenumhang aus Kunststoff</li> </ul>			
	– mit verstellbarem Klettverschluss am Kragen			
	– mit Auffangtasche am Saum			
	Größe 70 x 60 cm			
	ROEKO Kopfschutztasche auf Rolle			
	– PE-Folie mit absorbierender Zellstoffvliesauflage	Größe		100 Stk.
	– mit Abrissperforation	1	27 × 28 cm	670 007
	– passt in den Simplimat	2	27 × 31 cm	670 008
	– in 3 Größen für fast alle Gerätetypen	3	$27 \times 34$ cm	670 009

## Schlauchüberzüge / Sterile Abdecktücher



	Produkt		
	ROEKO Filterpapier gestapelt im Karton 500 Stk. Größe 25 × 32 cm		670 002
	ROEKO Kopfschutztaschen für KaVo Modell: 1042 (Vorgängermodell 1060/1062) Größe 26 × 22 cm 100 Stk. <b>670 004</b>	ROEKO Kopfschutztaschen für Ritter Modell: Analog Größe 26 × 22 cm 50 Stk.	670 005
	Modell: 1062 SOMA Größe 27 × 22 cm 50 Stk. <b>670 006 ROEKO Steri-sleeve</b>		670 101
Y	Steriler Schlauchüberzug. Die sterile Alternative für chirurg – PE-Folie mit absorbierender Zellstoffvliesauflage – einzeln in Peelpackungen inklusive Befestigung – gebrauchsfertig Größe 7,5 × 100 cm 25 Stk.	gische Eingriffe. – schafft optimale Hygiene – Schlauchlänge je 100 cm	0,0 101
	ROEKO Schlauchüberzüge, unsteril 670 100  – PE-Folie mit absorbierender Zellstoffvliesauflage  – Rolle 7,5 cm × 100 m  – mit Klettverschluss	ROEKO Befestigungsbänder 5 Stk.	670 102
	ROEKO Steri-Quick Steri-Quick sind ideal  – zum Abdecken von Trays  – zum Abdecken und Schutz steriler Instrumente  – als Patientenschutz  – saugfähiges Papiervlies, PE beschichtet	350 × 500 mm 80 Stk. 500 × 700 mm 50 Stk. 700 × 1000 mm 25 Stk.	671 100 671 101 671 102
	Jedes Tuch ist einzeln, steril in einer Peelpackung verpackt	t und sofort einsatzbereit.	

## **Ultraschall Reinigungssysteme**

## BioSonic®

### Produkt



### BioSonic® Ultraschall-Reinigungsgerät

Zusätzliche Vorteile nur mit BioSonic Ultraschallreinigungsgerät

### Optimale Sicherheit für den Benutzer:

- Das spezielle Design des FingerGuard™ Instrumentenkorbes verhindert wirksam Verletzungen durch vorstehende Instrumente.
- Die zwei erhöhten Leisten am Boden des Korbes vereinfachen die Entnahme der Instrumente.
- Das Abflussventil ermöglicht ein beguemes Entleeren des Tankinhaltes, ohne dass die verschmutzte Flüssigkeit berührt werden muss. Das Gerät muss zum Entleeren nicht angehoben werden, sodass auch keine Flüssigkeit verschüttet werden kann.
- Die Abdeckhauben für Gerät und Bechergläser verhindern ein Austreten von kontaminierten Aerosolen

### Stabiles Kunststoffgehäuse

- Kratz-, stoss- und chemikalienresistent.
- Behält sein attraktives Aussehen über viele Jahre hinweg.

### Extrem leises Arbeitsgeräusch

- Die Abdeckhaube deckt Instrumentenkorb und Bechergläser völlig ab und reduziert damit den Geräuschpegel in Ihrer Praxis.
- Die präzis eingestellte Betriebsfrequenz garantiert optimale Reinigungsleistung bei leisem Arbeitsgeräusch.
- Der Gummischutz an den Auflageflächen der Körbe vermeidet laute Geräusche.

### Synchron-Zeitschalter

Ersatzablaufschlauch

Benutzerhandbuch

- Zuverlässig einstellbare Reinigungsdauer
- Reinigungszyklen bis zu 30 min (UC50DB)
- Reinigungszyklen bis zu 60 min (UC300 + UC125)



### BioSonic® UC300 UC300 UC300230CE Tankkapazität 14.4 l BioSonic® Ultraschall Reinigungsgerät Nutzkapazität 11.4 l UC300230UK BioSonic® Ultraschall Reinigungsgerät mit UK-Stecker BioSonic® UC300 Aussenmasse: L 48.2 × B 30.5 × H 31.1 cm 1 Stk. Innenmasse: L 35.6 × B 22.9 × H 17.1 cm 1 Stk. Tankabdeckhaube Enzymatische Reinigungslösung (UC32) 1 Stk. Benutzerhandbuch 1 Stk. Zubehör UC300 Ersatzdeckel Grosser FingerGuard™ Instrumentenkorb UC310 **UC340** mit 5 Teileinsätzen 3 Ersatzablauffilter UC350 Twin FingerGuard™ Instrumentenkorb UC311 Halterung für 2 Becher UC330 mit 2 Teileinsätzen Korbteiler UC335

UC322



### BioSonic® UC125 individuell einstellbarem LCD Display Erweiterte Produktlinie -Gerät ist auch mit Heizung erhältlich

Tankkapazität 4.8 l Nutzkapazität 3.8 l

Kassetten Rack für 10 UC70 Kassetten

Aussenmasse: L 41.9 $\times$ B 24.9 $\times$ H 35 cm	
Innenmasse: L 28.6 $\times$ B 14.3 $\times$ H 12.7 cm	

1	17	5	7	
- MA	10		_	

## Zubehör-Set UC155XD

<sup>3</sup> ⁄ <sub>4</sub> FingerGuard™ Instrumentenkorb (UC152XD)	1 Stk.
Borsilikat-Becherglas (UC53)	2 Stk.
Halterung für 1 Becher (UC153)	2 Stk.

Borsilikat-Becherglas (UC53)	2 Stk.
Halterung für 1 Becher (UC153)	2 Stk.

1		1	
13		1	-
- 31	-	1	134

### BioSonic® UC50DB

mit digitaler Zeitschaltuhr Tankkapazität 3.2 l Nutzkapazität 2.0 l

Aussenmasse: L 27.3  $\times$  B 21.9  $\times$  H 20.3 cm Innenmasse: L 19.7 × B 14.6 × H 10.5 cm

Ultraschall Reinigungsgerät o. Heizung UC1252	30CE
Ultraschall Reinigungsgerät m. Heizung UC125H	CE
BioSonic® UC125	1 Stk.
Tankabdeckhaube	1 Stk.
Universalreiniger mit Korrosionsschutz (UC31)	1 Stk.
Benutzerhandbuch	1 Stk.
Zubehör	
E' C	

UC355

1 Stk.

FingerGuard™ Instrumentenkorb UC151XD <sup>3</sup>⁄<sub>4</sub> FingerGuard™ Instrumentenkorb UC152XD Halterung für 1 Becher UC153 Kassetten Rack für 4 UC70 Kassetten UC154XD UC164XD Kassetten Rack für Hu Friedy UC50DB

BioSonic® Ultraschall Reinigungsgerät UC50DB 230CE BioSonic® Ultraschall Reinigungsgerät UC50DB 230UK m. UK-Stecker Tankabdeckhaube 1 Stk. FingerGuard™ Instrumentenkorb 1 Stk.

## Reinigungskonzentrat / Zubehör

## BioSonic®

	Produkt			
	Zubehör Set FingerGuard™ Instrumentenkorb (UC58) Borsilikat-Becherglas (UC53) Halterung für 1 Becher (UC153)	UC59 1 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	Zubehör  Kassetten Rack für 4 UC70 Kassetten FingerGuard™ Instrumentenkorb aus Kunststoff mit Metallboden Halterung für 1 Becher	UC54 UC58 UC153
UC70 ST-16	BioSonic® Zubehör  Borsilikat-Becherglas 600 ml Sterilisierbare Instrumentenkassette für 7-Inst. Bohrer-Etui Korb für Kleinteile Set (Bohrer-Etui & Korb für Kleinteile)	UC53 UC70 UCB1 UCB2 UCB3	Einweichbehälter Inhalt 0.5 l 6.4 × 22.9 × 12.7 cm	ST16
		gen wie B ronen, Brü	lut, Ablagerungen, Speichel und zur allgemeine icken, Prothesen und Ultraschallzahnreinigungse isung	
Transition of the state of the	BioSonic® Universalreiniger mit Korrosionsschutz  Die neue BioSonic® Reinigungslösung UC31 kombiniert die bewährte BioSonic Reinigungskraft mit zuverlässige Korrosionsschutz. UC31 kommt in Unit Dose Einheiten, die die Dosierung unkompliziert machen: jede Packung mit 15 ml Inhalt ergibt etwa 2–4 l Reinigungslösung. Das Konzentrat vermischt sich ohne einrühren mit kaltem und warmen Wasser.  20 × 15 ml ergibt ca. 76 l Reinigungslösung.  Je 20 Beutel sind in der praktischen Spenderbox.			ackung
	BioSonic® Enzymatische Reinigungslösung  Für starke Verschmutzungen mit getrocknetem Blut, Gewebe, Speichel und zur allgemeinen Reinigung. Reinigt effektiv von Ablagerungen auf Instrumenten. Zur Reinigung von Instrumenten, Kronen, Brücken, Prothesen und Ultraschallzahnreinigungseinsätzen.  236 ml MeterDose® Flasche ergibt 30 l fertige Lösung		UC32	
	BioSonic® Gips- und Einbettmassenentferner  Pulverkonzentrat für Verschmutzung mit Gips und Einbettmassen. Zur Reinigung von Prothesen, Teilprothesen, Modellguss, Protheseneinbettung, Mischbecher und Artikulatoren, mit Ausnahme von solchen aus Aluminium.  840 g Dose ergibt 11.4 l fertige Lösung			
				UC38 UC42
	Ultrasonic Zemententferner Reinigungskonzentrat 473 ml MeterDose® Flasche für ca. 32	Anwendu	ngen	UC39



## Übersicht

Pins für Modeliherstellung HNDEX" TRI-PLUS" Pins Pins Pins Pins Pins Pins Pins Pins	Indikation/Technik	Produkt/Anwendung	Produktname	Marke	Seite
Handsäge	Modellherstellung	Pinbohrgerät	PINDEX® System	PINDEX®	104
Modellsystem   ACCU-TRAC® Modellsystem   ACCU-TRAC®   1		Pins für Modellherstellung		TRI-PLUS	104
Zahnfleischmaske   Gl-MASK* Automix New Formula   Gi-Mask*   Gi-		Handsäge	PINDEX®	PINDEX®	105
Laborsilikone		Modellsystem	ACCU-TRAC® Modellsystem	ACCU-TRAC®	105
Lab Putty Lab Putty Lab Putty 1 Lab Putty 1 Lab Putty 1 Lab Putty 1 Prothesen Polymerisate Reparatur Polymerisat Hygenic* 1 Orthodontischer Kunststoff Hygenic* 1 Hyg		Zahnfleischmaske	GI-MASK® Automix New Formula	Gi-Mask®	106
Lab Putty hard   Lab Putty   1			Gi-Mask <sup>®</sup>	Gi-Mask®	106
Prothesen Polymerisate		Laborsilikone	Lab Putty	Lab Putty	107
Orthodontischer Kunststoff   Hygenic®   1					107
Microlon®   Hygenic®   1		Prothesen Polymerisate	Reparatur Polymerisat		107
Hypar			Orthodontischer Kunststoff		108
Hyflo® Hygenic® 1 Raltpolymerisat Hygenic® 1 Perm® Hygenic® 1 Hygenic® Hygenic® 1 Hygenic® Hygenic® 1 Hygenic® Hygenic® 1 Biss-Schablone Hygenic® 1 Biss-Schablone Hygenic® 1 Rote Wachs-Bisswälle Hygenic® 1 Hygenic® 1 Rote Wachsplatten Hygenic® 1 Extra hartes Wachs Hygenic® 1 Gelbe Biss-Platten Hygenic® 1 Eckige Wachsstreifen Hygenic® 1 Eckige Wachsstreifen Hygenic® 1 Runde Wachsstreifen Hygenic® 1 Boxing Wachs Hygenic® 1 Boxing Wachs Hygenic® 1 Boxing Wachs Hygenic® 1 Boxing Wachs Hygenic® 1 Artikulationspapier Hanel 1 Artikulationspapier Hanel 1 Artikulationsseide Hanel 1 Shimstock Folie Hanel 1 Shimstock Folie Hanel 1 Shimstock Folie Hanel 1 Zubehör Foliendispenser Hanel 1 Contact-Point-Marker Hanel 1 Connector Hanel 1 Subehör Foliendispenser Hanel 1 Connector Hanel 1 Subehör Foliendispenser Hanel 1 Connector Hanel 1 Shimstock Folie Hanel 1 Gokklusionsspray Okklu-top Hanel 1 Shimstock Foliendispenser Hanel 1 Gokklu-top Hanel 1 Zubehör Trennmittel Lab-Separator (extraoral) Coltène® 1			Microlon <sup>®</sup>		108
Kaltpolymerisat Perm* Hygenic* 1   Perm* Hygenic* 1   Hygonic* Hygonic* 1   Hygonic*   Hygonic*   Hygenic*   1   Hygonic*   Hygonic*   Hygenic*   1   Hygonic*   Hygenic*   1   Wachse   U-förmige Wachs-Bisswälle Hygenic*   1   Biss-Schablone Hygenic*   1   Mittelweiches Nr. 3 Rosa Wachs Hygenic*   1   Rote Wachsplatten Hygenic*   1   Extra hartes Wachs Hygenic*   1   Extra hartes Wachs Hygenic*   1   Eckige Wachsstreifen Hygenic*   1   Eckige Wachsstreifen Hygenic*   1   Runde Wachsstreifen Hygenic*   1   Runde Wachsstreifen Hygenic*   1   Boxing Wachs Hy					109
Perm®			Hyflo®		109
Hygon* Löffelmaterial   Hygenic*   1					109
Anmischbecher  Wachse  U-förmige Wachs-Bisswälle  Biss-Schablone  Mittelweiches Nr. 3 Rosa Wachs  Rote Wachsplatten  Extra hartes Wachs  Gelbe Biss-Platten  Extra hartes Wachs  Gelbe Biss-Platten  Hygenic*  11  Eckige Wachsstreifen  Hygenic*  Runde Wachsstreifen  Hygenic*  12  Boxing Wachs  Bienenwachs  Orthodontic Löffel Wachs  Hygenic*  13  Okklusionsprüfung  Okklusionsprüfmittel  Artikulationsseide  Artikulationsseide  Hanel  Okklusionsfolie  Shimstock Folie  Hanel  Klemmpinzetten  Contact-Point-Marker  Hanel  Okklusionsspray  Okklusionsspray  Hanel  Tubehör  Trennmittel  Lab-Separator (extraoral)  Coltène*  I Hygenic*  12  Hygenic*  13  Hygenic*  14  Hygenic*  15  Hygenic*  16  Hygenic*  17  Hygenic*  18  Hygenic*  19  Hygenic*  19  Hygenic*  10  Hygenic*  10  Hygenic*  11  Hygenic*  11  Hygenic*  12  Hygenic*  14  Hygenic*  15  Hanel  16  Okklusionsprüfung  Okklusionsprüfung  Hanel  17  Okklusionsprüfung  Okklusionspriger  Hanel  18  Okklusionspray  Hanel  19  Okklusionspray  Hanel  Hanel  10  Okklusionspray  Hanel  11  Okklusionspray  Hanel  11  Okklusionspray  Okklu-top  Hanel  Hanel  12  Okklu-top  Hanel  14  Hanel  15  Okklusionspray  Hanel  16  Okklusionspray  Hanel  17  Okklusionspray  Hanel  18  Okklusionspray  Hanel  19  Okklusionspray  Hanel  10  Okklusionspray  Okklu-top  Hanel  10  Okklusionspray  Hanel  10  Okklusionspray  Okklu-top  Hanel  10  Okklusionspray  Okklu-top  Hanel  10  Okklusionspray					110
Wachse   U-förmige Wachs-Bisswälle   Hygenic®   1					110
Biss-Schablone Hygenic® 1 Mittelweiches Nr. 3 Rosa Wachs Hygenic® 1 Rote Wachsplatten Hygenic® 1 Extra hartes Wachs Hygenic® 1 Gelbe Biss-Platten Hygenic® 1 Eckige Wachsstreifen Hygenic® 1 Eckige Wachsstreifen Hygenic® 1 Runde Wachsstreifen Hygenic® 1 Runde Wachsstreifen Hygenic® 1 Runde Wachsstreifen Hygenic® 1 Boxing Wachs Hygenic® 1 Boxi					110
Mittelweiches Nr. 3 Rosa Wachs Rote Wachsplatten Extra hartes Wachs Gelbe Biss-Platten Hygenic* Gelbe Biss-Platten Hygenic* 1 Gelbe Biss-Platten Hygenic* 1 Eckige Wachsstreifen Hygenic* 1 Runde Wachsstreifen Hygenic* Plastik Wachsstäbchen Hygenic* Boxing Wachs Bienenwachs Orthodontic Löffel Wachs Hygenic* 1 Artikulationsspaier Hanel 1 Artikulationsseide Hanel 1 Okklusionsfolie Hanel 1 Shimstock Folie Klemmpinzetten Contact-Point-Marker Hanel 1 Zubehör  Okklusionsspray Okklusionspray Hanel 1 Connector Hanel 1 Gokklusionsspray Hanel 1 Tannel 1 Tann		Wachse	U-förmige Wachs-Bisswälle		111
Rote Wachsplatten Hygenic® 1 Extra hartes Wachs Hygenic® 1 Gelbe Biss-Platten Hygenic® 1 Eckige Wachsstreifen Hygenic® 1 Runde Wachsstäbchen Hygenic® 1 Boxing Wachs Hygenic® 1 Boxing Wachs Hygenic® 1  Orthodontic Löffel Wachs Hygenic® 1  Artikulationspapier Hanel 1  Artikulationsseide Hanel 1  Artikulationsseide Hanel 1  Okklusionsfolie Hanel 1  Shimstock Folie Hanel 1  Klemmpinzetten Hanel 1  Contact-Point-Marker Hanel 1  Zubehör Foliendispenser Hanel 1  Okklusionsspray Hanel 1  Okklu-top Hanel 1  Zubehör Trennmittel Lab-Separator (extraoral) Coltène® 1			Biss-Schablone	Hygenic <sup>®</sup>	111
Extra hartes Wachs Gelbe Biss-Platten Hygenic* 1 Eckige Wachsstreifen Hygenic* 1 Runde Wachsstreifen Hygenic* 1 Plastik Wachsstäbchen Hygenic* 1 Plastik Wachsstäbchen Hygenic* 1 Boxing Wachs Hygenic* 1 Boxing Wachs Hygenic* 1 Othodontic Löffel Wachs Hygenic* 1 Artikulationspapier Hanel 1 Artikulationsseide Hanel 1 Artikulationsseide Hanel 1 Shimstock Folie Hanel 1 Klemmpinzetten Hanel 1 Contact-Point-Marker Hanel 1 Zubehör Foliendispenser Hanel 0 Kklusionsspray Hanel 1 Connector Hanel 1 Gokklusionsspray Hanel 1 Tennmittel Lab-Separator (extraoral) Coltène*			Mittelweiches Nr. 3 Rosa Wachs	Hygenic <sup>®</sup>	111
Gelbe Biss-Platten Hygenic® 1 Eckige Wachsstreifen Hygenic® 1 Runde Wachsstreifen Hygenic® 1 Runde Wachsstreifen Hygenic® 1 Runde Wachsstreifen Hygenic® 1 Runde Wachsstäbchen Hygenic® 1 Boxing Wachs Hygenic® 1 Boxing Wachs Hygenic® 1 Boxing Wachs Hygenic® 1 Bienenwachs Hygenic® 1 Orthodontic Löffel Wachs Hygenic® 1 Artikulationspapier Hanel 1 Artikulationsseide Hanel 1 Okklusionsfolie Hanel 1 Shimstock Folie Hanel 1 Klemmpinzetten Hanel 1 Klemmpinzetten Hanel 1 Contact-Point-Marker Hanel 1 Zubehör Foliendispenser Hanel 1 Okklusionsspray Okklu-top Hanel 1 Okklusionsspray Hanel 1 Tennmittel Lab-Separator (extraoral) Coltène® 1			Rote Wachsplatten	Hygenic®	111
Eckige Wachsstreifen Hygenic® 1 Runde Wachsstreifen Hygenic® 1 Plastik Wachsstäbchen Hygenic® 1 Boxing Wachs Hygenic® 1 Bienenwachs Hygenic® 1 Bienenwachs Hygenic® 1 Orthodontic Löffel Wachs Hygenic® 1 Artikulationspapier Hanel 1 Artikulationsseide Hanel 1 Artikulationsseide Hanel 1 Shimstock Folie Hanel 1 Klemmpinzetten Hanel 1 Klemmpinzetten Hanel 1 Contact-Point-Marker Hanel 1 Zubehör Foliendispenser Hanel 1 Okklusionsspray Okklu-top Hanel 1 Ghm-Spray Hanel 1  Zubehör Trennmittel Lab-Separator (extraoral) Coltène® 1			Extra hartes Wachs	Hygenic®	111
Runde Wachsstreifen Hygenic* 1 Plastik Wachsstäbchen Hygenic* 1 Boxing Wachs Hygenic* 1 Boxing Wachs Hygenic* 1 Bienenwachs Hygenic* 1 Orthodontic Löffel Wachs Hygenic* 1 Artikulationspapier Hanel 1 Artikulationsseide Hanel 1 Artikulationsfolie Hanel 1 Shimstock Folie Hanel 1 Klemmpinzetten Hanel 1 Klemmpinzetten Hanel 1 Contact-Point-Marker Hanel 1 Zubehör Foliendispenser Hanel 1 Okklusionsspray Okklu-top Hanel 1 Ghm-Spray Hanel 1  Zubehör Trennmittel Lab-Separator (extraoral) Coltène*			Gelbe Biss-Platten	Hygenic <sup>®</sup>	111
Plastik Wachsstäbchen Hygenic® 1 Boxing Wachs Hygenic® 1 Bienenwachs Hygenic® 1 Orthodontic Löffel Wachs Hygenic® 1 Artikulationspapier Hanel 1 Artikulationsseide Hanel 1 Okklusionsfolie Hanel 1 Shimstock Folie Hanel 1 Klemmpinzetten Hanel 1 Contact-Point-Marker Hanel 1 Zubehör Foliendispenser Hanel 1 Okklusionsspray Okklu-top Hanel 1 Ghm-Spray Hanel 1  Zubehör Trennmittel Lab-Separator (extraoral) Coltène® 1			Eckige Wachsstreifen	Hygenic <sup>®</sup>	112
Boxing Wachs Bienenwachs Orthodontic Löffel Wachs Hygenic® 1 Okklusionsprüfung Okklusionsprüfmittel Artikulationspapier Artikulationsseide Hanel 1 Artikulationsseide Hanel 1 Okklusionsfolie Hanel 1 Shimstock Folie Hanel 1 Klemmpinzetten Contact-Point-Marker Hanel 1 Zubehör Foliendispenser Hanel 1 Connector Hanel 1 Contene®			Runde Wachsstreifen	Hygenic®	112
Bienenwachs Orthodontic Löffel Wachs Hygenic® 1 Okklusionsprüfung Okklusionsprüfmittel Artikulationspapier Hanel 1 Artikulationsseide Hanel 1 Okklusionsfolie Hanel 1 Shimstock Folie Hanel 1 Klemmpinzetten Hanel 1 Klemmpinzetten Hanel 1 Contact-Point-Marker Hanel 1 Zubehör Foliendispenser Hanel 1 Connector Hanel 1 Okklusionsspray Okklu-top Hanel 1 Ghm-Spray Hanel 1  Zubehör Trennmittel Lab-Separator (extraoral) Coltène® 1			Plastik Wachsstäbchen	Hygenic®	112
Orthodontic Löffel Wachs Hygenic® 1  Okklusionsprüfung Okklusionsprüfmittel Artikulationspapier Hanel 1  Artikulationsseide Hanel 1  Okklusionsfolie Hanel 1  Shimstock Folie Hanel 1  Klemmpinzetten Hanel 1  Contact-Point-Marker Hanel 1  Zubehör Foliendispenser Hanel 1  Connector Hanel 1  Okklusionsspray Okklu-top Hanel 1  Ghm-Spray Hanel 1  Zubehör Trennmittel Lab-Separator (extraoral) Coltène® 1			Boxing Wachs	Hygenic <sup>®</sup>	112
OkklusionsprüfungOkklusionsprüfmittelArtikulationspapierHanel1ArtikulationsseideHanel1OkklusionsfolieHanel1Shimstock FolieHanel1KlemmpinzettenHanel1Contact-Point-MarkerHanel1ZubehörFoliendispenserHanel1ConnectorHanel1OkklusionssprayOkklu-topHanel1Ghm-SprayHanel1ZubehörTrennmittelLab-Separator (extraoral)Coltène®1			Bienenwachs	Hygenic <sup>®</sup>	112
Artikulationsseide Hanel 1 Okklusionsfolie Hanel 1 Shimstock Folie Hanel 1 Klemmpinzetten Hanel 1 Contact-Point-Marker Hanel 1 Zubehör Foliendispenser Hanel 1 Connector Hanel 1 Okklusionsspray Okklu-top Hanel 1 Ghm-Spray Hanel 1 Zubehör Trennmittel Lab-Separator (extraoral) Coltène® 1			Orthodontic Löffel Wachs	Hygenic <sup>®</sup>	112
Okklusionsfolie Hanel 1 Shimstock Folie Hanel 1 Klemmpinzetten Hanel 1 Contact-Point-Marker Hanel 1 Zubehör Foliendispenser Hanel 1 Connector Hanel 1 Okklusionsspray Okklu-top Hanel 1 Ghm-Spray Hanel 1 Zubehör Trennmittel Lab-Separator (extraoral) Coltène® 1	Okklusionsprüfung	Okklusionsprüfmittel	Artikulationspapier	Hanel	113
Shimstock Folie			Artikulationsseide	Hanel	113
Klemmpinzetten         Hanel         1           Contact-Point-Marker         Hanel         1           Zubehör         Foliendispenser         Hanel         1           Connector         Hanel         1           Okklusionsspray         Okklu-top         Hanel         1           Ghm-Spray         Hanel         1           Zubehör         Trennmittel         Lab-Separator (extraoral)         Coltène®         1			Okklusionsfolie	Hanel	113
Zubehör         Foliendispenser         Hanel         1           Connector         Hanel         1           Okklusionsspray         Okklu-top         Hanel         1           Ghm-Spray         Hanel         1           Zubehör         Trennmittel         Lab-Separator (extraoral)         Coltène®         1			Shimstock Folie	Hanel	114
ZubehörFoliendispenserHanel1ConnectorHanel1OkklusionssprayOkklu-topHanel1Ghm-SprayHanel1ZubehörTrennmittelLab-Separator (extraoral)Coltène®1			Klemmpinzetten	Hanel	114
Connector Hanel 1 Okklusionsspray Okklu-top Hanel 1 Ghm-Spray Hanel 1 Zubehör Trennmittel Lab-Separator (extraoral) Coltène® 1			Contact-Point-Marker	Hanel	114
Okklusionsspray Okklu-top Hanel 1 Ghm-Spray Hanel 1 Zubehör Trennmittel Lab-Separator (extraoral) Coltène®		Zubehör	Foliendispenser	Hanel	114
Ghm-Spray Hanel 1 <b>Zubehör</b> Trennmittel Lab-Separator (extraoral) Coltène® 1				Hanel	114
ZubehörTrennmittelLab-Separator (extraoral)Coltène®1		Okklusionsspray	The state of the s		115
					115
Wurzelstiftsysteme  Wurzelstift  ParaPost® Fiber White / Fiber Lux  Whaledent  1					115
	Wurzelstiftsysteme	Wurzelstift	ParaPost® Fiber White / Fiber Lux	Whaledent	115

## Modellherstellung



	Produkt					
	_			n der Modellherstellung, um p ert Augenermüdungen unter a		-
	PINDEX® Laser System  Manueller Bohrvorgang, Ku komplett mit Zubehör: Handbohrer Satz flexibler Sockelformer Werkzeuge für Bohrerwech Imbusschlüssel Stifte-Einführungsset	-	1 Stk. 1 Stk. 2 Stk. 1 Stk. 1 Stk.	Kontinentaleuropa Grossbritannien		P113L CE P113L UK
PX114S	PINDEX® Spezialpins PINDEX® Pin Lang (20 mm			PINDEX® Artikulator Pins		
PX112S	Bulkpackung  PINDEX® Pin Medium (16)	1000 Stk.  mm) mit Kuns	PX114S tstoffhülse	Bulkpackung	100 Stk.	PX118
PX115	Bulkpackung  PINDEX® Pin Kurz (10 mm	1000 Stk.	PX112S	PINDEX® Selbstartikuliere Nachfüllpackung Bulkpackung	ender Pin mit 100 Stk. 1000 Stk.	Hülse PX145 PX144
PX153	Bulkpackung	1000 Stk.	PX115	PINDEX® Selbstartikuliere Bulkpackung	ender Pin ohr 1000 Stk.	ne Hülsen PX145P
PX118	PINDEX® Dual-Pin mit Me	tallhülse		PINDEX® Hülse für selbsta	artikulierend	en Pin
PX145, PX 145P und PX145S	Bulkpackung	1000 Stk.	PX153	Bulkpackung	1000 Stk.	PX145S
17(13)	TRI-PLUS® Stifte					
Der Pin, der höchsten Ansprüchen genügt. Das « optimale Retention.		. Das «Stativ»-	Design verhindert die Rotatior	n des Stumpfe	s und bietet	
	Pin Medium mit Kunststo	offhülse (16 m	m)PX155	Pin Lang mit Kunststoffh	ülse (20 mm)	PX156
PX119	Nachfüllpackung		1000 Stk.	Nachfüllpackung		1000 Stk.
- 347	PINDEX® Zubehör	2 C4l.	DV440	Flavibles Cashalfassas	٦ ( ١٠٠٠ )	DV44C
	Karbid-Bohrer Handbohrer Glühbirnen	3 Stk. 1 Stk. 10 Stk.	PX119 PX120 PX124	Flexibler Sockelformer (Ganzer Kiefer, Rechter, Link	3 Stk. ker Quadrant)	PX146
	Laser Retrofil Kit (Mark II)	1 Stk.	PX125	Flexibler Sockelformer	1 Stk.	PX147
20				(für ganzen Kiefer)		
				Flexibler Sockelformer	2 Stk.	PX148
				(Rechter, Linker Quadrant)		

Lichtpunkt mit Indikator

Das Fräsen der Nutquerbohrung sichert den Pin gegen Drehung. Sichere Fixierung des Stumpfes mit TRI-PLUS®

PINDEX® Laser

## Modellherstellung

# PINDEX® ACCUTRAC®

100 Stk.

PX302

### Produkt



PINDEX® Handsäge-System				
PX 200 Komplett-Sortiment	PX200	Sägeblätter 0.18 mm		
PINDEX® Handsäge	1 Stk.	Nachfüllpackung	12 Stk.	PX201
Sägeblätter 0.18 mm	12 Stk.	Bulkpackung	100 Stk.	PX301
Sägeblätter 0.25 mm	12 Stk.			
		Sägeblätter 0.25 mm		
		Nachfüllpackung	12 Stk.	PX202

Bulkpackung



### **ACCU-TRAC®** Modellsystem

ACCU-TRAC® schafft die exakte Grundlage für die zahntechnische Arbeit. Mit wenigen Arbeitsschritten verfügen Sie über ein hochpräzises Sägemodell. Dabei wird die Verwendung von Pins und Hülsen überflüssig, weil Sie Zahnreihe und Modellsockel mit ACCU-TRAC® in einer Phase ausgiessen.



Starter Kit	AIO
ACCU-TRAC® Acrylglasrahmen, braun	6 Stk.
Basisplatten, weiss	6 Stk.
Artikulations Spacer	6 Stk.
Artikulatorplatten, für Magnete	25 Stk.
Rückrufkarten	25 Stk.
Namensschilder	25 Stk.
Zubehör	

5 Stk. 5 Stk.	Rü
5 Stk.	Tra
TK25	Tra Na Ku
K300	
TA20	

Nachfüllpackung	ATR12
ACCU-TRAC® Acrylglasrahmen, braun	12 Stk.
Artikulatorplatten, weiss	50 Stk.
Namensschilder	50 Stk.
Rückrufkarten	50 Stk.

Ruckruikarten		25 SIK.
Namensschilder		25 Stk.
Zubehör		
Artikulatorplatten		
für Magnete	25 Stk.	ATK25
Rückrufkarten	25 Stk.	
Namensschilder	25 Stk.	
Artikulatorplatten		
für Magnete	300 Stk.	ATK300
Rückrufkarten	300 Stk.	
Namensschilder	300 Stk.	
Verriegelungsarme	20 Stk.	ATA20
Acrylglasrahmen, braun	12 Stk.	ATT12
Basisplatten, weiss	12 Stk.	ATE12
Artikulations Spacer, grün	1 Stk.	ATS1
Artikulations Spacer, grün	20 Stk.	ATS20

Transportsystem	ATN50
Transport- und Auslieferungsbehälter	50 Stk.
Namensschilder	50 Stk.
Kunststoff-Retainer	50 Stk.



Economy-Packung		
Starter Kit 12 × AT6	72 Pack.	AT72
Nachfüllpack. 12 × ATR12	144 Pack.	ATR144
Acryalasrahmen hraun	576 Stk	ΔΤΤ576

Präzise ACCU-TRAC® Sägemodellherstellung ohne Pins



Ausgiessen des Zahnkranzes und Modellsockels in einer Phase



Reliefartige Rückseite dient zum einfachen Herauslösen des Modells



Stümpfe sind durch die 3-Punkt-Fixierung exakt positioniert



## Zahnfleischmaske



 $2 \times 50 \text{ ml}$ 

### Produkt

### **GI-MASK®** Automix New Formula

GI-MASK® Automix New Formula wird für die präzise Erfassung des Zahnfleischverlaufes verwendet. Die A-Silikon Zahnfleischmaske liefert alle Informationen für die exakte Gestaltung von Supra-Konstruktionen oder Gerüsten. Die ästhetische Farbgebung der Zahnfleischmaske hilft Ihnen, die klinische Situation besser nachzustellen.

Nachfüllpackung

Mixing Tip Vollow

GI-MASK New Formula Kartusche



Starter-Kit	8060
GI-MASK New Formula Kartusche	$2 \times 50 \text{ ml}$
GI-MASK Universal Separator	1 × 50 ml
Mixing Tip Yellow	12 Stk.
Oral Tips	12 Stk.
Fräser für Silikone	1 Stk.

Mixing Lip Yellow	12 Stk
Oral Tips	12 Stk
Separator	8000
GI-MASK Universal Separator	1 × 50 ml
Zubehör	
Mixing Tip	6550
Mixing Tip Yellow	40 Stk
Oral Tip	6555
Oral Tips	100 Stk
Dispenser	6900
Dispenser 50 ml/75 ml	1 Stk
Fräser für Silikone	8075
Fräser für Silikone	1 Stk

### Gi-Mask®

Das hochpräzise Dental-Silikon, welches dank hervorragender Dimensionsstabilität die erfassten Informationen über Tage speichert und unverfälscht wiedergibt. Durch die aussergewöhnliche Fliessfähigkeit ist die lückenlose Erfassung der parodontalen Situation garantiert.



Starter-Kit	8030
Gi-Mask Basis	1 × 150 ml
Gi-Mask Aktivator	1 × 18 ml
GI-MASK Universal Separator	1 × 50 ml
Applikationstips	20 Stk.
(Misch- und Applikationszubehör)	

Aktivator	8036
Gi-Mask Aktivator	1 x 18 ml

Einzelpackung	8035
Gi-Mask Basis	1 × 150 ml
Gi-Mask Activator	1 × 18 ml
Applikationstips	20 Stk.
(Misch- und Applikationszubehör)	

Separator	8000
GI-MASK Universal Separator	1 × 50 ml

Refill Kit	8037
Basis	1 × 150 ml
Aktivator	1 × 18 ml

### Isolieren mit GI-MASK Universal Separator



### Direktes applizieren von GI-MASK Automix New Formula



### Ausgiessen der Abformung mit Superhartgips



### **Fertiges Modell mit GI-MASK**



## Laborsilikone / Polymerisate



 $6 \times 40 \text{ ml}$ 

8850

### Produkt



### **Lab-Putty**

Lab-Putty ist die ideale Silikon-Knetmasse mit einer Shorehärte von 62–67 A für die Herstellung von Schlüsseln, Stempeln und Ausblockungen im zahntechnischen Labor. Die optimale Festigkeit bei angenehmer Elastizität und die ideale Elastizität bietet perfekte Eigenschaften.

Lab-Putty 1.35 kg	8805
Lab-Putty Basis	900 ml
Lab-Putty Activator	40 ml
Dosierlöffel	1 Stk.

Lab-Putty 7.5 kg		8815
Lab-Putty Basis	50	00 ml
Dosierlöffel		5 Stk.
Aktivator Lab-Putty/Lab-Putty	/ hard	
Aktivator	$1 \times 40 \text{ ml}$	8840

### Lab-Putty hard

Bei der Anwendung von Lab-Putty hard (Shorehärte 90A) bei Unterfütterungen, Schlüsseln und Reparaturmodellen erübrigt sich die Modellisolierung. Eine glatte Kunststoffoberfläche ist garantiert. Die hohe Hitzebeständigkeit (300 °C) und das ausgezeichnete Dimensionsverhalten ermöglicht das Erstellen von Lötmodellen.

Eco-Pack



Lab-Putty hard 1.8 kg	8882
Lab-Putty hard Basis	900 ml
Lab-Putty hard Aktivator	40 ml
Dosierlöffel	1 Stk.
Lab-Putty hard 5 kg	8880
Lab-Putty hard Basis	2600 ml
Dosierlöffel	5 Stk

Aktivator Lab-Putty/Lab-Putty hard				
Aktivator	$1 \times 40 \text{ ml}$	8840		
Eco-Pack	$6 \times 40 \text{ ml}$	8850		



### Reparatur-Polymerisat (schnellhärtend)


Für Reparaturen, Unterfütterungen, Verblockungen von Brücken und Studienmodellen. Selbsthärtend in 6–8 Minuten. Ist in den gängigsten Farben erhältlich.

Laborpackung	Rosa	geadert	spez. geadert	stark geadert	klar
(inkl. Pulver und Flüssigkeit)					
450 g / 355 ml	H00280	H00288	H00292	H00296	H00304
2.25 kg / 1.89 l	H00281	H00289	H00293	H00297	H00305
11.25 kg / 9.46 l	H00324	H00334	H00339	H00344	H00354
Pulver separat	Rosa	geadert	spez. geadert	stark geadert	klar
450 g	H00307	H00311	H00313	H00315	H00319
11.25 kg	H00326	H00336	H00341	H00346	H00356

Flüssigkeit separat	(gleich für alle Farben
236 ml	H00321
355 ml	H00322
0.95 l	H00323

### Arbeitsmodell mit Lab-Putty Schlüssel







GI-MASK Automix New Formula injizieren



Fertiges Modell mit GI-MASK Automix New Formula



## **Polymerisate**



### Produkt



### **Orthodontonischer Kunststoff**

Ein Auto-Polymerisat für orthodontische Anwendungen und Regulierungen. Härtet bei Raumtemperatur in 6-8 Minuten aus. Daraus hergestellte Werkstücke sind fest, dicht, farbstabil und leicht polierbar.

Laborpackung	klar	rosa		
(inkl. Pulver & Flüssigkeit)				
450 g / 236 ml	H02100	H02099		
2.25 kg / 1.19 l	H02252	H02253		
11.25 kg / 5.69 l	H03340	H03341		

Pulver separat	(gleich für beide Flüssigkeiten)		
450 g	H02101		
Flüssigkeit separa	at klar	rosa	
236 ml	H02103	H02102	
0.95 [	H03342	H03343	

H00039


H00119

### Hygenic® Microlon®

450 g

Erstklassiges Prothesenmaterial, das farblich hervorragend dem natürlichen Zahnfleisch entspricht. Die querverbundene Molekularstruktur sichert Festigkeit und Dichte, Farbe und Verarbeitungseigenschaften.





spez. geadert


H00037

H00212


H00036

geadert

H00035



236 ml H00040 0.95 l H00041 3.79 I H02035





Reparaturmodell für Prothesen



Schlüssel für Totalprothesen



Zusammenlöten der Bruchstelle einer Teilprothese



# **Polymerisate**



	Produkt				
	<b>Hypar</b> Preiswertes Polymerisat mit gleich	bloibandar Varar	hoitungsgualität	und Earbechattio	rung
	rieiswertes rolymensat mit gleich	bieiberider verar	beiturigsquaiitat	unu raibschattie	rung.
	Laborpackung	geadert	spez. geadert	stark geadert	klar
-	(inkl. Pulver & Flüssigkeit)	J	3	J	
	450 g / 236 ml	H90198	H90203	H90208	H90213
<b>107</b>	2.25 kg / 1.19 l	H90199	H90204	H90209	H90214
	11.25 kg / 4.74 l	H90200	H90205	H90210	H90215
	45 kg /18.95 l	H90201	H90206	H90211	H90216
	Dulyan samanat				l.l
	<b>Pulver separat</b> 450 g	geadert <b>H90226</b>	spez. geadert <b>H90230</b>	stark geadert H90234	klar <b>H90238</b>
_	11.25 kg	H90227	H90231	H90235	H90239
	45 kg	H90228	H90232	H90236	H90240
	Flüssigkeit separat	(gleich für alle	Farben)		
The second secon	236 ml	H90242			
	0.95 l	H90243			
	3.79	H90238			
	Hyflo <sup>®</sup>				
	Hyflo® ist für den Gebrauch mit Ei	nbettmaterial en	twickelt worden.	Ideal für proviso	rischen Zahnersatz oder zum
	Duplizieren, trotzdem stabil genug			•	
	Laborpackung	geadert	spez. geadert	stark geadert	
	(inkl. Pulver & Flüssigkeit)	1104046	1104040	1104022	
HYFLO	450 g / 236 ml 2.25 kg / 1.19 l	H01016 H01017	H01019 H01020	H01022 H01023	
	11.25 kg / 5.69 l	H01018	H01021	H01024	
	11.23 kg / 3.33 l				
	Pulver separat	geadert	spez. geadert	stark geadert	
	450 g	H01035	H01037	H01039	
	11.25 kg	H01036	H01038	H01040	
	FIGurializate account	(alaiala fiin alla	[\		
	Flüssigkeit separat	(gleich für alle	Farben)		
	236 ml 0.95 l	H01045 H01046			
	3.79	H01032			
	Hygenic® Kaltpolymerisat				
	Härtet ohne Hitze in nur 60 Minut	ten in einem Dru	ickgetäß aus. Fert	ige Prothesen ur	nd Teile davon sind hart, dicht
	und hervorragend zu polieren.				
-	Laborpackung	rosa	klar	hellrosa	dunkelrosa
121	(inkl. Pulver und Flüssigkeit)				
HYGUNIC	450 g / 236 ml	H00248	H00257	H00260	H00266
	2.25 kg / 1.19 l	H00249	H00258	H00261	H00267
	11.25 kg / 5.69 l	H00247	H00256	H00259	H00265
	45 kg / 18.95 l	H02047	H02184	H02050	H02052
	Pulver separat	rosa	klar	hellrosa	dunkelrosa
	450 g	H00269	H00272	H00273	H00275
	11.25 kg	H00078	H00096	H00102	H00114
	Flüssigkeit separat	(gleich für alle	Farben)		
	236 ml	H00276			
	1 134 1	H1111 / / /			

H00277

H02033

1.19 |

3.79 l

# Polymerisate / Mischbecher



				_				
	Produkt							
	Hygenic® Perm®							
	Ein superfeiner h	nomogener \	/ielzweckkuns	ststoff für ansp	oruchsvolle Rep	oaraturen und	Unterfütterun	gen.
	Standard-			speziell	stark		leicht	
	packung	rosa	geadert	geadert	geadert	klar	geadert	rötl. rosa
-	169 g / 118 ml	H00325	H00335	H00340	H00345	H00355	H02075	H02081
- A .	Laborpackung							
	(inkl. Pulver und	Flüssigkeit)						
	450 g / 355 ml		H00337	H00342	H00347	H00357	H02076	H02082
	2.25 kg / 1.89 l		H00338	H00343	H00348	H00358	H02077	H02083
	11.25 kg/9.46 l	H00359	H00365	H00368	H00371	H00377	H02078	H02084
	Pulver separat							
	450 g	H00361	H00367	H00370	H00373	H00379	H02079	H02085
	2.25 kg	H02157	H02159	H02160	H02161	H02163	H02165	H02166
	11.25 kg	H00360	H00366	H00369	H00372	H00378	H02080	H02086
	Flüssigkeit sepa	arat (gleich i	für alle Farber	٦)				
	236 ml	H00382						
	355 ml	H00383						
	0.95 l	H00384						
	Hygenic® Hygo							
	Speziell für die H	_			ler Basisplatten	ı. Ist wie ein Pu	utty ohne Elast	izität und löst
	sich bei der Anpa	assung nicht	von den Rän	dern.				



Laborpackung	weiss	rosa	blau
(inkl. Pulver & Flüssigkeit)			
450 g / 236 ml	H00388	H00389	H00390
1.35 kg / 473 ml	H00391	H00392	H00393
2.25 kg / 0.95 l	H00394	H00395	H00396
4.5 kg / 1.89 l	H00397	H00398	H00399
11.25 kg / 4.74 l	H00400	H00401	H00402
Pulver separat	weiss	rosa	blau
450 g	H00403	H00404	H00405
1.35 kg	H00406	H00407	H00408
2.25 kg	H00409	H00410	H00411
4.5 kg	H00412	H00413	H00414
11.25 kg	H02107	H02108	H02109
Flüssigkeit separat (gleich f	ür alle Farben)		
236 ml	H00415		
473 ml	H00416		
0.95 l	H00417		
3.79 l	H02039		

### Hygenic® Anmischbecher

Elastischer Anmischbecher zum Anmischen von Gips, Einbettmassen und Alginate (nicht für Acrylmischungen empfohlen).



Flexibole® Anmischbecher	
Klein (150 CC)	H00563
Mittel (350 CC)	H00564
Gross (600 CC)	H00565
Extra Gross (850 CC)	H00566
Jumbo (1700 CC)	H00567

Spatula	3 Stk
An einem Stück aus gegossenem	H06012
Nylon (19 cm)	

### Wachse



### Produkt



### Hygenic® U-förmige Wachs-Bisswälle

An die Basisplatte adaptierbare vorgefertigte Bisswälle. Kann bei Raumtemperatur individuell verformt werden.

Regular U-Form, rosa (11.1 mm²)

H04030 Standard Packung 21 Stk Labor Packung 100 Stk. H00822



### Hygenic® Biss-Schablone

Diese Bissschablone besitzt eine integrierte Aluminiumfolie.

laminiert. blau

24 Stk. (doppelt) H00825



### Hygenic® Biss-Schablone

U-förmige Wachsplatten, für ein schnelles und präzies Festhalten der Situation.

50 Stk. weich, gelb H00839 50 Stk. extra hart, grün H03365



### Hygenic® Mittelweiches Nr. 3 Rosa Wachs

Weiches Modellierwachs. Wird in warmem Wasser erweicht und anschliessend gekühlt,

um die Schrumpfung gering zu halten.

H00806 450 g H00812 2.25 kg

### Hygenic® Rote Wachsplatten

Dieses Wachs weist die selbe Konsistenz wie das Medium-Soft Nr. 3 Pink Wax auf.

450g H00805 2.25 kg H00811



### **Extra hartes Wachs**

Dauerhaftes Modellierwachs für die Teil- und Totalprothetik. Hart aber biegsam und hinreichend haftend, um Prothesenzähne zu verankern.

450 g H00803 2.25 kg H00809



### **Gelbe Biss-Platten**

Preisgünstige Alternative zu Bienenwachs, jedoch mit vielen gleichwertigen Eigenschaften.

450 g H00807 H00813 2.25 kg



### Vertikale Höhe definieren



Biss Schablone leicht aufweichen



Bestimmung der späteren Eckzahnlage



In Wachs aufgestellte OK und **UK Totalprothesen** 



## Wachse



### Produkt



### Hygenic® Eckige Wachsstreifen

Klebende, weiche und schmale Wachsstreifen.

 $4.8 \text{ mm}^2 \times 279 \text{ mm lang (Rot)}$  44 Stk. **H00819**  $4.8 \text{ mm}^2 \times 279 \text{ mm lang (Weiss)}$  44 Stk. **H00820** 



### Hygenic® Runde Wachsstreifen

Rundgeformte Wachsstreifen zur Sicherung des Funktionsrandes und zur Erweiterung des Abformlöffels.

4.8 mm² × 279 mm (Rot) 80 Stk. **H00817** 4.8 mm² × 279 mm (Weiss) 80 Stk. **H00818** 



### Plastik Wachsstäbchen

Vorgeformte Wachsstreifen, etwas weicher als die "runden Wachsstreifen" zur Sicherung des Funktionsrandes sowie zur Erweiterung des Abformlöffels. Weichere Konsistenz verringert Gewebeverpressungen.

48 Stk. (aromatisiert) H00826



### **Boxing Wachs**

Breite Wachsstreifen zur individuellen Begrenzung des Abdrucks bei der Modellsockelherstellung. Widerstandsfähig gegen die Abbindetemperatur des Gipses. Rot

**Regular (1.6 mm × 38.4 mm × 305 mm)** 450 g

Extra Fein (1 mm × 38.4 mm × 305 mm)

450 gH00815450 gH008162.25 kgH008372.25 kgH00838



### Hygenic® Bienenwachs

Aus reinem, natürlichen Bienenwachs ohne Zusätze. Wird unter warmem Wasser weich.

48 Stk. (225 g) **H00832** 48 Stk. (450 g) **H00833** 48 Stk. (2.25 kg) **H00834** 

### Hygenic® Orthodontic Löffel Wachs

Weiche, klebende und schmale Wachsstreifen.

48 Stk. weiss **H00827** 

# Okklusionsprüfung



### Produkt



### Hanel Artikulationspapier 80 μ & 40 μ

Artikulationspapier für die mittelfeine Prüfung.

U-förmig, 72 Blatt, blau, 80 μ	480 367	I-förmig, 144 Blatt, blau, 80 μ	480 387
U-förmig, 72 Blatt, blau, 40 μ	480 337	I-förmig, 144 Blatt, blau/rot, 80 μ	480 384
U-förmig, 72 Blatt, blau/rot, 80 μ	480 364	Streifen, 120 Blatt, rot, 40 μ	480 352
U-förmig, 72 Blatt, rot 40 μ	480 332	Streifen, 120 Blatt, blau, 40 µ	480 357
C-förmig, 144 Blatt, blau, 80 µ	480 377	Streifen, 120 Blatt, blau/rot, 40 μ	480 354
C-förmig, 144 Blatt, blau/rot, 80 µ	480 374	Rolle, 15 m, rot, 40 μ	480 322
		Rolle, 15 m, blau, 40 μ	480 327

Die Hanel Folie erfüllt alle Ansprüche der modernen Gnathologie. In der Längsrichtung ist die Folie äusserst reissfest, in Querrichtung stark dehnbar, was die Anschmiegsamkeit verbessert und damit Pseudokontakte



### Hanel Artikulationspapier 200 µ

Artikulationspapier für die Grobprüfung zur differenzierten Darstellung der Kontaktsituation.

300 Blätter (18 × 50 mm)

rot 480 392 480 397 blau

### Hanel Artikulationsseide 80 µ

Hochwertige Naturseide zur mittelfeinen Prüfung mit progressiver Farbabgabe.



480 201
480 202
480 203
480 207

80 mm × 10 m	
schwarz	480 211
rot	480 212
grün	480 213
blau	480 217



## minimiert.

Hanel Okklusionsfolie 12 μ

**Start Set** 4 Folien à 5 m einseitig (schwarz, rot, grün, blau)

_	_					

4 Folien à 5 m doppelseitig (schwarz, rot, grün, blau)



22 mm × 25 m, einseitig	
schwarz	480 02
rot	480 022
grün	480 02
blau	480 02

schwarz	480 021
rot	480 022
grün	480 023
blau	480 027
weiss	480 028
00 05 1 1 11	

	80 mm × 25 m, einseitig
0 021	schwarz
0 022	rot
0 023	grün
0 027	blau
0 028	weiss
	00 mm 25 m. dommologistin

22 mm × 25 m, doppelseitig	
schwarz	480 041
rot	480 042
grün	480 043
blau	480 047
weiss	480 048
schwarz/rot	480 165

80 mm × 25 m, doppelseitig	
schwarz	480 051
rot	480 052
grün	480 053
blau	480 057
weiss	480 058

### Klinische Anwendung verschiedener Hanel-Artikulationspapiere









# Okklusionsprüfung



480 620

480 180

480 612

### Produkt



Hanel Folien Dispenser									
Folienspender-Halter									
Halter für 2 Spender	480 632								
Halter für 3 Spender	480 633								
Halter für 4 Spender	480 634								

480 624 Connector Die preisgünstige Alternative zum Folienspender.





### Hanel Shimstock-Folie, 8 $\mu$ (8 mm $\times$ 5 m)

Shimstock-Folie zur Überprüfung der Kontaktpunkte für die präzise Endkontrolle.




### Hanel Klemmpinzetten

Die hochwertigen, sterilisierbaren Präzisionspinzetten erleichtern die effiziente Anwendung von dünnen Materialien.




Miller Pinzette gerade

480 610



**Doppelgabel Labor** 480 613





480 614



Klemmen, 5 Stk.

480 640



### Hanel Contact-Point-Marker


Contact-Point-Marker mit neu angeordneten und verkürzten Folienklemmen zum exakten Markieren der approximalen Kontakte sowie dazu passende Folie.

**Contact-Point-Marker CPM** 

480 601

Folie, 12  $\mu$ , 8 mm  $\times$  5 m schwarz/rot

480 602











# Okklusionsprüfung / Wurzelstifte



### ParaPost® FIBER LUX

### Produkt



### Hanel Okklu-top

Okklu-top mit der verbesserten Rezeptur und leicht entfernbaren Farbe zum Auffinden von Störkontakten und approximalen Kontaktpunkten auf dem Modell.

Aerosol, 75 ml, rot **480 410**Aerosol, 75 ml, grün **480 411** 

### **Hanel Ghm-Spray**

Das bewährte Ghm-Spray eignet sich besonders für die K&B-Technik.

 Aerosol, 100 ml, rot
 480 402

 Aerosol, 100 ml, grün
 480 403

 Aerosol, 100 ml, blau
 480 407

### Zubehör

Coltène® Lab-Separator extraoral 20 ml, Trennmittel Gips gegen Kunststoff

7375



ParaPost® Fiber \	Nhite Einführu	ngs-Kit I	PF 160
Indirekte Technik			
Metallfreie Wurzel	Istifte		
Stifte	4.5	ø 1.14 mm	3 Stk.
Bohrer	4.5		1 Stk.
Stifte	5	ø 1.25 mm	3 Stk.
Bohrer	5		1 Stk.
Stifte	5.5	ø 1.40 mm	2 Stk.
Bohrer	5.5		1 Stk.
Stifte	6	ø 1.50 mm	2 Stk.
Bohrer	6		1 Stk.
Universal-Handein	schrauber		1 Stk.

ParaPost® Fiber White Nachfü	illpackung
Indirekte Technik	
Metallfreie Wurzelstifte	
Grösse	5 Stk.
3	PF 161 3
4.5	PF 161 4.
5	PF 161 5
5.5	PF 161 5.
6	PF 161 6



ParaPost® Fiber L	ux Einführungs	s-Kit I	PF 170
Indirekte Technik			
Metallfreie Wurzel	stifte		
Stifte	3	ø 0.90 mm	2 Stk.
Bohrer	3		1 Stk.
Stifte	4	ø 1.00 mm	3 Stk.
Bohrer	4		1 Stk.
Stifte	4.5	ø 1.14 mm	3 Stk.
Bohrer	4.5		1 Stk.
Stifte	5	ø 1.25 mm	3 Stk.
Bohrer	5		1 Stk.
Stifte	5.5	ø 1.40 mm	2 Stk.
Bohrer	5.5		1 Stk.
Stifte	6	ø 1.50 mm	2 Stk.
Bohrer	6		1 Stk.
Universal-Handeins	schrauber		1 Stk.

ParaPost® Fiber Lux Nachfüllpackung	
Indirekte Technik	
Metallfreie Wurzelstifte	
Grösse	5 Stk.
3	PF 171 3
4	PF 171 4
4.5	PF 171 4.
5	PF 171 5
5.5	PF 171 5.
6	PF 171 6

### Stumpf isolieren



Setzen des Fiber White Posts



Aufbau mit Komposit



Die Krone über den Aufbau mit Komposit / Keramik anfertigen





# Übersicht






Indikation/Technik	Produkt/Anwendung	Produktname	Marke	Seite
Anwendungsüberblick	Diamantinstrumente		DIATECH	118
Zahnarzt-Praxis	Kits	Preparation Kits	DIATECH	122
		Preparation / Separation Kits	DIATECH	124
		Finishing und Polishing Kits	DIATECH	125
		SwissFlex Kit	DIATECH	127
		Polishing Kits	DIATECH	127
		Kits in sterilisierbaren Bohrerständern	DIATECH	130
	Multilayer Diamant-Instrumente (Gold)	Multilayer Diamant Gold	DIATECH	133
		Micro-Instrumente	DIATECH	137
		Führungsstift	DIATECH	137
		Perio	DIATECH	138
		DIAStrip	DIATECH	138
		Topspin 2000	DIATECH	139
	Einstück-Hartmetall-Instrumente	Operativ / Finierer	DIATECH	140
		Speedster®	DIATECH	150
		Speedster® Long Head	DIATECH	151
	Silikon-Polierer	SwissFlex	DIATECH	152
		Silikon-Polierer	DIATECH	154
		Mandrelle	DIATECH	169
	Zubehör	sterilisierbare Bohrerständer	DIATECH	177
		Pulimant (Diamantreinigungsblock)	DIATECH	177
		Adapter	DIATECH	177
Dental-Labor	Diamant-Instrumente	Multilayer Diamant	DIATECH	170
		Scheiben 900	DIATECH	173
	Silikon-Polierer	Silikon-Polierer	DIATECH	154
		Steelmasters	DIATECH	167
Empfehlungen		Hygiene, Sicherheit, Drehzahlen		178

### **DIATECH Multilayer Diamant-Instrumente Gold**

5 Stück / Pack

DIATECH Multilayer Diamant-Instrumente sind nach neuesten Erkenntnissen gefertigte Mehrschicht-Diamanten. Diese Instrumente verfügen über mehr Diamantkorn auf verschiedenen Ebenen und in mehreren Lagen. Beim Schleifen übernehmen fortwährend neue Diamantkörner mit scharfen Kanten die Funktion abgenützter Diamantkörner. DIATECH Multilayer Diamant-Instrumente schleifen deshalb schneller und halten wesentlich länger.



# Anwendungsüberblick



### Produkt

### Welche Form für welche Anwendung?

Applikationsbereiche:

konservierende Zahnheilkunde


- Kronenpräparation
- Hohlkehlenpräparation
- Konturierung und Ausarbeitung

Nachfolgende Erläuterungen dienen lediglich der Suche nach dem richtigen Diamantinstrument

– darüber hinaus sind weitere Applikationen möglich.

### Rund

Zur Eröffnung von Kavitäten und Präparation von Retentionsunterschnitten. Darüber hinaus zum Anlegen von Tiefenorientierungsrillen in der Prothetik. Auch in chirurgischen Längen erhältlich zur Vergrösserung von Zugangs-



öffnungen bei endodontischen Eingriffen.



### Rad


Ideal geeignet für Restaurationen Klasse V. Schafft Unterhöhlungen und belässt eine glatte Axialwand. Kann auch für Tiefenorientierungsrillen verwendet werden.





### Zylinder, rund

Dieser Zylinder mit abgerundetem Ende und parallelen Seitenkanten eignet sich für tiefe Kronenpräparationen bei Keramikrestaurationen. Grössere Durchmesser können auch für Okklusions-Tiefenmarkierungen verwendet werden.






# feel the difference!





### **Umgekehrter Kegel / Doppelkegel**

Durch seine Form ist dieser Diamantbohrer zur Entfernung von Amalgam geeignet. Er kann auch am Ende der Restauration zum Konturieren der Okklusionsflächen verwendet werden.





### Zylinder, flach

Mit diesem Diamantinstrument können Stossränder sowie auch Kastenpräparationen bei Keramikinlays/-onlays/-kronen bearbeitet werden.

### Zylinder mit schneidendem Ende


Für genaue und glatte Oberflächen bei Präparationen sowie für saubere Stosskanten.





### Zylinder, spitz

Mit diesem Instrument erzielen sie eine 145° Schulter, die ideal geeignet ist für die Vor- und Nachbehandlung von Restaurationen. In verschiedenen Durchmessern erhältlich.







### Kegel, rund


Dieser Diamant schafft ideale kegelförmige Flächen für Porzellan/Metall-Restaurationen.





### Kegel, spitz


Wie der spitze Zylinder, jedoch konisch zulaufend. Für die Präparation von Hohlkehlen oder abgerundeten Rändern (z.B. für Metall-, metallkeramische oder keramische Kronen). Es sind verschiedene Durchmesser und Längen erhältlich.





### Interdental

Die feine, kegelförmige Spitze ermöglicht ein feines Bearbeiten von buccal/ lingualen proximalen Flächen. Auch geeignet für die Oberflächenbearbeitung von Restaurationen.






### Reducer

Für den Grobabtrag geeigneter Diamantschleifkörper. Der gefurchte Zylinder ermöglicht ein grobes Abtragen der Zahnhartsubstanz unter gleichzeitigem Anbringen von Orientierungsrillen. Die konische Version wird für das extra\_\_\_\_\_\_ koronale, die zylinderförmige für das intrakoronale Abtragen

verwendet.






# feel the difference!



### Kegel, flach

Wird für die Präparation von Schulterflächen, Inlays und Onlays empfohlen. Ebenso für die Feinbearbeitung der Axialflächen einer Präparation, zur Abschrägung und einwärts gerichteten Abschrägung von Rändern geeignet.






### Zylinder, abgeschrägt

Für paralelle Axialflächen mit einer 145° Abschrägung sowie als Abschlusslinie für Metall- oder Keramikränder geeignet.







### Eiform / Doppelkegel, spitz

Diese Diamantinstrumente werden zur Präparation der Lingualflächen von Schneide- und Eckzähnen verwendet. Die abgerundete Form passt sich der lingualen Anatomie der Schneidezähne für Kronenpräparationen an. Können

auch verwendet werden um Okklusalflächen eine anatomische Form zu geben.



### Set mit kurzen Schäften (Short Shank)

Mit ihrem kürzeren 16mm Schaft eignen sich diese Instrumente ideal für die Kinderzahnheilkunde und für Patienten mit TMJ-Syndrom.





# **Preparation Kits**



### Produkt



### DIATECH All-Round «Ratio» Kit 11317 (selected by Dr. N. Hartmann)

250009AA

Das ultimative Allround-Kit der DIATECH-Reihe. Wenn Sie noch nie mit Multilayer Diamanten gearbeitet haben: Lassen Sie sich von den ausserordentlich langen Standzeiten, der hohen Abtragsleistung und der Fertigungsqualität dieser Instrumente überzeugen. Sind Sie bereits begeisterter DIATECH-Anwender: Das «Ratio»-Kit bietet Ihnen 18 ausgewählte Multilayer FG Diamanten in der bekannt hohen DIATECH-Qualität. Inhalt: 18 FG Multilayer Diamant-Instrumente





# DIATECH"

### **DIATECH Inlay & Crown Preparation Kit 11312**

250006A

Auf die anatomisch korrekte Präparation kommt es an! Mit Hilfe der ausgeklügelten Zusammenstellung von 8 Multilayer FG Präparationsdiamanten und 6 Multilayer FG Finierdiamanten vollenden Sie Ihre Inlay-, Onlay- und Kronenpräparationen mit System und anatomisch korrekt. Das Resultat: Minimaler Zahnhartsubstanzverlust und optimale Retention – die besten Voraussetzungen für langlebige Restaurationen zum Wohle Ihrer Patienten.

Inhalt: 14 FG Multilayer Diamant-Instrumente





### DIATECH Professional Adhesive Kit Mark II (selected by Prof. I. Krejci)

### 250074AA

www.mmmmmm



Adhäsivtechnik pur! Mit diesem Instrumentensatz – von einem der führenden Protagonisten der Adhäsivtechnik weiterentwickelt – haben Sie die modernen, adhäsiven Restaurationsverfahren voll im Griff. Sowohl das Entfernen alter Restaurationen oder das Exkavieren von Karies, als auch die Präparation, das Finieren oder das Ausarbeiten von adhäsiven Füllungen, Inlays, Onlays, Kronen, Veneers und Brücken, sind mit diesem Kit möglich. Inhalt: 7 FG Multilayer Diamant-Instrumente, 1 FG Hartmetall-Instrumente, 2 RA Hartmetall-Instrumente, 1 RA Brushine, 2 RA Polierer

	ISO 141 524 012 / 200693AA	ISO 001 524 012 / 200081AA	45 514	199 514 012 / <b>200371A</b>	142 514 012 / <b>20070</b>	150 514 012 / <b>200279A</b>	001 494 010 /	139 190 012 /	001 001 010 / /W	001 001 <b>W</b>	ISO 243 524 030	KA/W  SO 243 593 030	KA/W	RA/W
Fig. No.	881	801	860	850	882	839	801	CX21R	<b>C1</b>	<b>C</b> 1	2101RA	2201RA	7001RA	
ISO Ø 1/10 mm	012	012	010	012	012	012	010	012	010	014	030	030	080	
Head L in mm	8ML	ML	F	10F	10F	F	UF	4					5	
Grit Size / Type of blades	l 25 μm	45 μm	45 μm	45 μm	45 μm	45 μm	15 µm	Cross	Ope.	Ope.	×1	×1	×1	

# DIATECH

### COMPOSITE PREPARATION AND FINISHING KIT (selected by Dr. D. Dietschi)

### 250059AA

Dieses Kit besteht aus 12 MULTILAYER FG-Diamanten in 2 verschiedenen Körnungen, 2 Silikon-Polierern und 1 BRUSHINE W-Polierbürste. Die diamantierte Stirnseite der Instrumente ist spitz zulaufend und bildet einen Winkel von ungefähr 95°. Das Einsatzgebiet der Diamanten erstreckt sich auf das Ausarbeiten, Konturieren und Finieren der Occlusalflächen von Komposit-Restaurationen und chairside erstellten keramischen Inlays und Onlays. Die Polierer sowie die BRUSHINE Polierbürste verleihen der Oberfläche einen zahnschmelzähnlichen Glanz.

Inhalt: 12 FG-Multilayer Diamant-Instrumente, 2 Polierer, 1 "Brushine"





### PROFESSIONAL MICRO KIT (selected by Prof. I. Krejci)

### 250073AA

Dieses Kit wurde für die minimalinvasive Zahnmedizin zusammengestellt, da sich gerade hier hohe Anforderungen an die Formgebung der Instrumente stellen. Das Diatech-Sortiment wurde in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Krejci (Universität Genf) um die Microburs erweitert. Microburs haben lange, schlanke Hälse für sicheres und präzises Arbeiten. In Kombination mit dem Einsatz optischer Sehhilfen wie Lupenbrille oder Dentalmikroskop haben Sie beste Voraussetzungen für präzise Präparationen.

Inhalt: 3 FG Micro Diamant-Instrumente, 1 RA Hartmetall-Instrument

	ISO 540 514 007 / 200977AA	ISO 137 514 007 / 200976AA	ISO 001 514 009 / 200975AA	150 001 001 006/235148AA
Fig. No.	889M	838M	801M	C1
ISO Ø 1/10 mm	007	007	009	006
Head L in mm	F	F	F	
Grit Size / Type of blades	45 μm	45 μm	45 μm	Ope.

# **Preparation Kits / Separation Kits**



### Produkt

### **DIATECH Microprep Kit 13013**

250027AA

Dieses sehr aktuelle Instrumentenkit ist optimal auf die Bedürfnisse der modernen, extrem zahnhartsubstanzschonenden Präparation von Mikroavitäten zugeschnitten, die vorzugsweise unter Zuhilfenahme optischer Vergrösserung realisiert wird. Dank verlängertem Schaft der rotierenden Instrumente ist auch beim Einsatz der Lupenbrille oder des Operationsmikroskops eine optimale Sicht aufs Operationsfeld gewährleistet. Die grazilen Instrumentenköpfe und der feine Diamantbelag sind bezüglich Abtragsleistung und Form auf die hohen Anforderungen der minimalinvasiven Präperationstechnik abgestimmt.

Inhalt: 3 Multilayer Diamant-Instrumente, FG extra lang / 3 Hartmetall-Instrumente, FG extra lang




# DIATECH

### **DIATECH Amalgam Preparation Kit 11315**

250008AA

Dieser Instrumentensatz vereint die Vorteile der bekannten Multilayer-Diamanttechnologie mit spezifischen Instrumentenformen für die makroretentive Kavitätenpräparation. Die 4 Multilayer Präparationsdiamanten mit 125 µm Körnung glänzen mit hoher Abtragsleistung und langen Standzeiten. Die 4 Multilayer Finierdiamanten mit 25 µm Körnung erzeugen glatte, scharfgeschnittene Kavitätenränder, welche für eine optimale Randadaptation des Füllungsmaterials unabdingbar sind.

### Inhalt: 8 FG Multilayer Diamant-Instrumente




### **DIATECH Crown & Bridge Separation Kit 11321**

250012AA

Zeitsparender geht es nicht! Die 3 kreuzverzahnten Spezial-Hartmetallbohrer und der Hartmetall-Rosenbohrer sowie die grobkörnige Multilayer-Diamantwalze durchtrennen in kürzester Zeit auch die härteste Legierung. Sogar nach wiederholtem Einsatz lassen diese Instrumente in ihrer Effizienz kaum nach. Probieren Sie es aus!

### Inhalt: 1 FG Multilayer Diamant-Instrument, 4 FG Hartmetall-Instrumente



Für Kronen- und Brücken Entfernungen empfehlen wir in erster Linie Speedster®, siehe Seite 150

# Finishing und Polishing Kits





### Produkt

## DIATECH Amalgam Removal Kit 11320


### 250011AA



Dank Prophylaxe sind Erstversorgungen immer seltener geworden. Umso mehr werden Sie tagtäglich mit dem Ersatz defekter Amalgamfüllungen konfrontiert. Dieser Instrumentensatz lässt Sie dabei nicht im Stich. 4 grobkörnige Multilayer Diamanten, 2 kreuzverzahnte Hartmetallbohrer und 4 Hartmetall-Rosenbohrer machen die Entfernung von grossen und kleinen Amalgamfüllungen mitsamt der Exkavierung von Sekundärkaries zu einem Kinderspiel.

Inhalt: 4 FG Multilayer Diamant-Instrumente, 6 FG Hartmetall-Instrumente

Für Amalgam-Entfernungen empfehlen wir in erster Linie speedster®, siehe Seite 150



### **DIATECH Universal Shapening & Finishing Kit 11314**

### 250007AA



Dieses Ausarbeitungskit besteht aus 8 Multilayer FG Diamanten für das Konturieren und aus 6 Multilayer FG Diamanten für das Finieren von Amalgam-, Komposit-, Kompomer-, Keramik-, Glasionomerzement- und Goldrestaurationen. Feinkörnige DIATECH Multilayer Diamanten sind hocheffizient und sowohl gegenüber der Restaurationsoberfläche als auch gegenüber der umgebenden Zahnhartsubstanz völlig nondestruktiv. Das sind wir Ihren hochwertigen Restaurationen schuldig.

# Inhalt: 14 FG Multilayer Diamant-Instrumente



# DIATECH


### **DIATECH «Paro» Periodontology Kit 11322**

250013AA

Konkrementfreie Zahnwurzeln bilden eine wichtige Voraussetzung für die parodontale Gesundheit Ihrer Patienten. DIATECH unterstützt Sie bei der maschinellen Wurzelflächenbearbeitung mit einem optimal auf die Aufgabenstellung abgestimmten Diamantsatz. Die 65 µm Schleifer dienen zur Odontoplastik.

Mit 45  $\mu$ m Diamanten entfernen Sie mühelos Konkremente. Die 15  $\mu$ m Diamanten führen zu einer raschen und schonenden Glättung der bearbeiteten Wurzeloberfläche.

Inhalt: 12 RA Multilayer Diamant-Instrumente



# **Finishing und Polishing Kits**




### Produkt

# DIATECH®

### **DIATECH Fissure Sculpting and Polishing Kit 13007**

250021AA

Dieses Kit besteht aus 9 MULTILAYER FG-Diamanten in 3 verschiedenen Körnungen und 1 BRUSHINE W-Polierbürste. Die diamantierte Stirnseite der Instrumente ist spitz zulaufend und bildet einen Winkel von ungefähr 95°. Das Einsatzgebiet der Diamanten erstreckt sich auf das Ausarbeiten, Konturieren und Finieren der Occlusalflächen von Komposit-Restaurationen und chairside erstellten keramischen Inlays und Onlays. Die BRUSHINE Polierbürste verleiht der Oberfläche einen zahnschmelzähnlichen Glanz. Mit diesen Instrumenten ist es ein leichtes ein wirklichkeitsnahes Fissurensystem aus der Oberfläche herauszuarbeiten und diese anschliessend zu polieren.




# DIATECH

### **DIATECH Amalgam Polishing Kit**

250015AA

Die bewährten Polierspitzen und -kelche aus einer neuartigen medizinisch getesteten Silikonmischung, ist für die speziellen Belange der Amalgamoberfläche entwickelt worden. 6 braune W-Instrumente für die Vorpolitur und 6 grüne W-Instrumente für den unübertrefflichen Hochglanz wurden für Sie in diesem Polierkit vereint.

Inhalt: 12 RA Silikon-Polierer




### **DIATECH Composite Polishing Kit 13001**

250014A

Glatte Oberflächen bilden den besten Schutz gegen Plaqueanlagerungen und Verfärbungen. Sie wissen, dass gerade bei Kompositwerkstoffen diese Erkenntnis von überragender Bedeutung ist. Mit den neuentwickelten DIATECH Silikon-Polierern mit medizinisch getestetem Silikon wird die Kompositoberfläche glatt und glänzend – auch bei heiklen Feinhybridkompositen. Im Kit sind 8 hellgrüne W-Instrumente für die Vorpolitur und 8 dunkelgrüne W-Instrumente für die Hochglanzpolitur enthalten.

Inhalt: 16 RA Silikon-Polierer








### SWISSFLEX STARTER KIT

250095AA





### 

Fig. No. 700UM 701UM

ISO Ø 1/10 mm

Head L in mm

packaging content 20 20




### **DIATECH Composite Polishing Plus Kit**

250092AA

Zweistufiges Diamantpoliersystem zum Glätten, Vor- und Hochglanzpolieren von Kompositen, speziell auch für die neueste Generation.

Dabei zeichnen sich die PLUS Polierer durch herausragendes Hochglanzresultat bei sehr langer Lebensdauer aus.



# **Finishing und Polishing Kits**



### Produkt



### **DIATECH Composite 1Step Polishing Kit**

250093AA

Einstufiger Hochleistungs-Diamantpolierer zum Glätten und Hochglanzpolieren aller Kompositmaterialien. Dank der exklusiven Diamantkörnung kann die Abtragsleistung des Polierers durch den Anpressdruck bestimmt werden.

D.h. durch erhöhten Anpressdruck wird die Oberfläche geglättet, mittels reduziertem poliert bzw. auf Hochglanz gebracht. Der Diashine-Compomant besticht durch herausragende Polierergebnisse, kurze Polierzeit, minimierten Instrumentenaufwand.

			Y	7
Fig. No.	9101RA	9103RA	9111RA	9121RA
ISO Ø 1/10 mm	030	040	060	100
Head L in mm				
packaging content	2×	2×	2×	2×


### **DIATECH «Brushine» Universal Polishing Kit 7010**

250047AA



Mit "Brushine" bricht ein neues Zeitalter in der Politur von Restaurationsoberflächen an! Das feine Silizium-Carbid-Polierpulver wurde von DIATECH in die dünnen, anschmiegsamen Borsten integriert. Damit erübrigt sich der Einsatz von Polierpasten. Dank drei verschiedenen Formen polieren Sie mühelos auch schwer zugängliche Restaurationsbereiche wie Fissuren und Interdentalräume innert Sekunden, ohne die Oberfläche unnatürlich einzuebnen. Gleichermassen für Zahnärzte und Zahntechniker geeignet!

Inhalt: 6 RA «Brushine» Polishing Brushes







### **DIATECH Porcelain Polishing Kit**

250016AA



Hochqualitativer Diamantpolierer für Spiegelglanz auf Keramik und Metall.

Aufgrund seiner besonderen Abstimmung zwischen ausgewählter Diamantkörnung und weicher Silikonbindung sind diese Keramikpolierer die Garantie für absoluten Spiegelglanz auf Keramik und Metall. Sie ersetzen damit die üblichen Bürstchen, Baumwollschwabbeln und vermeiden zusätzlich den Einsatz von Pasten.

			T	7	7			T	7	T
Fig. No.	9301RA	9303RA	9311RA	9321RA	9331RA	9401RA	9403RA	9411RA	9421RA	9431RA
ISO Ø 1/10 mm	030	040	060	100	110	030	040	060	100	110
Head L in mm										
packaging content	1×	1×	1×	1×	1×	1×	1×	1×	1×	1×
			Prepolishing							

			Y	7	Ŧ
Fig. No.	9501RA	9503RA	9511RA	9521RA	9531RA
ISO Ø 1/10 mm	030	040	060	100	110
Head L in mm					
packaging content	1×	1×	1×	1×	1×
			High Lustre		

### **DIATECH CAD/CAM Polishing Kit**

250094AA



Diese speziell aufeinander abgestimmten Polierer eignen sich besonders zum Anpassen und Korrigieren von CAD/CAM-Restaurationen. Auch die Bearbeitung und Politur von Gerüstkeramiken ist problemlos möglich.

	7				7	Ī		T	
Fig. No.	9631HP	9640HP	9670HP	9703HP	9731HP	9735HP	9803HP	9831HP	9835HP
ISO Ø 1/10 mm	120	040	050	040	110	200	040	110	200
Head L in mm									
packaging content	1×	1×	1×	1×	1×	1×	1×	1×	1×
		Grinding			Prepolishing			High Lustre	

## Kits in sterilisierbaren Bohrerständern




### Produkt

### Indirect Posterior Restoration Kit (selected by Dr. R. Spreafico)

250057AA

Dr. Roberto Spreafico hat diese 5 Instrumente zusammengestellt. Dieses Kit enthält einen Lösungsansatz für Inlay und Onlay Präparationen.



### Crown & Bridge Kit (selected by Prof. DDr. H. Dumfahrt)

250060AA

Univ.-Prof. DDr. Herbert Dumfahrt hat diese 5 Instrumente zusammengestellt. Dieses Kit enthält einen Lösungsansatz für Kronen- und Brücken-Präparationen.







Fig. No.

**Grit Size** 

### Endo Preparation Kit (selected by Prof. G. Gambarini)

250062AA

Prof. Dr. Gianluca Gambarini hat diese 5 Instrumente zusammengestellt. Dieses Kit enthält einen Lösungsansatz für endodontische Präparationen.







### **DIATECH Inlay / Onlay Preparation Kit**

252000AA



Für optimale konservative Inlay- und Onlaypräparationen mit abgerundeten inneren Kantenwinkeln.

Inhalt: 9 FG Multilayer Diamant-Instrumente



### **DIATECH Porcelain Veneer Kit**

252001AA

Vereinfacht die Herstellung präziser, ästhetischer Frontzahnveneers mit nur sieben Diamant-Instrumenten.

Inhalt: 7 FG Multilayer Diamant-Instrumente





### **DIATECH Crown and Bridge Preparation Kit**

252002AA

Mit diesem einzelnen, vereinfachten Kit können Präparationen für Keramik- und Metallkeramik-Kronen und -Brücken gemacht werden.

Inhalt: 7 FG Multilayer Diamant-Instrumente



## Kits in sterilisierbaren Bohrerständern




### Produkt

### **DIATECH Esthetic Finishing Kit**

252003AA

Enthält extrafeine Diamant-Instrumente zur Ausarbeitung okklusaler, lingualer, fazialer und approximaler Oberflächen und Ränder.

Inhalt: 6 FG Multilayer Diamant-Instrumente





### **DIATECH All Ceramic Restoration Removal Kit**

252004AA

Dieses Kit erfüllt die Anforderungen an eine vereinfachte und schnelle Technik zur Entfernung von Vollkeramik.

Inhalt: 4 FG Multilayer Diamant-Instrumente



Ausgangssituation

Platzgewinnung im approximalen Raum (850 012 10ML)




Reduktion der gesamten Labialfläche (850 012 10ML)



Zahnstumpf wird konisch geschliffen (850 016 10ML)


# **Multilayer Diamant-Instrumente (Gold)**





# **Multilayer Diamant-Instrumente (Gold)**









### Produkt 5 Stück /Pack POINTED CYLINDER SO 289 524 014 **■**♦○▽ 2 **■**♦○▽ 2 ■♦○▼ 2 ■♦○▼ 2 ■♦○▼ 2 END CUTTING FLAT END TAPER 50 290 524 016 ■◆○▽ 1 ■◆○▽ 1 ■◆○▽ 1 ■○○▽ 2 ■◆○▽ 2 ■◆○▽ 2 ■◆○▽ 2 ■◆○▽ 2 ■◆○▽ 1 ■◆○▽ 2 ■◆○▽ 2 ■◆○▽ 2 **■**♦○▽ 1 **■**♦○▽ 1 **■◆**○▽ 1 **■◆**○▽ 1 ROUNDED END TAPER 150 173 ... ISO 546. **STANDARD** Fig. No. ISO Ø 1/10 mm Head L mm MLX = 150 μm ■◆○▼ 2 ■◆○▼ 2 ■◆○▽ 2 ■◆○▽ 2 **■**♦○▽ 2 ML = 105 - 125 μm = 45 µm = 25 µm = 15 µm **CYLINDER** POINTED TAPER

150 298.

**■**♦0'

ISO 298.

297.

■◆○▽ 3 ■◆○▽ 2 ■◆○▽ 2


150 6055.

ISO 299 ...

ISO 299 . .

## **Multilayer Diamant-Instrumente (Gold)**










### MIKRO-INSTRUMENTE 5 Stück /Pack

Diese Instrumente wurden für die minimalinvasive Zahnmedizin zusammengestellt, da sich gerade hier hohe Anforderungen an die Formgebung der Instrumente stellen. Das Diatech-Sortiment wurde in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Krejci (Universität Genf) um die Microburs erweitert. Microburs haben lange, schlanke Hälse für sicheres und präzises Arbeiten.

In Kombination mit dem Einsatz optischer Sehhilfen wie Lupenbrille oder Dentalmikroskop haben Sie beste Voraussetzungen für präzise Präparationen.




FÜHRUNGSSTIFT 5 Stück /Pack

DIATECH Diamant-Instrumente mit Führungsstiften wurden für die paradontalschonende Platzierung des Kronenrandes entwickelt.

Die Führungsstifte verhindern eine Überpräparation und sorgen gleichzeitig für einen definierten Abstand zum Parodontium bei subgingivaler Präparation.

### Die Vorteile im Überblick:

- kontrollierte Präparation einer definierten Schnitttiefe
- Vermeidung einer Verletzung der biologischen Breite



# **Multilayer Diamant-Instrumente (Gold)**







DIASTRIP 5 Stück /Pack


Der diamantierte Metallstreifen mit zwei Arbeitsbereichen in den Körnungen 40  $\mu$ m (rot) bzw. 15  $\mu$ m (weiss) kann sowohl zum Finieren sowie zum Polieren eingesetzt werden. Zudem ist er dank optimaler Länge und den zwei griffsicheren Enden einfach in der Handhabung, was zu einer verbesserten Abstützung der Finger führt.

### Indikationen

Finieren und Polieren von Zahnfüllungen und Kronenrändern im Interdentalraum.

### Die Vorteile im Überblick:

- Finieren und Polieren in einem Arbeitsschritt
- Klinisch perfekt geglättete approximale Flächen
- Autoklavierbar und somit mehrfach verwendbar
- Optimale Länge zur verbesserten Abstützung der Finger
- Einfache und sichere Handhabung dank griffsicheren Enden







### TOPSPIN 2000 – Diamanten für erhöhte Abtragsleistung und bessere Kühlung

5 Stück /Pack





TOPSPIN 2000 – Diamanten besitzen ein integriertes Kühl- und Selbstreinigungssystem zur Optimierung der Schleifleistung und Unterstützung einer atraumatischen Präparation.

Ein spiralförmig angelegter Kühl- und Selbstreinigungskanal nimmt aus dem Aerosol Wasser auf und leitet es in sämtliche Arbeitsteilzonen. So werden die Präparationsareale, zusätzlich zum Spray, unmittelbar gekühlt, was durch die konstruktionsbedingten Schleifkontaktintervalle noch unterstützt wird.

Die Schleifleistung wird zudem wesentlich erhöht durch die verbesserte Abführung von Bohrschlamm und Füllungsresten aus der Instrumentenoberfläche. Das Diamantkorn behält so seinen vollen "Biss"!

TOPSPIN 2000 - Diamanten sind besonders geeignet für Kronenstumpf- und kastenförmige Kavitätenpräparationen.





# Einstück-Hartmetall-Instrumente




### Produkt

### DIATECH Hartmetall-Instrumente für die zahnärztliche Praxis

DIATECH Hartmetall-Bohrer werden mittels einer eigenen, computerbasierten Technologie hergestellt.

Dabei werden die Instrumente aus **EINEM** Stück geschliffen, während es sich bei anderen Produkten meistens um zweiteilige Bohrer (d.h. der Kopf wird auf den Schaft geschweisst / gelötet) handelt.

### Operativ, 6-8 Schneiden





INVERTED CONE  C2 ISO No. 010 001							•
<b>Fig. No.</b> ISO ø 1/10 mm Head L mm	C2 006 0.7	C2 008 1	C2 010 1.2	C2 012 1.4	C2 014 1.4	C2 016 1.6	C2 018 1.9
US. No.	33 1/2	34	35	36	37	38	39
FG 5 pcs / pack	235013AA	235014AA	235015AA	235016AA	235017AA	235018AA	235019A
FG 10 pcs / pack	235513AA	235514AA	235515AA	235516AA	235517AA	235518AA	235519AA
RA 5 pcs / pack	235156AA	235157AA	235158AA	235159AA	235160AA		
RA 10 pcs / pack	235656AA	235657AA	235658AA	235659AA	235660AA		







### Operativ, 6-8 Schneiden (Fortsetzung)



PEAR SHAPE	$\Lambda$	Å		$ begin{picture}(1,0) \put(0,0){\line(1,0){10}} \put(0,0)$
<b>C7</b> ISO No. 237 001				
Fig. No. ISO ø 1/10 mm Head L mm	C7 006 2	C7 008 2	C7 010 2	C7 012 2
US. No.	329	330	331	332
FG 5 pcs / pack FG 10 pcs / pack	235101AA 235601AA	235102AA 235602AA	235103AA 235603AA	235104AA 235604AA
RA 5 pcs / pack RA 10 pcs / pack		235173AA 235673AA	235174AA 235674AA	235183AA 235683AA





STRAIGHT SIDE		Ā
ISO No. 146 006	7 5 4	
Fig. No. ISO ø 1/10 mm Head L mm		C256 010 3
US. No.		256
FG 5 pcs / pack		235053AA
FG 10 pcs / pack		235553AA
•		

STRAIGHT SIDE LONG	$\bigcap$	
<b>C257</b> ISO No. 146 006	-C-15	
Fig. No.		C257
ISO ø 1/10 mm Head L mm		012 5.5
ISO ø 1/10 mm		012
ISO ø 1/10 mm Head L mm		012 5.5

TAPERED	
<b>C271</b> ISO No. 203 006	<b>T</b>
Fig. No. ISO ø 1/10 mm Head L mm	C271 012 3.5
US. No.	271
FG 5 pcs / pack	235055AA
FG 10 pcs / pack	235555AA

STRAIGHT FISSURE	$\begin{tabular}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	<b> </b>			
C21 ISO No. 107 006					<b>▼</b>
Fig. No. ISO ø 1/10 mm Head L mm	C21 009 4	C21 010 4.4	C21 012 4.5	C21 014 4.5	C21 016 4.5
US. No.	56	57	58	59	60
FG 5 pcs / pack	235022AA	235023AA	235024AA	235025AA	235026AA
FG 10 pcs / pack	235522AA	235523AA	235524AA	235525AA	235526AA
RA 5 pcs / pack	235180AA	235161AA			
RA 10 pcs / pack	235680AA	235661AA			

## Einstück-Hartmetall-Instrumente



### Produkt

### Operativ, 6-8 Schneiden (Fortsetzung)



STRAIGHT FISSURE TAPERED  C23 ISO No. 168 006					
Fig. No. ISO ø 1/10 mm Head L mm	C23 008 4	C23 009 4	C23 010 4.5	C23 012 4.5	C23 016 4.5
US. No.	168	169	170	171	172
FG 5 pcs / pack	235031AA	235032AA	235033AA	235034AA	235035AA
FG 10 pcs / pack	235531AA	235532AA	235533AA	235534AA	235535AA
RA 5 pcs / pack RA 10 pcs / pack			235181AA 235681AA	235162AA 235662AA	





TAPER FISSURE DOME	$\Lambda$	<b>Å</b>		
C23R				
ISO NO. 194 006				
Fig. No. ISO ø 1/10 mm Head L mm	C23R 009 4	C23R 010 4.5	C23R 012 4.5	C23R O16 4.5
US. No.	1169	1170	1171	1172
FG 5 pcs / pack	235039AA	235040AA	235041AA	235042AA
FG 10 pcs / pack	235539AA	235540AA	235541AA	235542AA
DA 5 ncs / nack			22516444	22516544
RA 5 pcs / pack			235164AA	235165AA
RA 10 pcs / pack			235664AA	235665AA

TAPER FISSURE DOME LONG  C23RL ISO No. 194 006	•		
Fig. No. ISO ø 1/10 mm Head L mm	C23RL 009 5.5	C23RL 010 5.8	C23RL 012 5.8
US. No.	1169L	1170L	1171L
FG 5 pcs / pack	235043AA	235044AA	235045AA
FG 10 pcs / pack	235543AA	235544AA	235545AA

▼ Zweiteilig






### Operativ, 6-8 Schneiden (Fortsetzung)

STRAIGHT FISSURE CROSS CUT					
C31 ISO No. 107 007					
Fig. No. ISO ø 1/10 mm Head L mm	C31 009 4	C31 010 4.5	C31 012 4.5	C31 014 4.5	C31 016 4.5
US. No.	556	557	558	559	560
FG 5 pcs / pack	235058AA	235059AA	235060AA	235061AA	235062AA
FG 10 pcs / pack	235558AA	235559AA	235560AA	235561AA	235562AA
RA 5 pcs / pack RA 10 pcs / pack	235166AA 235666AA	235167AA 235667AA	235168AA 235668AA		
TIA TO pes / pack	233000AA	23300/AA	233000AA		

STRAIGHT FISSURE LONG CROSS CUT C31L ISO No. 110 007			
Fig. No. ISO ø 1/10 mm Head L mm	C31L 009 5.5	C31L 010 5.5	C31L 012 6
US. No.	556L	557L	558L
FG 5 pcs / pack	235063AA	235064AA	235065AA
FG 10 pcs / pack	235563AA	235564AA	235565AA



TAPER FISSURE LONG CROSS CUT			
C33L ISO No. 171 007			
Fig. No. ISO ø 1/10 mm Head L mm	C33L 009 5.5	C33L 010 5.5	C33L 012 5.5
US. No.	699L	700L	701L
FG 5 pcs / pack	235074AA	235075AA	235076AA
FG 10 pcs / pack	235574AA	235575AA	235576AA


DOME FISSURE CROSS CUT	$\Lambda$	$\Lambda$	
C31R ISO No. 137 007			
Fig. No. ISO ø 1/10 mm Head L mm	C31R 009 4	C31R 010 4	C31R 012 4.5
US. No.	1556	1557	1558
FG 5 pcs / pack	235066AA	235067AA	235068AA
FG 10 pcs / pack	235566AA	235567AA	235568AA
RA 5 pcs / pack		235169AA 235669AA	235185AA 235685AA
RA 10 pcs / pack		233009AA	233085AA

## Einstück-Hartmetall-Instrumente





### Produkt


### Hartmetallfinierer, 12 Schneiden












▼ Zweiteilig





















TAPERED TRIMMING	Control	
<b>C133</b> ISO No. 217 072		
Fig. No. ISO ø 1/10 mm Head L mm		C133 010 5.5F
US. No.		7214
FG 5 pcs / pack		235011AA
FG 10 pcs / pack		235511AA

# Einstück-Hartmetall-Instrumente






#### Hartmetallfinierer, 30 Schneiden









TAPERED TRIMMING		
<b>CF375</b> ISO No. 217 102	IV	▼ IV
Fig. No. ISO ø 1/10 mm Head L mm	CF375 010 5.5XF	CF375 012 5.5XF
US. No.	9214	9713
FG 5 pcs / pack	235133AA	235134AA
FG 10 pcs / pack	235633AA	235634AA




Zweiteilig






#### Hartmetallfinierer, 30 Schneiden










#### Hartmetall-Instrumente mit einem Querhieb











AMALGAM INVERTED EXTRA LONG	A	
CC31RL ISO No. 233 008		III
Fig. No. ISO ø 1/10 mm Head L mm		CC31RL 012 6
US. No.		1946
FG 5 pcs / pack		235115AA
FG 10 pcs / pack		


# Einstück-Hartmetall-Instrumente






### DIATECH Hartmetall-Instrumente für die Bearbeitung von Metallen











# **Speedster**®



# Produkt

### Entfernung von Kronen und Brücken, Amalgam sowie anderen Metallen

ROUND  S1 ISO No. 001 008				•
Fig. No. ISO ø 1/10 mm Head L mm	S1 010	S1 014	S1 018	S1 023
US. No.	2G	4G	6G	8G
FG 5 pcs / pack	237000AA	237001AA	237002AA	237003AA
FG 10 pcs / pack	237100AA	237101AA	237102AA	237103AA
FGSS 5 pcs / pack	-	-	-	-
FGSS 10 pcs / pack	-	-	-	-

INVERTED CONE	I	A		
<b>S2</b> ISO No. 010 008				
Fig. No. ISO ø 1/10 mm Head L mm		52 008	S2 010	52 014
US. No.		34G	35G	37G
FG 5 pcs / pack		237004AA	237005AA	237006AA
FG 10 pcs / pack		237104AA	237105AA	237106AA
FGSS 5 pcs / pack		-	-	-
FGSS 10 pcs / pack		-	-	-







CROSS CUT TAPERED FISSURE <b>S6</b> ISO No. 158 008		
Fig. No. ISO ø 1/10 mm Head L mm	S6 012	S6 016
US. No.	701G	702G
FG 5 pcs / pack	237015AA	237016AA
FG 10 pcs / pack	237115AA	237116AA
RA 5 pcs / pack	-	-
RA 10 pcs / pack	-	-

Zweiteilig

# **Speedster**<sup>®</sup>LH



# Produkt



#### **DIATECH Speedster Long Head**

#### NEUE FORMEN MIT LÄNGEREM ARBEITSTEIL FÜR:


- Grobabtrag bei Kronen- und Brückenpräparationen
- Rasante Entfernung von Metall / Keramik, Gold und Amalgam
- Intraorale Präparation von Titan-Abutments

#### Wofür steht Speedster Long Head?

Für Hartmetallinstrumente aus einem Stück, die ein längeres Arbeitsteil als die bestehende Speedster Linie besitzen. Die Ausführung entspricht den gängigsten Instrumentenformen und grössen für Kronen- und Brückenpräparationen.

#### Welche Vorteile bietet Speedster Long Head?

- Exzellente Alternative zu Diamanten bei der Grobpräparation und weiteren Indikationen, vielseitig verwendbare Instrumente
- Konzentrische, solide, aus einem Stück hergestellte Hartmetallinstrumente für längere Lebensdauer und bessere Laufruhe
- Computergestützte Konstruktion und Fertigung für optimale, hochpräzise Schneidleistung



## **Z**weiteilig










# **SwissFlex**



# Produkt





- KEIN DURCHDREHEN DES MANDRELLS HÖHERE EFFIZIENZ
- **Q ABGEDECKTES MANDRELL** VERHINDERT SCHÄDEN UND VERFÄRBUNGEN
- **SUPERDÜNNE FOLIENSCHEIBE**IDEALER ZUGANG ZUR ZAHNFLÄCHE

«Mit den SwissFlex Discs ist ein angenehmes und effizientes Finieren von Restaurationsflächen möglich. Das Zentrum der Discs ist aus Kunststoff. Dies hat gegenüber Konkurrenzprodukten mit Metallzentren den Vorteil, dass die Restaurationen und angrenzenden Zähne während dem Finieren nicht beschädigt werden.»

Dr. M. Besek, Swiss Dental Centre, Zürich, Schweiz











### DIATECH SwissFlex™

### **Produkt-Information**

- DIATECH SwissFlex besteht aus SwissFlex Scheiben und Streifen
- Indiziert zur Konturierung, Finierung und Hochglanzpolitur
- Für Komposit, Amalgam, Glasionomerzement, Halbedelmetall und Edelmetall

### Konkurrenzübersicht



# Bestellinformation

Packungsinhalt SwissFlex Kit **250095AA**:  $8 \times 25$  Scheiben à Ø 9 mm und 13 mm, 20 Streifen grob/mittel, 20 Streifen fein/ultra-fein sowie 3 Mandrelle



















Bestellnummer	702RA	703UM	704UM	705UM	706UM	707UM	708UM	709UM	710UM
Indikation		Konturieren		Finieren		Polieren		Hochglanz	
Beschreibung	Mandrel	grob (7	70 μm)	mittel (50µm)		fein (30μm)		ultra-fein (5μm)	
Durchmesser		13	q	13	9	13	9	13	0
in mm		15	9	13	9	13	9	15	9
Inhalt	5	80	80	80	80	80	80	80	80
Nachfüllung	J	00	80	80	80	80	30	60	30

Bestellnummer	700	UM	701UM		
Indikation	Konturieren	Finieren	Polieren	Hochglanz	
Beschreibung	grob (70μm)	mittel (50µm)	fein (30μm)	ultra-fein (5μm)	
Länge	17	75	175		
in mm	17		173		
Breite in mm	3.	.5	3.5		
Inhalt	8	0	00		
Nachfüllung	0	0	80		


# Silikon-Polierer Komposit, Kompomer



# Produkt

#### Bestellbeispiel

Wir bieten Ihnen zwei einfache Möglichkeiten die Instrumente zu bestellen. Entweder Sie bestellen das gewünschte Instrument mit Hilfe der Instrumenten-Bezeichnung (a) oder mittels der Referenz-Nr. (b).



## COMPREPOL ULTRA

Für das Vorpolieren aller Arten von Kompositen und Kompomeren.

#### **COMPREPOL ULTRA** ISO Ø 1/10 mm 030 Head L in mm packaging content 10 10 10 10 pcs 50 50 RA / ISO 204 2101RA 230055AA 10 ISO 658 204 243 523 50 230056AA 2103RA 10 230059AA ISO 658 204 243 523 .. 230060AA 50 10 230063AA 2111RA ISO 658 204 030 523 .. 50 230064AA 2127RA 10 230069AA ISO 658 204 304 523 50 230070AA






### COMPOSHINE ULTRA

Für das Polieren aller Arten von Kompositen und Kompomeren.

# **COMPOSHINE ULTRA**



# **COMPREPOL PLUS**

Diamantpolierer zum Glätten und Vorpolieren von Kompositen. Hoher Abtrag der Vorpolierstufe.

# **COMPREPOL PLUS**

				T	
ISO Ø 1/10 mm		030	040	060	100
Head L in mm					
packaging content	pcs	5	5	5	5
	bo	10	10	10	10
RA / ISO 204		q _			
2301RA	5	230291AA			
ISO 803 204 243 523	10	230292AA			
2303RA	5		230293AA		
ISO 803 204 243 523	10		230294AA		
2311RA	5			230295AA	
ISO 803 204 030 523	10			230296AA	
2327AA	5				230297AA
ISO 803 204 304 523	10				230298AA

# Silikon-Polierer Komposit, Kompomer




# Produkt

### COMPOSHINE PLUS

Diamantpolierer zum Hochglanzpolieren von Kompositen. Schnellste Hochglanzpolitur!

# **COMPOSHINE PLUS**



5

10

## **DIASHINE COMPOMANT PLUS**

2427RA


ISO 803 204 304 503


Einstufiger Hochleistungs-Diamantpolierer zum Vorpolieren und Hochglanzpolieren aller Kompositmaterialien. Dank der exklusiven Diamantkörnung kann die Abtragsleistung des Polierers durch den Anpressdruck bestimmt werden.

230305AA

230306AA

# **DIASHINE COMPOMANT PLUS**









#### BRUSHINE

Bürsten mit Silizium-Carbid Pulver für das Polieren von Restaurationsoberflächen.



## PROPHYPOL

**NYLON BRUSHINE:** Superweiches Nylonbürstchen für die Politur von Keramik, Komposit, Metall und zur Prophylaxebehandlung. **SILICON CUP:** Für die gründliche Reinigung sowie die effektive und schonende Politur der natürlichen Zähne. Die Polierer gibt es weich (grün) sowie super-weich (orange). Zudem läuft die Geometrie des oberen Randes sehr dünn aus, was das Polieren bis in die Zahnfleischtaschen ermöglicht. Die Lamellen sind nach innen konisch zulaufend, um die Paste im Kelch zu halten und die Flexibilität im Polierer zu erhöhen.

PROPHYPOL				
		4	Y	Y
ISO Ø 1/10 mm		060	070	070
Head L in mm				
packaging content	pcs	10	10	10
	ď	50	50	50
RA / ISO 204				
5101RA	10	232028AA		
ISO 010 204 010 002	50	232029AA		
5116RA	10		230309AA	
ISO 653 204 034 512	50		230310AA	
5117RA	10			230311AA
ISO 653 204 034 511	50			230312AA

# Silikon-Polierer Keramik



# Produkt


### CERAPRESHINE

Für das Polieren von Keramikstücken.



## CERASHINE

Für das Hochglanzpolieren von Keramikwerkstücken.



# Silikon-Polierer Keramik, Metall



# Produkt

# **CERAFIN PLUS**

ISO 803 104 303 534 .

Hochqualitativer Diamantpolierer zum Abtragen und Formen von Keramik und Metallen

CERAFIN PL	US		<b>A</b>					
				T	T	T		
ISO Ø 1/10 mm		030	040	060	100	110	200	260
Head L in mm								
packaging content	S	5	5	5	5	5	1	1
	pcs	10	10	10	10	10		
RA / ISO 204			•					
9301RA	5	230313AA						
ISO 803 204 243 534	10	230314AA						
9303RA	5		230317AA					
ISO 803 204 243 534	10		230318AA					
9311RA	5			230319AA				
ISO 803 204 030 534	10			230320AA				
9321RA	5				230321AA			
ISO 803 204 304 534	10				230322AA			
9331RA	5					230325AA		
ISO 803 204 044 534	10					230326AA		
HP / ISO 104								
9303HP	5		230315AA					
ISO 803 104 243 534	10		230316AA					
9331HP	5					230323AA		
ISO 803 104 372 534	10					230324AA		
9335HP	1						230327AA	
ISO 803 104 303 534								
9338HP	1							230329AA

# Silikon-Polierer Keramik, Metall



# Produkt

### **CERAPRESHINE PLUS**

Hochqualitativer Diamantpolierer zum Vorpolieren von Keramik und Metallen







# **CERASHINE PLUS**

Hochqualitativer Diamantpolierer zum Hochglanzpolieren von Keramik und Metallen.

CERASHINE PLUS									
					T				
ISO Ø 1/10 mm		030	040	060	100	110	200	260	
Head L in mm									
packaging content	bcs	5 10	5 10	5 10	5 10	5 10	1	1	
RA / ISO 204		10		10	.0	10			
			F						
9501RA	5	230349AA							
ISO 803 204 243 514	10	230350AA							
9503RA	5		230353AA						
ISO 803 204 243 514	10		230354AA						
9511RA	5			230355AA					
ISO 803 204 030 514	10			230356AA					
9521RA	5				230357AA				
ISO 803 204 304 514	10				230358AA				
9531RA	5					230361AA			
ISO 803 204 044 514	10					230362AA			
HP / ISO 104									
9503HP	5		230351AA						
ISO 803 104 243 514	10		230352AA						
9531HP	5					230359AA			
ISO 803 104 372 514	10					230360AA			
<b>9535HP</b> ISO 803 104 303 514	1						230363AA		
9538HP	1							230365AA	
ISO 803 104 303 514								20000111	


# Silikon-Polierer CAD/CAM Restauration



# **Produkt**


### ZIRCOGRIND PLUS

Hochleistungsdiamantschleifkörper in synthetischer Bindung für **Oxidkeramik.** Er garantiert neben einer extrem hohen Abtragsleistung eine minimierte Wärmeentwicklung. Dadurch ist der Zircogrind in seiner Anwendung sehr materialschonend und vermindert die Gefahr der Mikrorissbildung.



### ZIRCOPOL PLUS

Hochleistungs-Diamantpolierer zum Vorpolieren von Keramik und Oxidkeramik (CAD/CAM-Restaurationen)



# Silikon-Polierer CAD/CAM Restauration Universal



# Produkt

### ZIRCOSHINE PLUS

Hochleistungs-Diamantpolierer zum Hochglanzpolieren von Keramik und Oxidkeramik (CAD/CAM-Restaurationen)

#### **ZIRCOSHINE PLUS** ISO Ø 1/10 mm Head L in mm packaging content 5 RA / ISO 204 9803RA 5 230391AA 230392AA ISO 803 204 243 514. 10 9811RA 5 230393AA ISO 803 204 030 514 230394AA 10 HP / ISO 104 230389AA 9803HP 5 ISO 803 104 243 514 .. 230390AA 5 230395AA ISO 803 104 372 514 ... 10 230396AA 1 9835HP 230397AA ISO 803 104 303 514 .. 1 230399AA 9838HP ISO 803 104 303 514

#### UNIPOL

Für die Vorpolitur diverser Materialien (Edel- und Nicht-Edelmetallen, Kunststoffen, Porzellan, etc.).

# **UNIPOL**











ISO Ø 1/10 mm		110	050	115	120	150
Head L in mm						
packaging content	S	10	5	5	5	5
	ŏ	50	10	10	10	10

unmounted / ISO 104

4116UM	10	230180AA				
ISO 658 900 030 533	50	230181AA				
4126UM	10		230186AA			
ISO 658 900 030 533	50		230187AA			
4127UM	10			230188AA		
ISO 658 900 303 533	50			230189AA		
4136UM	10				230194AA	
ISO 658 900 372 533	50				230195AA	
4137UM	10					230196AA
ISO 658 900 372 533	50					230197AA



### UNISHINE

Für die Hochglanz-Politur diverser Materialien (Edel- und Nicht-Edelmetallen, Kunststoffen, Porzellan, etc.).



# Silikon-Polierer Edelmetall-Legierung, Amalgam



# Produkt

### PREBROWN

Für die optimale Vorpolitur von Edelmetall-Legierungen und Amalgam. Für die glatte Oberfläche mit Mattglanz.

PREBROWN		•				7	
ISO Ø 1/10 mm		040	045	050	060	100	220
packaging content	pcs	10 50	10 50	10 50	10 50	10 50	10 50
RA / ISO 204							
<b>1101RA</b> ISO 653 204 243 513	10 50	230001AA 230002AA					
<b>1103RA</b> ISO 653 204 243 513	10 50		230005AA 230006AA				
<b>1111RA</b> ISO 653 204 030 513	10 50				230013AA 230014AA		
<b>1131RA</b> ISO 653 204 243 533	10 50					230021AA 230022AA	
HP / ISO 104							
<b>1104HP</b> ISO 653 104 292 513	10 50			230011AA 230012AA			
unmounted / ISO 900							
<b>1137UM</b> ISO 653 900 372 513	10 50						230025AA 230026AA
130 033 300 372 313	50						230020AA


# Silikon-Polierer Edelmetall-Legierung, Amalgam



# Produkt

#### HIGREEN

Für die Hochglanz-Politur von Edelmetall-Legierungen und Amalgam. Für die glatte Oberfläche mit Hochglanz.



# Silikon-Polierer Harte Legierungen



# Produkt

# Steelmaster

Für das Beschleifen und Polieren harter Legierungen (Palladium, Chrom-Kobalt und Nickel-Chrom Legierungen).

# **STEELMASTER**







ISO Ø 1/10 mm	220	220	060
Head L in mm			
packaging content	50	50	50

unmounted / ISO 900

<b>8137UM</b> ISO 653 900 372 534	232010AA		
<b>8138UM</b> ISO 653 900 303 534		232011AA	
<b>8171UM</b> ISO 653 900 114 534			232012AA

# Silikon-Polierer Akryl



# Produkt

# ACRYPREPOL, ACRYPOL, ACRYSHINE

ISO 658 104 114 523 ...
6350HP

ISO 658 104 274 513 ...

ISO 658 104 273 513 ...

**6370HP** ISO 658 104 114 513 ...

Für das Finieren und Polieren von Total- und Teilprothesen aus Akrylaten und Metall-Legierungen, sowie von orthodontischen Apparaten.



230259AA

230261AA

230263AA


# **Mandrel**






# Produkt

Mandrel





# **HP Multilayer Diamant-Instrumente**

(HP 104)





### **DIATECH HP Multilayer Diamant-Instrumente (ISO 104)**


Multilayer Diamond Coating


Diamond Crystals


Bonding Layer


Stainless Steel Shank

DIATECH Multilayer Diamant-Instrumente sind nach neuesten Erkenntnissen gefertigte Mehrschicht-Diamanten. Diese Instrumente verfügen über mehr Diamantkorn auf verschiedenen Ebenen und in mehreren Lagen. Beim Schleifen übernehmen fortwährend neue Diamantkörner mit scharfen Kanten die Funktion abgenützter Diamantkörner. DIATECH Multilayer Diamant-Instrumente schleifen deshalb schneller und halten wesentlich länger.












# feel the difference!


Preisgruppe 1–6: Preisgruppe 7–10: Preisgruppe 11–13: 6 Stück/Pack 3 Stück/Pack 1 Stück/Pack


# Produkt


















# **HP Multilayer Diamant-Instrumente**

(HP 104)
















DIATECH Scheiben 1 Stück/Pack







# **HP Multilayer Diamant-Instrumente**


(HP 104)





# Produkt


# **DIATECH Scheiben (Fortsetzung)**

1 Stück/Pack

















### **DIATECH Scheiben (Fortsetzung)**


1 Stück/Pack














# **HP Multilayer Diamant-Instrumente**


0.12

(HP 104)



# Produkt **DIATECH Scheiben (Fortsetzung)** 1 Stück/Pack ULTRAFLEX 30 µm **DISCS** S 7 ISO 355 494 160 **S 4** ISO 355 494 190 **S 5** ISO 355 494 220 Fig. No. ISO ø 1/10 mm Head L mm HP 914UX 160 190 220

0.12



0.12

# Zubehör



# Produkt

#### **DIATECH Sterilisierbare Bohrerständer**

Hergestellt auf einzigartige Weise für optimale Sichtbarkeit und leichten Zugang. So vereinfachen diese anodisierten Aluminium-Bohrerständer Organisation und Sterilisation.

#### **DIATECH Sterilisierbarer Bohrerständer**

70005

bis 15 FG Instrumente

#### **DIATECH Sterilisierbarer Bohrerständer**

70013

bis 30 FG Instrumente

#### **DIATECH Sterilisierbarer Bohrerständer**

70019

bis 20 FG und 10 RA Instrumente



#### **DIATECH Pulimant (Diamantreinigungsblock)**

11346


Professionelle Pflege optimiert die Lebensdauer Ihrer wertvollen DIATECH Diamanten und garantiert auch nach wiederholtem, intensivem Einsatz eine gleichbleibend hohe Effizienz.

DIATECH bietet Ihnen hierzu den «Pulimant» an: Diamantinstrument flächig an den «Pulimant» anstellen, bei mittlerer Drehzahl rotieren lassen und mit leichtem Druck in den Block einsenken – fertig.

Bohrschlamm und Füllungsreste werden zuverlässig aus der Instrumentenoberfläche entfernt, das Diamantkorn hat wieder den vollen «Biss».

#### **DIATECH Adapter**

Sicher und schnell befestigen Sie Ihr FG-Instrument im Instrumentenhalter für Winkelstück RA oder Handstück HP durch einfaches Einschieben. Der Schaft ist wie eine selbstklemmende Spannzange ausgebildet. Einmal eingeschoben, bleibt das Instument bis zum Stumpfwerden im Halter. Durch rostfreien Spezialstahl kann der Halter mit dem Instrument in allen handelsüblichen Lösungen und im Autoklav sterilisiert werden.



# **Empfehlungen**



#### Hygiene-Empfehlungen für die zahnärztliche Praxis

#### 1. Allgemeines

Der Infektionsschutz ist für den Patienten und das Arbeitsplatzteam von besonderer Bedeutung. Die Desinfektion und/oder Sterilisation der eingesetzten Arbeitsmittel sind Erfordernisse einer sicherheitsbetonten Präparationstechnik.

Vor dem Einsatz sind die Instrumente zu sterilisieren.

#### 2. Reinigung, Desinfektion, Sterilisation

Gebrauchte Instrumente sind sofort in ein Bohrerbad mit dafür vorgesehenen Reinigungsund Desinfektionslösungen einzulegen. Desinfektions- und Reinigungsmittel mit Korrosionsschutz verwenden. Es sind unbedingt die einschlägigen Anwendungsvorschriften der Reinigungs- und Desinfektionsmittel-Hersteller zu beachten.

- Stark saure und alkalische Desinfektionslösungen können zu Beeinträchtigungen der Instrumente führen. Starke chemische Mittel greifen die Instrumente an.
- Die Instrumente nicht zu lange in der Desinfektionslösung belassen (z.B. über Nacht).
- Wenn nötig mechanisch vorreinigen (abbürsten mit einer Bürste mit harten Nylon- oder Messingborsten).
- Auf Rückstände hin prüfen und allenfalls nachreinigen.
- Die Instrumente k\u00f6nnen mit Ultraschall gereinigt werden. Die Verwendung von Bohrerst\u00e4ndern oder -haltern ist vorteilhaft. Man vermeidet dadurch Sch\u00e4den durch gegenseitiges Ber\u00fchren.
- Sterilisation der Instrumente im Chemiklaven, Autoklaven oder mittels Heissluft.

#### Hinweise:

- Temperaturen über 190 °C vermeiden.
- Nach der Hitzesterilisation müssen Hartmetallbohrer gründlich trocken sein.
   Andernfalls sind sie zusätzlich zu trocknen und immer in trockener Umgebung zu lagern.
- Die Sterilisationsgeräte sind gemäss den Anweisungen der Hersteller zu verwenden.
- Die Instrumente k\u00f6nnen anschliessend und bis zum Einsatz in Alkohol oder in ultra-violetter Umgebung aufbewahrt werden.
- Bei längerer Lagerung Instrumente in Ständern oder Behältnissen staubfrei, trocken und vor Säuredämpfen geschützt aufbewahren.

#### Anmerkung

Um Übertragungen von infektiösen Keimen zu vermeiden, sollten mit Blut oder Schmutz kontaminierte Instrumente sorgfältig entsorgt werden.

#### Anwender- und Sicherheitshinweise für die zahnärztliche Praxis

#### 1. Allgemeines

Zur Schonung der verbleibenden Zahnhartsubstanz, der das Arbeitsprojekt umgebenden Gewebe und der benachbarten Zähne, ist auf ausreichende Kühlung, technisch, klinisch und hygienisch einwandfreie Arbeitsmittel sowie auf eine optimale Arbeitsdrehzahl und wohldosierten Anpressdruck zu achten. Die Lebensdauer der einzelnen Instrumente hängt wesentlich von der Beachtung der nachstehenden Anwenderund Sicherheitshinweise ab.

#### 2. Anwender- und Sicherheitshinweise

Beim Arbeitsablauf sind die ergonomischen Prinzipien zu berücksichtigen. Der Antrieb (Turbine, Winkelstück) muss sich in einwandfreiem Zustand befinden. Die Instrumente sind sorgfältig und vollständig in den Antrieb (Turbine, Winkelstück) einzusetzen.

Durch die Wahl der richtigen Arbeitsdrehzahl wird eine effektive Leistung und Standzeit erreicht. Es sind die empfohlenen Richtdrehzahlen sowie die Hinweise über maximal zulässige Drehzahlen zu beachten.

Die Instrumente vor dem Ansetzen an das zu bearbeitende Objekt auf optimale Arbeitsdrehzahl bringen und den Kühlmechanismus überprüfen. Um Schäden an natürlichen Zähnen und Füllungen zu vermeiden, muss bei Diamant-Instrumenten und Hartmetallbohrern für ausreichende Wasser-Spraykühlung gesorgt werden. Das sollte bei einer Turbine oder einem Winkelstück mittels 3 Düsen erfolgen, die das Kühlmittel auf die Gesamtlänge des Arbeitsteils verteilen. Es ist eine Kühlmittelmenge von minimal 50-ml/min zu gewährleisten. Bei überlangen Diamant-Instrumenten und Hartmetall-bohrern (über 21-mm Gesamtlänge) und bei solchen mit einem Arbeitsteil-Durchmesser von über 2-mm ist eine zusätzliche Kühlung erforderlich.

Sorgfältig und drucklos präparieren. Der Anpressdruck (0.3–2 N [30–200-g]) sollte so gewählt werden, dass sich die Drehzahl nicht wesentlich verringert. Das Dosieren des Anpressdruckes ist ausschlaggebend für den Arbeitsablauf und den Präparationserfolg. Eine ungünstige Kühlmittelapplikation (Sprayablenkung, unsaubere Arbeitstechnik) kann sich negativ auf das Arbeitsergebnis auswirken.

Ein Verkanten der Instrumente ist zu vermeiden.

Nur einwandfreie Instrumente einsetzen. Stumpfe, beschädigte oder nicht mehr rundlaufende Instrumente sind sofort auszusortieren und sorgfältig zu entsorgen.

Die Instrumente sind möglichst in der Originalverpackung zu lagern, um die Identifikation und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.

Empfohlene Drehzahlen		Diamant-Instrumente FG
Kopfdurchmesser in 1/10 mm	Drehzahlbereich (min-1)	Maximale Drehzahl (min-1)
008 – 010	75.000 – 150.000	450.000
012 – 014	60.000 - 110.000	450.000
016 – 018	45.000 - 88.000	450.000
020 – 023	40.000 - 75.000	300.000
024 – 027	30.000 - 65.000	160.000
029 – 031	25.000 - 56.000	140.000
033 – 040	22.000 - 45.000	120.000
042 – 050	20.000 - 37.000	95.000
055 – 060	17.000 – 32.000	80.000
065 – 080	13.000 - 26.000	60.000
085 – 100	12.000 - 24.000	58.000
120 – 140	8.000 – 15.000	35.000
160 – 180	6.000 - 12.000	27.000
200 – 220	5.000 - 11.000	27.000





Empfohlene Drehzahlen		Hartmetall-Instrumente FG
-		
Kopfdurchmesser in 1/10 mm	Drehzahlbereich (min-1)	Maximale Drehzahl (min-1)
005 – 006	53.000 - 105.000	300.000
007 – 008	40.000 - 80.000	300.000
009 – 010	30.000 - 60.000	300.000
012 – 014	24.000 - 48.000	300.000
016 – 018	19.000 – 37.000	300.000
021 – 023	15.000 - 30.000	300.000
025 – 027	13.000 - 26.000	160.000
029 – 031	12.000 - 24.000	140.000

Empfohlene Drehzahlen		Silikon Polierer
Artikelgruppe	Drehzahlbereich (min-1)	Maximale Drehzahl (min-1)
Comprepol	5.000 - 10.000	20.000
Composhine	5.000 - 10.000	20.000
Prebrown	5.000 - 10.000	20.000
Higreen	5.000 - 10.000	20.000
Unipol	5.000 - 10.000	15.000
Unishine	5.000 - 12.000	15.000
Cerapreshine	5.000 - 10.000	20.000
Cerashine	5.000 - 10.000	20.000
Prophypol	5.000 - 10.000	5.000
Acryprepol	5.000 - 7.000	15.000
Acrypol	5.000 - 7.000	15.000
Acryshine	5.000 - 7.000	15.000
Brushine	5.000 - 10.000	15.000
Steelmaster	5.000 - 10.000	15.000

Empfohlene Drehzahlen		Diamant-Instrumente HP
Kopfdurchmesser in 1/10 mm	Nichtmetalle (z.B. Keramik) (min-1) Metalle	(z.B. Modellguss-Leg.) (min <sup>-1</sup> )
009 – 010	95.000 – 190.000	190.000 – 300.000
012 – 014	70.000 – 140.000	140.000 – 210.000
016 – 018	55.000 – 110.000	110.000 – 165.000
021 – 023	40.000 - 85.000	85.000 – 130.000
025 – 027	35.000 – 70.000	70.000 – 110.000
031 – 033	30.000 - 60.000	60.000 - 95.000
040 – 050	20.000 - 40.000	40.000 - 60.000
060 – 070	15.000 – 30.000	30.000 - 50.000
080 – 090	12.000 – 25.000	25.000 - 35.000
100	10.000 – 20.000	20.000 - 30.000
130	8.000 - 16.000	16.000 - 25.000
160	7.000 – 14.000	14.000 - 20.000
170	6.000 - 12.000	12.000 - 18.000
180	5.500 – 11.000	11.000 - 16.000
190	5.000 - 10.000	10.000 - 15.000
220	4.500 - 9.000	9.000 - 14.000

# Index

Produkt			Produkt		
A	Marke	Seite	С	Marke	Seite
A.R.T. Bond	A.R.T.	8	Coltex® Zubehör	Coltex®	70
Ablageschwämmchen	ROEKO	35	Coltoflax <sup>®</sup>	Coltoflax®	75
Abformspritzen /-löffel		70	Coltoflax® Zubehör	Coltoflax®	70
Absaugkanülen	ROEKO	82	ColtoluxLED	Coltolux	17
ACCU-TRAC® Modellsystem	ACCU-TRAC	C® 105	Coltolux 75	Coltolux	17
Activ point Chlorhexidin-Spitzen	ROEKO	38	Coltopress	Coltopress	70
Adapter	DIATECH	177	Coltosol® F	Coltosol®	18
Adapter	ROEKO	82	Combi Tips	ROEKO	40
Adapter für RotoMix™	ROEKO	40	Composite Instrumente		20
Adhesive		70	Comprecap anatomic	ROEKO	62
AFFINIS® heavy body / fast	AFFINIS®	66	Comprecap	ROEKO	62
AFFINIS® light body / fast	AFFINIS®	64	Comprecord	ROEKO	61
AFFINIS® MonoBody	AFFINIS®	66	Concorde II	ROEKO	82
AFFINIS® putty	AFFINIS®	67	Contact-Point-Marker	Hanel	114
AFFINIS® putty soft / fast	AFFINIS®	67	Conventional Guttapercha-Spitzen	ROEKO	42
AFFINIS® putty super soft	AFFINIS®	67	Conventional Papier-Spitzen	ROEKO	38
AFFINIS® regular body / fast	AFFINIS®	64	Cool Temp® Natural	Cool Temp®	18
AFFINIS®PRECIOUS regular body	AFFINIS®	65	Cotton-roll	ROEKO	79
AFFINIS®PRECIOUS light body	AFFINIS®	65	CRCS® (Kalzibiotischer Wurzelkanalsealer)	Hygenic <sup>®</sup>	31
AFFINIS® Zubehör 50/75 System	AFFINIS®	67			
AFFINIS® Zubehör microSystem™	AFFINIS®	67	D	Marke	Seite
AFFINIS® Zubehör System 360	AFFINIS®	67	Denta	ROEKO	98
Anmischbecher	Hygenic®	110	Dental Dam non latex	Hygenic®	83
Artikulationspapier	Hanel	113	Dental Dam	Hygenic®	84
Artikulationsseide	Hanel	113	Dental Dam Kits	Hygenic®	85
Artikulator Pins	PINDEX®	104	Dental Dam Klammern	Hygenic®	87-89
Atraumatisches Nahtmaterial	ROEKO	92	Dental Dam Set	ROEKO	89
Ausschneidemesser		70	Dental Dam Silikon	ROEKO	89
			Dental Dam Zubehör	Hygenic®	86
В	Marke	Seite	Dental Dam Zubehör	ROEKO	90
Bienen Wachse	Hygenic <sup>®</sup>	72/112	Diamant-Instrumente (FG)	DIATECH	133
BioSonic® Universalreiniger Hochkonzentrat	BioSonic®	101	Diamant-Instrumente (HP)	DIATECH	170
BioSonic® Universalreiniger mit Korrosionsschutz	BioSonic®	101	Diamantreinigungsblock	DIATECH	177
BioSonic® Enzymatische Reinigungslösung	BioSonic®	101	Doppeladapter	ROEKO	82
BioSonic® Desinfektionsreiniger	BioSonic®	101	Doppelgabel Labor	Hanel	114
BioSonic® Gips- und Einbettmassenentferner	BioSonic®	101	Doppelgabel Praxis	Hanel	114
BioSonic® Ultraschall-Reinigungsgerät	BioSonic®	100	Dual-Pin Dual-Pin	PINDEX®	104
BioSonic® Scaler System	BioSonic®	96	Duo Cement Plus	Duo Cement	57
BioSonic® Zubehör	BioSonic®	101	DuoTEMP™	DuoTEMP™	18
Biss-Schablonen	Hygenic®	72/111			
Biss-Platten	Hygenic®	72	Е	Marke	Seite
Bohrerständer, sterilisierbar	DIATECH	177	Einstück-Hartmetall-Instrumente	DIATECH	140
Boxing Wachs	Hygenic®	112	Elektrochirurgie	Whaledent	93
Brinker Klammern	Hygenic®	88	Endo Messgeräte	ROEKO	35
			Endo-Frost	ROEKO	34
С	Marke	Seite	Endo-Frost Pellets	ROEKO	34
Calciumhydroxid Spitzen	Hygenic®	30	Endo-Ice F	Hygenic®	28
Calciumhydroxid PLUS Spitzen	ROEKO	38	Endo-Rac	ROEKO	35
CanalBrush™	ROEKO	35	Etchant Gel	Etchant Gel	8
Chirurgische Absaugkanülen	ROEKO	82	Etchant Gel S	Etchant Gel S	
Chirurgisches Nahtmaterial	ROEKO	92	Etching Pellets	ROEKO	80
Color Guttapercha-Spitzen	ROEKO	41	Extended Reach Punch	Hygenic <sup>®</sup>	86
Color Guttapercha-Sprizeri					
Color Guttapercha-spitzen  Color Papier-Spitzen	ROEKO	37	Extra hartes Wachs	Hygenic <sup>®</sup>	111

Produkt			Produkt		
F	Marke	Seite	K	Marke	Seite
Fiesta® Dental Dam	Hygenic <sup>®</sup>	84	Kits	DIATECH	122-126
Fiesta® farbcodierte Klammern	Hygenic <sup>®</sup>	88-89	Kits in sterilisierbaren Bohrerständern	DIATECH	130-132
Filterpapier	ROEKO	99	Kronen- und Brückenmaterial, provisorisch	ROEKO	20
Flexafil	ROEKO	92			
Flexi Dam non latex	ROEKO	89	L	Marke	Seite
Flexi Dam non latex	Hygenic <sup>®</sup>	83	Lab Putty	Lab Putty	107
Folien-Spender	Hanel	114	Lab Putty hard	Lab Putty	107
Fräser für Silikone	DIATECH	106	Lab Separator		115
			Luna	ROEKO	78
G	Marke	Seite	Luna for kids	ROEKO	78
Gazestreifen	ROEKO	90	Luna Gold	ROEKO	78
Gelatamp	ROEKO	91	Lunamat	ROEKO	79
Gesichtsmasken	ROEKO	97			
Ghm-Spray	Hanel	115	M	Marke	Seite
Gi-MASK Automix New Formula	Gi-Mask	106	Magic FoamCord®	Magic Foar	nCord® 62
GI-MASK Universal Separator	Gi-Mask	106	Mandrelle	DIATECH	169
GI-Mask	Gi-Mask	106	Margin Bond		8
Gingiva Liquid	ROEKO	61	Matrizenbänder	ROEKO	20
Glovyl	ROEKO	97	MAX <sup>®</sup> Pin	MAX®	21
Greater Taper Guttapercha-Spitzen	ROEKO	42	Microlon <sup>®</sup>	Hygenic®	108
GuttaFlow® / FAST	ROEKO	40	Miller Pinzetten	Hanel	114
Guttapercha-Spitzen	Hygenic®	31-32	Miris®2	Miris®	10-12
Guttapercha-Spitzen	ROEKO	41-42	Mischblöcke		70
		C '1	Mittelweiches Nr. 3 Rosa Wachs	Hygenic®	111
H	Marke	Seite	Mulltupfer	ROEKO	91
Handschuhe	ROEKO	97	Mundschutz	ROEKO	97
Hartmetall-Instrumente	DIATECH	140	N	Maulia	Caita
H-Feilen	ROEKO	34	N Nahtaratarial alaim maisalasa	Marke	Seite
Hyflex <sup>TM</sup> X-File Wurzelkanalfeilen	Hygenic®	28-29	Nahtmaterial, chirurgisches	ROEKO	92
Hyflex <sup>TM</sup> Finger Plugger	Hygenic®	33 33	0	Marka	Caita
Hyflex <sup>TM</sup> Finger Plugger	Hygenic <sup>®</sup> Hygenic <sup>®</sup>	109	One Coat Bond	Marke One Coat	Seite 8
Hyflo Hygon® Löffelmaterial	Hygenic <sup>®</sup>	110		One Coat	9
	Hygenic <sup>®</sup>	109	One Coat Self-Etching Bond One Coat 7.0	One Coat	9
Hypar	riygeriic	103	Okklu-top	Hanel	115
1/J	Marke	Seite	Okklusionsfolie	Hanel	113
Jet Bite	JET BITE	72	Oralloy Magicap S	Oralloy	21
Jet Bite Zubehör	JET BITE	72	Orthodontic Löffel Wachs	Hygenic <sup>®</sup>	112
JET BLUE BITE fast / superfast	JET BLUE BIT		Orthodontischer Kunststoff	Hygenic®	108
JET BLUE BITE Zubehör	JET BLUE BIT		orthodorusener redustation	riygeme	100
Jodoform Tamponade	ROEKO	90	Р	Marke	Seite
			Paint on colors	BRILLANT	16
K	Marke	Seite	Papierspitzen	Hygenic®	29-30
Kältespray	Hygenic®	28	Papierspitzen	ROEKO	36-38
Kältespray	ROEKO	34	ParaBond® Adhäsiv	ParaBond®	8
Kaltpolimerisat Kunststoff	Hygenic®	109	ParaCem® Universal DC	ParaCem®	57
K-Feilen	ROEKO	34	ParaPost® Adhäsiv-Conditioner	ParaPost®	8/57
Klemmen	Hanel	114	ParaPost® Cement	ParaPost®	57
KODEX®	KODEX®	23	ParaPost® Fiber White	ParaPost®	51/115
Kofferdam	Hygenic <sup>®</sup>	83	ParaPost® Fiber Lux	ParaPost®	51/115
Kofferdam	ROEKO	89	ParaCore	ParaPost®	56
Kompressionshütchen	ROEKO	62	ParaForm	ParaPost®	57
	NOENO	02	rarar orri	i ai ai ost	
Kopfschutztaschen	ROEKO	98-99	ParaPost® Taper Lux	ParaPost®	51

# Index

	Marke	Seite	S	Marke	Se
araPost® XH™	ParaPost®	47	Schutzmasken	ROEKO	
araPost® XP™	ParaPost®	48-50	Separator intraoral		
araPost® XT™	ParaPost®	46	Separator extraoral	Gi-Mask	1
arotimat	ROEKO	80	Shimstock-Folie	Hanel	1
arotisroll	ROEKO	79	Silikon-Polierer	DIATECH	1
arotisroll anatomic	ROEKO	79	Simplex	ROEKO	
erFect™ TCS	Whaledent	93	Simplex-Plus	ROEKO	
erm <sup>®</sup>	Hygenic®	110	Simplex-Plus Maxi	ROEKO	
NDEX®	PINDEX®	104	Simplimat Spender	ROEKO	
ugger	ROEKO	43	Sintraumal	ROEKO	
olierbürsten	DIATECH	157	Snap	ROEKO	
olierstreifen	ROEKO	16	Solomat	ROEKO	
RESIDENT heavy body / fast	PRESIDENT	69	Solomat-Click	ROEKO	
RESIDENT heavy body Tubenmaterial	PRESIDENT	69	Solomat-N	ROEKO	
RESIDENT light body	PRESIDENT	68	Spatel		
RESIDENT light body Tubenmaterial	PRESIDENT	68	SpectraPoint® Greater Taper Guttaperchaspitzen	Hygenic <sup>®</sup>	
RESIDENT Putty	PRESIDENT	69	SpectraPoint® Guttaperchaspitzen	Hygenic <sup>®</sup>	
RESIDENT Putty soft / fast	PRESIDENT	69	SpectraPoint® Papierspitzen	Hygenic <sup>®</sup>	
RESIDENT regular body	PRESIDENT	68	SPEEDEX	SPEEDEX	
RESIDENT regular body Tubenmaterial	PRESIDENT	68	SPEEDEX Zubehör	SPEEDEX	
RESIDENT microSystem™ Zubehör	PRESIDENT	69	Speedster	DIATECH	
RESIDENT System 360 Zubehör	PRESIDENT	69	Speedster Long Head	DIATECH	
ESIDENT System 75™ Zubehör	PRESIDENT	69	Spezialpins	PINDEX®	
ESIDENT JET Zubehör	PRESIDENT	69	Spreader/Spreader NiTi	ROEKO	
essure Spot Indicator	PSI	74	Stahlseparierstreifen	ROEKO	
otecta	ROEKO	97	Stay-put	ROEKO	
otecta Quick	ROEKO	97	Stay-put imprägniert	ROEKO	
otecta Quick non latex	ROEKO	97	Steelmaster	DIATECH	
ovisorisches Kronen- und Brückenmaterial	ROEKO	20	Ster-I-Cell Papierspitzen	Hygenic®	
ilimant	DIATECH	177	Steribox	ROEKO	
			Steripapier	ROEKO	
	Marke	Seite	Steri-Quick	ROEKO	
apid	Rapid	73	Steri-sleeve, Schlauchüberzug	ROEKO	
ipid Zubehör	Rapid	70	Stopper	ROEKO	
eamer (Bohrer)	ROEKO	34	Stopper für GuttaFlow®	ROEKO	
eparatur Polymerisat	Hygenic <sup>®</sup>	107	Strip	ROEKO	
etention Points	ROEKO	42	SuccessFil® Obturationssystem	Hygenic <sup>®</sup>	
etracto	ROEKO	61	SuccessFil® Titan Stifte	Hygenic <sup>®</sup>	
etraktionsfäden	ROEKO	61	Surgi-Fil	ROEKO	
etraktionsfadenstopfer	ROEKO	61	Surgitip	ROEKO	
exam latex powderfree	ROEKO	97	Surgitip-micro	ROEKO	
exam latex sensitive	ROEKO	97	SYNERGY® D6	SYNERGY®	13
exam non latex powderfree	ROEKO	97	SYNERGY® D6 Flow	SYNERGY®	13
pekoSeal	ROEKO	39	SYNERGY® Nano Formula	SYNERGY®	15
peko-Swab (Mulltupfer)	ROEKO	91	SwissFlex	DIATECH	13
oll Dam	Hygenic®	85	2MI22LIEX	DIAILCH	
oll-o-mat			T	Marko	c
	ROEKO ROEKO	79 41	TempoSIL® 2	Marke	S
osa Guttapercha-Spitzen ote Wachsstreifen			TENAX®	TempoSIL®	E 2
DIE VVACISSITEITEIT	Hygenic <sup>®</sup>	111		TENAX®	52
	N.A. alva	Calle	TENAX® Fiber White	TENAX®	24
la ella es	Marke	Seite	TMS® / TMS LINK® / TMS LINK PLUS®	TMS®	21
cheiben	DIATECH ROEKO	173 99	Top color Guttapercha-Spitzen Top color Papier-Spitzen	ROEKO ROEKO	
chlauchüberzüge					

T	Marke	Seite
Trimmer für Labore	DIATECH	172
TRI-PLUS® Stifte	TRI-PLUS®	104

U	Marke	Seite
ULTRAFIL® 3D	Hygenic <sup>®</sup>	32
Ultrasonic Zemententferner	BioSonic®	101
U-förmige Wachsbisswälle	Hygenic®	111

V/W	Marke	Seite
Vinyl-Handschuhe	ROEKO	97
Wachsplatten	Hygenic®	111
Wachsstreifen	Hygenic®	72/112
Wachsstäbchen	Hygenic®	72
Wattekügelchen	ROEKO	80
Wattekügelchenspender	ROEKO	80
Watterollen	ROEKO	78
Watterollen für Kinder	ROEKO	78
Watterollenspender	ROEKO	79
Weisse Papier-Spitzen	ROEKO	37
Wedjets	Hygenic <sup>®</sup>	86

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

SWITZERLAND

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20 9450 Altstätten / Switzerland

Tel +41 71 757 5300 Fax +41 71 757 5301 info@coltenewhaledent.ch

CHINA

Coltene/Whaledent China Trading Co. Ltd.

Rm. 1103/1104, Bldg. B2, Wu Dong Plaza #9 Chegongzhuang Street, West District

Beijing 100044 / P.R. China Tel +86 10 6212 3251 Fax +86 10 6212 3252 china@coltenewhaledent.com

**FRANCE** 

Coltène/Whaledent S.à.r.l.

19 Boulevard Alexandre Oyon 72058 Le Mans Cedex 2 / France

Tél +33 2 43 39 30 30 Fax +33 2 43 39 30 40 info@coltenewhaledent.fr

**GERMANY** 

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG

Raiffeisenstraße 30

89129 Langenau / Germany Tel +49 7345 805 0 Fax +49 7345 805 201 info@coltenewhaledent.de

INDIA

Coltène/Whaledent Private Ltd.

106/107, Hallmark, Vasant Oscar L.B.S Marg, Mulund West

Mumbai 400080, Maharashtra / India

Tel +91 22 25923626 Fax +91 22 25623165 india@coltenewhaledent.com

UNITED KINGDOM

Coltène/Whaledent Ltd.

The President Suite-A Kendal House, Burgess Hill

Victoria Way

West Sussex, RH15 9NF / U.K. Tel +44 1444 235486 Fax +44 1444 870640 info@coltenewhaledent.co.uk

USA

Coltène/Whaledent Inc.

235 Ascot Parkway

Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA

Tel +1 330 916 8800 Fax +1 330 916 7077 info@coltenewhaledent.com

