

W o r l d L e a d e r i n S p h e r i c a l A t t a c h m e n t s

LISTINO PREZZI

per Odontotecnici e Dentisti



[anno 2013]

w w w . r h e i n d o r f . c o m

1983 **30** 2013
ANNIVERSARY

Equator profile

CALCINABILE



Ref. 092ECQ

OT EQUATOR CALCINABILE

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 2 MASCHI "semi sfere" CALCINABILI
- 2 CONTENITORI INOX DI CAPPETTE
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE (2 soft, 2 standard)

IMPIANTI



Ref. 130

OT EQUATOR per IMPIANTI

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 1 ATTACCO IN TITANIO + TiN
- 1 CONTENITORE INOX DI CAPPETTE
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE (1 extra-soft, 1 soft, 1 standard, 1 forte)



Ref. 030

- 1 MONCONE IN TITANIO "OT EQUATOR"

BARRE



Ref. 160EQB

OT EQUATOR filettato con guaina di incollaggio

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 2 EQUATOR FILETTATO per guaina in titanio (filetto 1.6 mm)
- 2 GUAINE FILETTATE(filetto 1.6 mm)
- 2 CONTENITORI INOX DI CAPPETTE
- 2 SPAZIATORI IN ACCIAIO (per guaina filettata)
- 8 CAPPETTE RITENTIVE (2 extra-soft, 2 soft, 2 standard, 2 processing)



Ref. 039SFE2

- 1 EQUATOR FILETTATO (filetto 2 mm standard)

Unione a barra passiva fra impianti sistema "ELASTIC SEEGER"



Ref. 158EQS

ELASTIC SEEGER

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 2 CILINDRI CALCINABILI CONTENITORI PER SEEGER
- 3 SEEGER IN PLASTICA ROSSA PER LABORATORIO
- 3 SEEGER ELASTICI RITENTIVI PER IL BLOCCAGGIO DELLA PROTESI
- 2 VITI DI CHIUSURA FILETTATI

RICAMBI:



Ref. 192ECE

KIT ASSORTIMENTO CAPPETTE

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 1 CONTENITORI INOX DI CAPPETTE
- 1 CAPPETTE NERE da laboratorio
- 4 CAPPETTE RITENTIVE (1 extra-soft, 1 soft, 1 standard, 1 forte)
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO



Ref. 151SS

- 2 MASCHI "OT EQUATOR" CALCINABILI



Ref. 140CEV

- 4 CAPPETTE RITENTIVE - viola (forte 2.7kg)



Ref. 140CET

- 4 CAPPETTE RITENTIVE - bianca (standard 1.8kg)



Ref. 140CER

- 4 CAPPETTE RITENTIVE - rosa (soft 1.2kg)



Ref. 140CEG

- 4 CAPPETTE RITENTIVE - gialla (extra-soft 0.6kg)



Ref. 140CEN

- 4 CAPPETTE NERE - (SOLO AD USO LABORATORIO)



Ref. 141CAE

- 2 CONTENITORI INOX DI CAPPETTE



Ref. 339SFE

- 1 EQUATOR FILETTATO 1.6mm (per guaina in titanio)



Ref. 239GSF

- 1 GUAINA FILETTATA (filetto 1.6mm)



Ref. 339SSE

- 1 SPAZIATORE PER GUAINA EQUATOR



Ref. 158TT

- 1 TAPPO DI CHIUSURA FILETTATO

ACCESSORI:



Ref. 144MTE

- 2 TRANSFER OT EQUATOR
per portaimpronta individuale



Ref. 144AE

- 2 ANALOGHI DA LABORATORIO



Ref. 044CAIN

- 2 TRANSFER OT EQUATOR - OT CAP NORMO
da impronta a strappo con cappetta intercambiabile

STRUMENTI:



Ref. 74AC01

- 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO NORMO



Ref. 774CQ

- 1 CHIAVE QUADRATA per avvitare Ot-equator
(quadrato 1.25mm)



Ref. 760CE

- 1 CONNETTORE PER MANIPOLO DINAMOMETRICO
(quadrato 1,25 mm)



Ref. 124ICP

- 1 MANICO UNIVERSALE BLU PORTA STELI
e inseritore per Seeger



Ref. 185IAC

- 1 STELO INSERITORE DI CAPPETTE
(da usare con il manico universale)



Ref. 185SIS

- 1 STELO CURVO PER INSERIMENTO SEEGER
(da usare con il manico universale)



Ref. 191ECS

- 1 STELO ESTRATTORE DI CAPPETTE
(da usare con il manico universale 124ICP)

NEW

OT UNILATERAL

ATTACCO A RITENZIONE COMBINATA PER PROTESI MONOLATERALI

OT UNILATERAL + CONNETTORE

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 1 ATTACCO CALCINABILE CON SFERE COMBinate
- 1 UNI-BOX CALCINABILE
- 1 POSIZIONATORE MICRO PLASTICA
- 1 CAPPETTA MICRO ROSA
- 1 CAPPETTA STRATEGY GIALLA (per tecnica duplicazione)
- 1 CAPPETTA MICRO NERA DA LABORATORIO
- 1 CAPPETTA STRATEGY NERA DA LABORATORIO
- 1 CONNETTORE



Ref. 098UNL



Ref. 156BCU

- 1 ATTACCO CALCINABILE CON SFERE COMBinate



Ref. 156CCU

- 1 UNI-BOX CALCINABILE

NEW

OT CAP TRANSFER da impronta

NORMO - MICRO - OT EQUATOR



Ref. 044CAIN

- 2 TRANSFER OT EQUATOR - OT CAP NORMO da impronta a strappo con cappetta intercambiabile

Ref. 044CAIM

- 2 TRANSFER OT CAP MICRO da impronta a strappo con cappetta intercambiabile

SFERE SINGOLE FILETTATE

con GUAINA DA INCOLLAGGIO NORMO - MICRO



Ref. 139KSFN

KIT SFERA FILETTATA NORMO + TiN da INCOLLARE

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 2 SFERE SINGOLE FILETTATE in TITANIO (ESAGONO mm. 1.3 FILETTO mm. 1.6 passo fine)
- 2 GUAINE FILETTATE DA INCOLLARE in TITANIO
- 2 SPAZIATORI PER GUAINA (sfera Normo) in ACCIAIO



Ref. 139KSFM

KIT SFERA FILETTATA MICRO + TiN da INCOLLARE

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 2 SFERE SINGOLE FILETTATE IN TITANIO (ESAGONO mm. 0.9 FILETTO mm. 1.6 passo fine)
- 2 GUAINE FILETTATE DA INCOLLARE in TITANIO
- 2 SPAZIATORI PER GUAINA (sfera Micro) in ACCIAIO

RICAMBI:



Ref. 239SFN

- 1 SFERA FILETTATA NORMO + TiN
ESAGONO mm. 1.3 FILETTO mm. 1.6 passo fine



Ref. 239SFM

- 1 SFERA FILETTATA MICRO + TiN
ESAGONO mm. 0.9 FILETTO mm. 1.6 passo fine



Ref. 239GSF

- 1 GUAINA FILETTATA DA INCOLLARE
per Normo e Micro - mm. 1.6 passo fine



Ref. 239SSN

- 1 SPAZIATORE PER GUAINA con SFERA NORMO



Ref. 239SSM

- 1 SPAZIATORE PER GUAINA con SFERA MICRO

NEW

SFERE SINGOLE FILETTATE

NORMO - MICRO



Ref. 039SFN2

• 1 SFERA SINGOLA FILETTATA NORMO + TiN

ESAGONO mm. 1.3 FILETTO mm. 2.0



Ref. 039SFM2

• 1 SFERA SINGOLA FILETTATA MICRO + TiN

ESAGONO mm. 0.9 FILETTO mm. 2.0



Ref. 760CBR

• 1 CHIAVE A BRUGOLA (per sfere singole filettate normo)

ESAGONO mm. 1.3



Ref. 772CSF

• 1 CHIAVE A BRUGOLA (per sfere singole filettate micro)

ESAGONO mm. 0.9

ATTACCHI OT CAP & OT BOX - OT STRATEGY - OT BAR - OT TECNO OT VERTICAL - SFERE SINGOLE IN TITANIO CONFEZIONE PROMOZIONALE DA LABORATORIO COMPLETA

CONFEZIONE CONTENENTE:

OT CAP - OT BOX SYSTEM:

- 16 PERNI CALCINABILI ASSORTITI NORMO/MICRO
- 4 SFERE CALCINABILI NORMO/MICRO
- 2 SFERE SINGOLE TIT. NORMO/MICRO + GUIDE CALC. + INSERITORI TRASP.
- 4 BARRE OT CAP CALCINABILI NORMO/MICRO
- 2 BARRE TECNO CALCINABILI NORMO/MICRO COMPLETO
- 4 BARRE OT BOX CALCINABILI CLASSIC (superiore + inferiore) NORMO/MICRO
- 2 BARRE OT BOX SPECIAL CALCINABILI NORMO/MICRO
- 6 CONNETTORI OT BOX CALCINABILI
- 4 CONTENITORI OT BOX MONO CALCINABILI NORMO/MICRO
- 4 ANELLI POSIZIONATORI NORMO/MICRO
- 16 CAPPETTE OT-CAP NORMO/MICRO
- 4 CAPPETTE rit. standard - ROSA rit. soft - GIALLE rit. extra-soft - VERDI molto elastiche
- 4 CAPPETTE TITAN CAP NORMO/MICRO
- 4 CAPPETTE NERE **solo uso laboratorio** NORMO/MICRO
- 8 CONTENITORI INOX NORMO/MICRO
- 4 PERNI TRANSFER per MODELLI in GESSO NORMO/MICRO
- 4 SPAZIATORI ALLUMINIO x OT CAP NORMO/MICRO
- 4 DISCHETTI PROTETTIVI

OT STRATEGY:

- 4 PATRICI OT STRATEGY (2 standard 2 lunghe)
- 2 STEADY OT STRATEGY CALCINABILI
- 6 CAPPETTE OT STRATEGY PER CONTENITORE INOX:
- 2 BIANCHE ritenzione standard - ROSA ritenzione soft - GIALLE ritenzione extra-soft
- 2 CAPPETTE OT STRATEGY NERE PER CONTENITORE INOX **solo uso laboratorio**
- 2 CONTENITORI INOX STRATEGY
- 2 ANELLI POSIZIONATORI PLASTICA STRATEGY
- 6 CAPPETTE OT STRATEGY per TECNICA DUPLICAZIONE:
- 2 BIANCHE ritenzione standard - ROSA ritenzione soft - GIALLE ritenzione extra-soft
- 2 CAPPETTE OT STRATEGY per TECNICA DUPLICAZIONE NERE **solo uso laboratorio**
- 2 PERNI TRANSFER per MODELLI in GESSO OT STRATEGY

OT BAR MULTIUSE:

- 2 BARRA CALCINABILE OT BAR MULTIUSE
- 1 RACCORDO GENGIVALE
- 2 CLIP DI POSIZIONE A
- 2 CLIP DI POSIZIONE B
- 4 CONTENITORI CALCINABILI OT BAR MULTIUSE
- 4 CLIP OT BAR MULTIUSE
- 2 ROSA ritenzione soft - GIALLE ritenzione medium

OT VERTICAL:

- 2 MASCHI OT VERTICAL CALCINABILI
- 2 STEADY OT VERTICAL CALCINABILI
- 4 CLIP OT VERTICAL
- 2 BIANCHE ritenzione standard - VERDI ritenzione soft
- 2 CHIAVI a SPINA OT VERTICAL CALCINABILI
- 2 BARRETTE in CERAMICA



Ref. 005SKL

Ref. 005SKT

DA VENDERSI ESCLUSIVAMENTE
ABBINATO AL KIT 005 SKL

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 1 PINZETTA
- 2 REGOLATORI di TENUTA CAPPETTE NORMO/MICRO
- 1 REGOLATORI di TENUTA CAPPETTE STRATEGY
- 2 CHIAVI per PARALLELOMETRO NORMO/MICRO
- 1 CHIAVE per PARALLELOMETRO OT STRATEGY
- 2 CHIAVI TECNO NORMO/MICRO
- 1 CHIAVE OT BAR MULTIUSE
- 1 INSERITORE MULTIUSO IN PLASTICA BLU (per steli inox e per cappette in bocca)
- 1 STELO INSERITORE OT CAP NORMO/MICRO
- 1 STELO INSERITORE OT STRATEGY
- 1 STELO INSERITORE OT BAR MULTIUSE
- 1 STELO INSERITORE OT VERTICAL

ATTACCHI OT CAP & OT BOX - OT STRATEGY - OT BAR OT VERTICAL - OT UNILATERAL - OT EQUATOR

CONFEZIONE PROMOZIONALE DA LABORATORIO "BASIC":



Ref. 005SKLB

CONFEZIONE CONTENENTE:

OT CAP - OT BOX SYSTEM:

- 16 PERNI CALCINABILI ASSORTITI NORMO/MICRO
- 4 SFERE CALCINABILI NORMO/MICRO
- 2 BARRE OT CAP CALCINABILI NORMO/MICRO
- 2 BARRE OT BOX CALCINABILI CLASSIC (superiore + inferiore) NORMO/MICRO
- 2 BARRE OT BOX SPECIAL CALCINABILI NORMO/MICRO
- 6 CONNETTORI OT BOX CALCINABILI
- 4 CONTENITORI OT BOX MONO CALCINABILI NORMO/MICRO
- 8 ANELLI POSIZIONATORI NORMO/MICRO
- 28 CAPPETTE OT-CAP NORMO/MICRO
- BIANCHE rit. standard - ROSA rit. soft - GIALLE rit. extra-soft - VERDI molto elastiche
- 8 CAPPETTE NERE **uso laboratorio** NORMO/MICRO
- 4 CONTENITORI INOX NORMO/MICRO

OT STRATEGY:

- 4 PATRICI OT STRATEGY (2 standard 2 lunghe)
- 2 STEADY OT STRATEGY CALCINABILI
- 6 CAPPETTE OT STRATEGY PER CONTENITORE INOX:
- BIANCHE ritenzione standard - ROSA ritenzione soft - GIALLE ritenzione extra-soft
- 2 CONTENITORI INOX STRATEGY
- 2 ANELLI POSIZIONATORI PLASTICA STRATEGY
- 6 CAPPETTE OT STRATEGY per TECNICA DUPLICAZIONE:
- BIANCHE ritenzione standard - ROSA ritenzione soft - GIALLE ritenzione extra-soft
- CAPPETTE NERE **uso laboratorio** (per contenitore e per tecnica duplicazione)

OT EQUATOR:

- 2 MASCHI CALCINABILI
- 2 CONTENITORI INOX PER CAPPETTE
- 4 CAPPETTE RITENTIVE (2 soft, 2 standard)
- 2 CAPPETTE NERE **uso laboratorio**

OT UNILATERAL:

- 1 ATTACCO CALCINABILE CON SFERE COMBinate
- 1 UNI-BOX CALCINABILE
- 1 ANELLO POSIZIONATORE MICRO
- 2 CAPPETTE OT CAP MICRO: 1 rosa - 1 nera **uso laboratorio**
- 2 CAPPETTE OT STRATEGY (per tecnica duplicazione): 1 gialla - 1 nera da lab.
- 1 CONNETTORI

OT BAR MULTIUSE:

- 1 BARRE CALCINABILI
- 1 RACCORDO GENGVALIE
- 4 CLIP DI POSIZIONE (A - B)
- 2 BOX CALCINABILI
- 4 CLIPS - 2 ROSA - soft - 2 GIALLE medium

OT VERTICAL:

- 2 MASCHI CALCINABILI
- 2 STEADY
- 4 CLIPS - 2 BIANCA - standard - 2 VERDI soft
- 2 CHIAVI PER PARALLELOMETRO + SPINA CALCINABILE
- 2 BARRETTE IN CERAMICA

STRUMENTI:

- 1 PINZETTE
- 2 CHIAVI PER PARALLELOMETRO OT CAP NORMO-MICRO
- 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO OT STRATEGY
- 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO OT BAR MULTIUSE
- 1 INSERITORE MULTIUSO IN PLASTICA BLU
- 1 STELO INSERITORE OT CAP NORMO/MICRO
- 1 STELO INSERITORE OT STRATEGY
- 1 STELO INSERITORE OT BAR MULTIUSE
- 1 STELO INSERITORE OT VERTICAL

Ref. 005SKTB

DA VENDERSI ESCLUSIVAMENTE
ABBINATO AL KIT 005SKLB

NEW

ATTACCHI OT CAP SYSTEM

SFERE SINGOLE FLEX IN TITANIO NORMO + TiN

DA SALDARE CON IL LASER - DA INCOLLARE

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 2 SFERE SINGOLE IN TITANIO
- 2 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 1 PORTA SFERA
- 2 BASI GUIDA CALCINABILI

Ref. 038STF
MIS. NORMO

SFERE SINGOLE IN TITANIO NORMO + TiN

DA SALDARE CON IL LASER - DA INCOLLARE

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 2 SFERE SINGOLE IN TITANIO
- 2 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 1 PORTA SFERA
- 2 BASI GUIDA CALCINABILI

Ref. 038STN
MIS. NORMO

SFERE SINGOLE IN TITANIO MICRO + TiN

DA SALDARE CON IL LASER - DA INCOLLARE

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 2 SFERE SINGOLE IN TITANIO
- 2 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 1 PORTA SFERA
- 2 BASI GUIDA CALCINABILI

Ref. 038STM
MIS. MICRO

OT CAP NORMO

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 4 SFERE SINGOLE
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ROSA
- 4 CONTENITORI INOX
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA

Ref. 092CAN

OT CAP MICRO

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 4 SFERE SINGOLE
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ROSA
- 4 CONTENITORI INOX
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA

Ref. 092CAM





Ref. 196BCN

OT CAP NORMO "ECONOMICA"

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 1 BARRA CALCINABILE DIRITTA
- 1 BARRA CALCINABILE ANGOLARE
- 4 CAPPETTE BIANCHE (RITENZIONE STANDARD)



Ref 197BCM

OT CAP MICRO "ECONOMICA"

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 1 BARRA CALCINABILE DIRITTA
- 1 BARRA CALCINABILE ANGOLARE
- 4 CAPPETTE BIANCHE (RITENZIONE STANDARD)



Ref. 099BSN

OT CAP & OT BOX Mono NORMO per scheletrati

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 2 BARRE CALCINABILI (1 DIRITTA - 1 ANGOLARE)
- 4 CAPPETTE RITENTIVE BIANCHE
- 4 OT BOX MONO CALCINABILI
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA



Ref. 099BSM

OT CAP & OT BOX Mono MICRO per scheletrati

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 2 BARRE CALCINABILI (1 DIRITTA - 1 ANGOLARE)
- 4 CAPPETTE RITENTIVE BIANCHE
- 4 OT BOX MONO CALCINABILI
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA



Ref. 090TCN

OT CAP TECNO - TITAN CAP NORMO

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 1 BARRA OT CAP TECNO
- 2 SFERE CAVE C/RIVESTIMENTO TIN
- 2 CAPPETTE TITAN CAP
- 1 INSERITORE TRASPARENTE



Ref. 090TCM

OT CAP TECNO - TITAN CAP MICRO

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 1 BARRA OT CAP TECNO
- 2 SFERE CAVE C/RIVESTIMENTO TIN
- 2 CAPPETTE TITAN CAP
- 1 INSERITORE TRASPARENTE



Ref. 058BSN

OT BOX SPECIAL NORMO + CONNETTORI

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 2 BARRE OT BOX SPECIAL
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA
- 4 CONNETTORI



Ref. 058BSM

OT BOX SPECIAL MICRO + CONNETTORI

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 2 BARRE OT BOX SPECIAL
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA
- 4 CONNETTORI



Ref. 153BCN

OT BOX CLASSIC NORMO + CONNETTORI

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 2 BARRE SUPERIORI
- 2 BARRE INFERIORI
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA
- 4 CONNETTORI



Ref. 153BCM

OT BOX CLASSIC MICRO + CONNETTORI

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 2 BARRE SUPERIORI
- 2 BARRE INFERIORI
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA
- 4 CONNETTORI

OT BOX LARGE

CONTENITORE CALCINABILE SOVRADIMENSIONATO PER FISSAGGIO IN BOCCA DELLE CAPPETTE



Ref. 253BLN

OT BOX LARGE NORMO + CONNETTORI

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 2 BARRE OT BOX LARGE
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA
- 4 CONNETTORI



Ref. 253BLM

OT BOX LARGE MICRO + CONNETTORI

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 2 BARRE OT BOX LARGE
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA
- 4 CONNETTORI

ATTACCHI OT STRATEGY



Ref. 098SSS

OT STRATEGY

CAPPETTE PER TECNICA DUPLICAZIONE

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 4 PATRICI STRATEGY (2 STANDARD - 2 LUNGHE)
- 2 STEADY
- 4 CAPPETTE RITENTIVE PER TECNICA DUPLICAZIONE



Ref. 098CAL

OT STRATEGY

CAPPETTE PER CONTENITORI INOX

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 4 PATRICI STRATEGY (2 STANDARD - 2 LUNGHE)
- 4 CAPPETTE RITENTIVE PER CONTENITORE INOX
- 4 CONTENITORI INOX
- 2 POSIZIONATORI IN PLASTICA
- 2 STEADY

ATTACCHI OT BAR MULTIUSE



Ref. 021OBM

OT BAR MULTIUSE + CONNETTORI

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 2 BARRE CALCINABILI
- 4 CLIP DI POSIZIONE A
- 4 CLIP DI POSIZIONE B
- 4 BOX CALCINABILI
- 4 CLIP RITENTIVE ROSA
- 4 CLIP RITENTIVE GIALLO
- 2 CONNETTORI
- 1 RACCORDO GENGIVALE

ATTACCHI OT VERTICAL



Ref. 071OBV


OT VERTICAL

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 4 MASCHI CALCINABILI
- 2 STEADY
- 4 CLIPS RITENTIVE BIANCHE
- 2 CLIPS RITENTIVE VERDI
- 4 BARRETTE IN CERAMICA
- 4 CHIAVI PER PARALLELOMETRO + SPINA CALCINABILE

ATTACCHI OT REVERSE 3 per protesi combinata

ATTACCHI EXTRA CORONALI: barra calcinabile e femmina ritentiva da incollare



Ref. 095PCR

OT REVERSE 3

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 2 BARRE CALCINABILI (FEMMINE RITENTIVE)
- 2 FEMMINE DA INCOLLARE TITANIO +TIN
- 2 MASCHI RITENTIVI IN TITANIO + NYLON
- 2 POSIZIONATORI
- 2 OT BOX MONO

ATTACCHI OVERDENTURE




Ref. 011SPL

PERNI S.P.L. - COPING COVER

CONFEZIONE PROMOZIONALE DA STUDIO

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 24 PERNI CALCINABILI MICRO ASSORTITI
- 40 PERNI CALCINABILI NORMO ASSORTITI
- 12 PERNI MICRO ASSORTITI IN TITANIO (Predisposti per COPING COVER)
- 12 PERNI NORMO ASSORTITI IN TITANIO (Predisposti per COPING COVER)
- 16 CAPPETTE RITENTIVE NORMO (BIANCHE RITENZIONE STANDARD - ROSA RITENZIONE SOFT)
- 16 CAPPETTE RITENTIVE MICRO (BIANCHE RITENZIONE STANDARD - ROSA RITENZIONE SOFT)
- 20 DISCHETTI PROTETTIVI
- 2 REGOLATORI (1 NORMO + 1 MICRO)
- 1 INSERITORE MULTIUSO IN PLASTICA BLU (per steli inox e per cappette in bocca)
- 1 STELO INSERITORE OT CAP NORMO/MICRO
- 4 CONTENITORI INOX NORMO
- 4 CONTENITORI INOX MICRO
- 12 ANELLI DIREZIONALI (grigio 0° - verde 7° - rosso 14°)
- 1 PINZETTA



Ref. 033PSF

PIVOT FLEX con rivestimento TiN

PERNO IN TITANIO CON SFERA MOBILE NORMO (Ø 2.5 mm)

Predisposti per COPING COVER

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 1 PERNO SFERA MOBILE IN TITANIO (Predisposto per COPING COVER)
- 1 CONTENITORE INOX NORMO
- 2 CAPPETTE ROSA NORMO (RITENZIONE SOFT)
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 3 ANELLI DIREZIONALI

Disponibile nelle lunghezze:
Sfera Normo ø 2,5
Sfera Micro ø1,8

Ref. 036PTN

PIVOT BLOCK in TITANIO Normo

Predisposti per COPING COVER

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 5 PERNI IN TITANIO Sfera mm. 2,5



Ref. 036PTM

PIVOT BLOCK in TITANIO Micro

Predisposti per COPING COVER

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 5 PERNI IN TITANIO Sfera mm. 1,8

LUNGHEZZA STANDARD



Ref. 034PRK

OT REVERSE 3 in TITANIO Micro

CON RIVESTIMENTO TiN

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 2 PERNI RADICOLARI OT REVERSE/3 IN TITANIO + TiN
- 2 MASCHI RITENTIVI IN TITANIO + NYLON
- 2 ATTREZZO MANUALE IN PLASTICA
- 2 CONTENITORI INOX
- 2 DISCHETTI PROTETTIVI ROSA



Ref. 037CCL

COPING COVER - LEGA DA SOVRAFUSIONE

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 1 ANELLO ASSEMBLABILE COPING COVER
- 2 MOLLE

Ø del perno sottosfera:
mm. 1,4 1,7 1,8 2 2,2

Ref. 010PSP

PERNI CALCINABILI PER IMPRONTE CANALARI

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 20 PERNI CALCINABILI NORMO

Disponibile nelle lunghezze:
mm. 7 - 9 - 10 - 12 - 14

Ref. 012PSM

PERNI CALCINABILI PER IMPRONTE CANALARI

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 20 PERNI CALCINABILI MICRO



Disponibile nelle lunghezze:
mm. 7 - 9 - 10

Ref. A01MOG

FRESA MOOSER ALESATURA PER PERNI OT CAP

mm. 7 - 9 - 10

Ref. A03MOB

FRESA MOOSER ALESATURA PER PERNI OT CAP

mm. 12 - 14



Ref. 121FD

FRESA ot reverse 3 DIAMANTATA PER RADICI

IMPLANTOLOGIA ATTACCHI IN TITANIO PER OVERDENTURE SPHERO FLEX - BLOCK SYSTEM:



SPHERO FLEX CON RIVESTIMENTO TiN

Ref. 109

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 1 MONCONE (ABUTMENT) IN TITANIO CON SFERA MOBILE AUTOPARALLELIZZANTE (SFERA Ø mm. 2,5)
- 2 CAPPETTE ROSA (RITENZIONE SOFT)
- 1 CONTENITORE INOX PER CAPPETTE
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 3 ANELLI DIREZIONALI



SPHERO BLOCK NORMO CON RIVESTIMENTO TiN

Ref. 002

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 1 MONCONE (ABUTMENT) IN TITANIO (SFERA Ø mm. 2,5)
- 2 CAPPETTE ROSA (RITENZIONE SOFT)
- 1 CONTENITORE INOX PER CAPPETTE
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 3 ANELLI DIREZIONALI



SPHERO BLOCK MICRO CON RIVESTIMENTO TiN

Ref. 003

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 1 MONCONE (ABUTMENT) IN TITANIO (SFERA Ø mm. 1,8)
- 2 CAPPETTE ROSA (RITENZIONE SOFT)
- 1 CONTENITORE INOX PER CAPPETTE
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 3 ANELLI DIREZIONALI




OT REVERSE 3 CON RIVESTIMENTO TiN

Ref. 120

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 1 ABUTMENT OT REVERSE/3 IN TITANIO + TiN
- 1 MASCHIO RITENTIVO IN TITANIO + NYLON
- 1 CONTENITORI INOX
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO ROSA

GLI ATTACCHI SPHERO FLEX, SPHERO BLOCK E OT REVERSE 3 SONO DISPONIBILI PER LE MAGGIORI CASE D'IMPIANTI. SU RICHIESTA SI POSSONO COSTRUIRE PER OGNI TIPO D'IMPIANTO. PER ORDINARE INDICARE SEMPRE: LA MARCA DELL'IMPIANTO, IL DIAMETRO DELL'IMPIANTO, L'ALTEZZA DEL BORDO DI GUARIGIONE: DISPONIBILE DA 1 a 7 mm.



ATTREZZI AUSILIARI SPHERO FLEX - BLOCK - OT REVERSE 3



Ref. 771CEF

CHIAVE PER SPHERO FLEX SPHERO BLOCK (Normo e Micro)
ESAGONO mm. 2,3



Ref. 760CBM

CONNETTORE PER MANIPOLO DINAMOMETRICO



Ref. 773CAR

CHIAVE PER OT REVERSE 3 PER IMPIANTI

SISTEMA "ANTISVITAMENTO" A TASSELLO ELASTICO

APPLICABILE AGLI ATTACCHI SPHERO FLEX-BLOCK - OT REVERSE e viti varie
IL TASSELLO ELASTICO "ANTISVITAMENTO" PUÒ ESSERE APPLICATO A RICHIESTA (Solo dalla RHEIN'83)
a viti - attacchi Sphero Flex - Sphero Block e OT Reverse con filettatura non inferiore mm 1,8

Ref. TE

Supplemento
applicazione tassello

TASSELLO ELASTICO



ATTREZZI AUSILIARI SPHERO FLEX - BLOCK



Ref. 100AD

ANELLI DIREZIONALI PER SPHERO FLEX - BLOCK CONFEZIONE CONTENENTE:

- 3 ANELLI DIREZIONALI CON INCLINAZIONI DI 0° - 7° - 14°



Ref. 044ABN

ANALOGO DA LABORATORIO SPHERO FLEX - BLOCK NORMO CONFEZIONE CONTENENTE:

- 1 ANALOGO DA LABORATORIO SPHERO FLEX/BLOCK
- 1 CAPPETTA NORMO NERA DA LABORATORIO
- 3 ANELLI DIREZIONALI CON INCLINAZIONE DI 0° - 7° - 14°



Ref. 044ABM

ANALOGO DA LABORATORIO SPHERO BLOCK MICRO CONFEZIONE CONTENENTE:


- 1 ANALOGO DA LABORATORIO SPHERO BLOCK MICRO
- 1 CAPPETTA MICRO NERA DA LABORATORIO
- 3 ANELLI DIREZIONALI CON INCLINAZIONE DI 0° - 7° - 14°

MISURATORE DI BORDO GENGIVALE

STRUMENTO GRADUATO A COLORI PER MISURARE
LA CORRETTA ALTEZZA TRASMUCOSA
DELL'ABUTMENT IN TITANIO



Ref. 008MBG



NEW

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 1 MISURATORE B.G. A CORSOIO
- 1 MISURATORE B.G. AD ASTA FISSA
- 1 DISPENSER DI ANELLINI IN SILICONE
- 20 ANELLINI IN SILICONE

OT LOCK CHIAVISTELLI CON MECCANISMI INTERCambiabili



OT LOCK KIT CHIAVISTELLO IN TITANIO

Ref. 880CLT

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 1 CHIAVISTELLO COMPLETO
- 1 POSIZIONATORE IN OTTONE
- 1 PERNO IN CERAMICA



OT LOCK KIT CHIAVISTELLO REGOLABILE IN TITANIO

Ref. 880CLR

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 1 CHIAVISTELLO COMPLETO
- 1 POSIZIONATORE IN OTTONE ALLUNGATO
- 1 PERNO IN CERAMICA
- 9 ANELLI DISTANZIATORI CALCINABILI

ACCESSORI OT LOCK



Ref. 882CG

- 1 CONO GUIDA



Ref. 882CAS

- 1 CHIAVE D'APERTURA A SPINTA

RICAMBI: OT CAP SYSTEM

NORMO Ø 2.5 mm:



Ref. 055SCN

• 4 SFERE NORMO CALCINABILI SINGOLE

Ref. 151BAN

• 2 BARRE CALCINABILI NORMO ANGOLARI

Ref. 150BPN

• 2 BARRE CALCINABILI NORMO DIRITTE



Ref. 048CAN

• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI NORMO ARGENTO (elastiche- gommose)



Ref. 048CON

• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI NORMO ORO (leggermente elastiche)



Ref. 049PCN

• 6 CAPPETTE NORMO VERDI (RITENZIONE MOLTO ELASTICA)



Ref. 060CRN AY

• 6 CAPPETTE NORMO GIALLE (RITENZIONE EXTRA SOFT)



Ref. 040CRN SN

• 6 CAPPETTE NORMO ROSA (RITENZIONE SOFT)



Ref. 040CRN

• 6 CAPPETTE NORMO BIANCHE (RITENZIONE STANDARD)



Ref. 040TCN

• 2 CAPPETTE TITAN CAP NORMO



Ref. 043CLN

• 6 CAPPETTE NORMO NERE (SOLO AD USO LABORATORIO)



Ref. 040CRNDR8

• 6 CAPPETTE NORMO VERDE ACQUA (RITENZIONE FORTE)
(foro interno ridotto per sfere normo sottodimensionate o **SFERE Ø 2.2 mm**)



Ref.040CRNSNDR8

• 6 CAPPETTE NORMO ROSA (RITENZIONE SOFT)
(foro interno ridotto per sfere normo sottodimensionate o **SFERE Ø 2.2 mm**)



Ref. 049PCNDR8

• 6 CAPPETTE NORMO ARANCIO (RITENZIONE MOLTO ELASTICA)
(foro interno ridotto per sfere normo sottodimensionate o **SFERE Ø 2.2 mm**)



Ref. 042AMN

• 2 OT BOX MONO NORMO
(CONTENITORI CALCINABILI PER CAPPETTE)



Ref. 041CAN

• 2 CONTENITORI INOX NORMO



Ref. 101PPN

• 2 POSIZIONATORI NORMO PLASTICA



Ref. 044PPN

• 2 PERNI ANALOGHI NORMO



Ref. 100SAN

• 10 SPAZIATORI IN ALLUMINIO PER BARRE OT CAP NORMO

MICRO Ø 1.8 mm:



Ref. 055SCM

• 4 SFERE MICRO CALCINABILI SINGOLE

Ref. 151BAM

• 2 BARRE CALCINABILI MICRO ANGOLARI

Ref. 150BPM

• 2 BARRE CALCINABILI MICRO DIRITTE

Ref. 048CAM

• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI MICRO ARGENTO (elastiche- gombose)

Ref. 048COM

• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI MICRO ORO (leggermente elastiche)

Ref. 049PCM

• 6 CAPPETTE MICRO VERDI (RITENZIONE MOLTO ELASTICA)

Ref. 060CRM AY

• 6 CAPPETTE MICRO GIALLE (RITENZIONE EXTRA SOFT)

Ref. 040CRM SN

• 6 CAPPETTE MICRO ROSA (RITENZIONE SOFT)

Ref. 040CRM

• 6 CAPPETTE MICRO BIANCHE (RITENZIONE STANDARD)

Ref. 040TCM

• 2 CAPPETTE TITAN CAP MICRO

Ref. 043CLM

• 6 CAPPETTE MICRO NERE (SOLO AD USO LABORATORIO)



Ref. 040CRMDR8

• 6 CAPPETTE MICRO VERDE ACQUA (RITENZIONE FORTE)
(foro interno ridotto per sfere MICRO sottodimensionate o SFERE Ø 1,6 mm)



Ref. 049PCMDR8

• 6 CAPPETTE MICRO ARANCIO (RITENZIONE MOLTO ELASTICA)
(foro interno ridotto per sfere MICRO sottodimensionate o SFERE Ø 1,6 mm)



Ref. 042AMM

• 2 OT BOX MONO MICRO
(CONTENITORI CALCINABILI PER CAPPETTE)



Ref. 041CAM

• 2 CONTENITORI INOX MICRO

Ref. 041CTM

• 2 CONTENITORI IN TITANIO MICRO



Ref. 101PPM

• 2 POSIZIONATORI MICRO PLASTICA



Ref. 044PPM

• 2 PERNI ANALOGHI MICRO



Ref. 100SAM

• 10 SPAZIATORI IN ALLUMINIO (per barre Ot-cap micro)

STRUMENTI NORMO-MICRO:



Ref. 085IAC

• 1 INSERITORE DI CAPPETTE NORMO E MICRO
(nei box metallici e in bocca al paziente)



Ref. 74AC01

• 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO NORMO



Ref. 74AC02

• 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO MICRO



Ref. 74GTN

• 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO TECNO NORMO
solo per OT CAP TECNO (Colore Oro)



Ref. 74GTM

• 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO TECNO MICRO
solo per OT CAP TECNO (Colore Oro)



Ref. 091EC

• 1 ESTRATTORE DI CAPPETTE RITENTIVE



Ref. 124ICP

• 1 MANICO UNIVERSALE PORTA STELI (Lato A)
INSERITORE DI CAPPETTE IN BOCCA AL PAZIENTE (Lato B)

NEW

STRUMENTI NORMO-MICRO continua:

	Ref. 080RCN	• 1 REGOLATORE DI TENUTA CAPPETTE NORMO
	Ref. 080RCM	• 1 REGOLATORE DI TENUTA CAPPETTE MICRO
	Ref. 082ATN	• 1 ATTREZZO DI CONTROLLO TENUTA CAPPETTE NORMO
	Ref. 083ATM	• 1 ATTREZZO DI CONTROLLO TENUTA CAPPETTE MICRO

ACCESSORI NORMO-MICRO E Ø 2,2 mm:

	Ref. 155CC	• 6 CONNETTORI
	Ref. 187CRS	• 2 SFERE CAVE DISPONIBILI NEI DIAMETRI: mm. 1,8 - 2,2 - 2,5
	Ref. 189SRS	• 2 SFERE PIENE DISPONIBILI NEI DIAMETRI: mm. 1,8
	Ref. 100PD	• 10 DISCHETTI PROTETTIVI
	Ref. 038GCS	• 2 BASI GUIDA CALCINABILI
	Ref. 044PP22	• 2 PERNI ANALOGHI SFERA Ø 2,2 mm

KIT ASSORTIMENTO COMPLETO CAPPETTE RITENTIVE

KIT NORMO

Ref. 074KAN

KIT MICRO

Ref. 074KAM

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 8 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 8 CAPPETTE TRASPARENTI - RITENZIONE STANDARD
- 6 CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT
- 6 CAPPETTE VERDI TRASPARENTI - RITENZIONE MOLTO ELASTICA
- 6 CAPPETTA ORO - SUPER RESILIENTE
- 6 CAPPETTA ARGENTO - SUPER RESILIENTE
- 4 CAPPETTE VERDE ACQUA - RIT/STANDARD FORO INTERNO STRETTO
- 4 CAPPETTE ARANCIO - RIT. MOLTO ELASTICA FORO INTERNO STRETTO
- 4 CAPPETTE NERE - USO LABORATORIO
- 2 CAPPETTE TITAN CAP

KIT ASSORTIMENTO NORMO-MICRO

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 4+4 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 4+4 CAPPETTE TRASPARENTI - RITENZIONE STANDARD
- 2+2 CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT
- 3+3 CAPPETTE VERDI TRASPARENTI - RITENZIONE MOLTO ELASTICA
- 3+3 CAPPETTA ORO - SUPER RESILIENTE
- 3+3 CAPPETTA ARGENTO - SUPER RESILIENTE
- 2+2 CAPPETTE VERDE ACQUA - RIT/STANDARD FORO INTERNO STRETTO
- 2+2 CAPPETTE ARANCIO - RIT. MOLTO ELASTICA FORO INTERNO STRETTO
- 2+2 CAPPETTE NERE - USO LABORATORIO
- 1+1 CAPPETTE TITAN CAP

Ref. 064ACN
MIS. NORMO

CAPPETTE OT CAP ASSORTITE

Confezione NORMO

- 6 CAPPETTE VERDI - RITENZIONE MOLTO ELASTICA
- 6 CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT
- 6 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 6 CAPPETTE BIANCHE - RITENZIONE STANDARD

Ref. 064ACM
MIS. MICRO

CAPPETTE OT CAP ASSORTITE

Confezione MICRO

- 6 CAPPETTE VERDI - RITENZIONE MOLTO ELASTICA
- 6 CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT
- 6 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 6 CAPPETTE BIANCHE - RITENZIONE STANDARD

RICAMBI: OT STRATEGY



Ref. 154PCS

• 4 PATRICI STANDARD STRATEGY CALCINABILI



Ref. 054PLS

• 4 PATRICI LUNGHE STRATEGY CALCINABILI



Ref. 154STY

• 2 STEADY CALCINABILI PER OT STRATEGY



Ref. 047CSD AY

• 4 CAPPETTE STRATEGY "PER TECNICA DUPLICAZIONE" GIALLE (RITENZIONE EXTRA SOFT)



Ref. 047CSD SN

• 4 CAPPETTE STRATEGY "PER TECNICA DUPLICAZIONE" ROSA (RITENZIONE SOFT)



Ref. 047CSD

• 4 CAPPETTE STRATEGY "PER TECNICA DUPLICAZIONE" BIANCHE (RITENZIONE STANDARD)



Ref. 047CLS

• 4 CAPPETTE STRATEGY "PER TECNICA DUPLICAZIONE" NERE (SOLO AD USO LABORATORIO)



Ref. 047CSDDR8

• 4 CAPPETTE STRATEGY VERDE ACQUA "PER TECNICA DUPLICAZIONE" (foro interno ridotto per sfere MICRO sottodimensionate)



Ref. 045CSM AY

• 4 CAPPETTE STRATEGY GIALLE PER CONTENITORE RITENZIONE EXTRASOFT (DA UTILIZZARE SOLO CON CONTENITORE ACCIAIO)



Ref. 045CSM SN

• 4 CAPPETTE STRATEGY ROSA PER CONTENITORE RITENZIONE SOFT (DA UTILIZZARE SOLO CON CONTENITORE ACCIAIO)



Ref. 045CSM

• 4 CAPPETTE STRATEGY BIANCHE PER CONTENITORE RITENZIONE STANDARD (DA UTILIZZARE SOLO CON CONTENITORE ACCIAIO)



Ref. 045CLS

• 4 CAPPETTE STRATEGY NERE PER CONTENITORE (SOLO AD USO LABORATORIO)



Ref. 045CSMDR8

• 4 CAPPETTE STRATEGY VERDE ACQUA PER CONTENITORE (foro interno ridotto per sfere MICRO sottodimensionate)



Ref. 046CSM

• 2 CONTENITORI INOX STRATEGY



Ref. 101OTS

• 2 POSIZIONATORI PLASTICA STRATEGY (Per saldare contenitore inox)



CAPPETTE OT STRATEGY ASSORTITE PER TECNICA DUPLICAZIONE

Ref. 047ACS

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 4 CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT
- 4 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 4 CAPPETTE BIANCHE - RITENZIONE STANDARD



CAPPETTE OT STRATEGY ASSORTITE PER CONTENITORI INOX

Ref. 045ACS

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 4 CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT
- 4 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 4 CAPPETTE BIANCHE - RITENZIONE STANDARD



Ref. 044PPS

• 2 PERNI ANALOGHI STRATEGY



Ref. 086ICS

• 1 INSERITORE DI CAPPETTE STRATEGY



Ref. 75AC04

• 1 CHIAVE PER STRATEGY



Ref. 081RCS


• 1 REGOLATORE DI TENUTA CAPPETTE STRATEGY

RICAMBI: OT BAR MULTIUSE



Ref. 022OBB	• 2 BARRE CALCINABILI OT BAR MULTIUSE
Ref. 025CPB	• 4 BOX CALCINABILI PER OT BAR MULTIUSE
Ref. 023CPA	• 4 CLIP DI POSIZIONE A PER OT BAR MULTIUSE
Ref. 024CPB	• 4 CLIP DI POSIZIONE B PER OT BAR MULTIUSE
Ref. 026CRR	• 4 CLIP ROSA PER OT BAR MULTIUSE RITENZIONE SOFT
Ref. 027CRG	• 4 CLIP GIALLE PER OT BAR MULTIUSE RITENZIONE MEDIUM
Ref. 022RGO	• 2 CONNETTORI CALCINABILI
Ref. 029OIC	• 1 INSERITORE DI CLIP PER OT BAR MULTIUSE
Ref. 028OCP	• 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO PER OT BAR MULTIUSE

RICAMBI: OT VERTICAL



Ref. 072MCV	• 2 MASCHI CALCINABILI • 2 CHIAVI A SPINA
Ref. 072SCV	• 2 STEADY CALCINABILI PER OT VERTICAL
Ref. 072BCV	• 2 BARRETTE IN CERAMICA
Ref. 072CBV	• 4 CLIPS BIANCHE RITENZIONE STANDARD
Ref. 072CVV	• 4 CLIPS VERDI RITENZIONE SOFT
Ref. 072ICV	• 1 INSERITORE DI CLIPS PER OT VERTICAL

RICAMBI: OT REVERSE 3 MULTISERVER



Ref. 120MR2	• 2 MASCHI RITENTIVI IN TITANIO + NYLON (RITENZIONE STANDARD)
Ref. 041CAM	• 2 CONTENITORI INOX MICRO
Ref. 121AOR	• 2 ANALOGHI IN OTTONE PER RADICI
Ref. 121AAR	• 2 ANALOGHI IN ACCIAIO PER IMPIANTI
Ref. 121MT	• 2 MONCONI DI TRASFERIMENTO IN PLASTICA
Ref. 121AM	• 2 ATTREZZI MANUALI
Ref. 100PDR	• 10 DISCHETTI PROTETTIVI ROSA
Ref. 121PR	• 2 POSIZIONATORI DUPLICABILI
Ref. 124ICP	• INSERITORE BLU DI PLASTICA PER CAPPETTE (si usa in bocca al paziente) con foro per montare gli inseritori in metallo



Ref. 124IMR

• INSERITORE DI METALLO PER MASCHIO OT REVERSE 3

Ref. 72CBR

• CHIAVE PER PARALLELOMETRO INOX OT REVERSE 3 (per barra calcinabile)

Ref. 72CFR

• CHIAVE PER PARALLELOMETRO IN OTTONE OT REVERSE 3 (per femmina in titanio)

RICAMBI: OT LOCK



Ref. 882CS

• 1 CHIAVE SCORREVOLE (solo per chiavistello in titanio - calcinabile)

Ref. 882AF

• 1 ANELLO FLESSIBILE

Ref. 882CB

• 1 CHIAVE DI BLOCCAGGIO

Ref. 882CPT

• 1 CONTENITORE PREFABBRICATO IN TITANIO (solo per chiavistello in titanio - titanio regolabile)

Ref. 882PPC

• 1 PERNO PASSANTE IN CERAMICA

Ref. 882CLSCT

• 1 CHIAVE LUNGA SCORREVOLE (solo per chiavistello in titanio regolabile)

Ref. 882DCC

• 9 ANELLI DISTANZIATORI CALCINABILI (solo per chiavistello in titanio regolabile)

KIT DI RICOSTRUZIONE SFERE USURATE



Ø DISPONIBILI:
1,8 - 2,2 - 2,5

Ref. 087CRS

SFERA CAVA RICOSTRUTTIVA

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 2 SFERE CAVE IN TITANIO C/RIVESTIMENTO TIN
- 2 CAPPETTE ROSA (RITENZIONE SOFT)
- 1 INSERITORE TRASPARENTE
- 1 CALBRATORE E PORTA STRIP



Ref. 089SRS

SFERA PIENA RICOSTRUTTIVA

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 2 SFERE PIENE Ø 1,8 IN TITANIO C/RIVESTIMENTO TIN
- 2 CAPPETTE ROSA (RITENZIONE SOFT)
- 2 DISCHETTI PROTETTIVI
- 1 CHIAVE

OT BLOCK SYSTEM: PROTESI COMBINATA



Ref. 350BSN
KIT NORMO

Ref. 350BSM
KIT MICRO

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 2 Sedi del pistone in titanio
- 2 Pistoni di bloccaggio in plastica
- 2 Posizionatore da laboratorio in ottone per modellare
- 2 Ceramiche con foro di posizione

OTBlock
System

RICAMBI: OT BLOCK SYSTEM



Ref. 350PPN

• 2 PISTONI DI BLOCCAGGIO IN PLASTICA NORMO

Ref. 350PPM

• 2 PISTONI DI BLOCCAGGIO IN PLASTICA MICRO

Ref. 350PON

• POSIZIONATORE PER MODELLARE NORMO

Ref. 350POM

• POSIZIONATORE PER MODELLARE MICRO

BOX PORTA-PROTESI MODULABILI

COMPONENDO I VARI PEZZI SI OTTENGONO 6 FORMATI DI MISURE DIVERSE




Ref. 0P6

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 6 BOX ASSORTITI
COLORI: BLU - CELESTE - BIANCO



A RICHIESTA OFFERTE PER QUANTITATIVI ANCHE CON LOGO PERSONALIZZATO



Ref. 00PBP

- 1 MINI PARALLELOMETRO
CON BASE PORTAMODELLI
(per uso laboratorio, corsi, ecc.)

Ref. 100AS

- 30 ANELLINI IN SILICONE



Ref. NC

- 1 Materiale composito Rhein'83 (2 componenti)
per incollare metalli

BROKEN SCREW EXTRACTOR KIT

PER RIMUOVERE LE VITI ROTTE DAGLI IMPIANTI

IL "BROKEN SCREW KIT" È GIÀ DISPONIBILE PER MOLTE MARCHE D'IMPIANTI.
SU ORDINAZIONE, SI PUÒ PERSONALIZZARE PER QUASI TUTTE LE MARCHE PRESENTI SUL
MERCATO, NON DISPONIBILI A MAGAZZINO.



Ref. 780E

PER CORE VENT E
SIMILARI

Ref. 781E

PER BRANEMARK E
SIMILARI

CONFEZIONI CONTENENTI:

- 1 FRESA AD ARTIGLIO
- 1 FRESA SPECIALE
- 1 CENTRATORE MANUALE
- 1 CENTRATORE DI PROFONDITÀ
- 1 PROLUNGA PORTA FRESA

Ref. 780

- 1 FRESA "SPECIALE"

Ref. 780FL

- 1 FRESA AD ARTIGLIO

ATTACCHI IN TITANIO: OT REVERSE SYSTEM - OT KLASS

I RICAMBI DEGLI ATTACCHI "OT REVERSE SYSTEM" E "OT KLASS" SONO DISPONIBILI A MAGAZZINO.
SI PREGA TELEFONARE O MANDARE UNA MAIL PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE.

RHEIN83

SERVIZI DIRETTI

Rhein 83 Servizi diretti:

In orario d'ufficio è attivato un servizio telefonico per risposte dirette a problemi tecnici:



Tel. 051 244510 - 051 244396

Fax 051 245238

Rhein 83 INTERNET:

www.rhein83.com

Informazioni generali:

info@rhein83.com

Ordini Italia:

vendite.italia@rhein83.it

ivonne.vendite@rhein83.it

Servizio acquisti:

fabia.acquisti@rhein83.it

Amministrazione:

raffaella.contabilita@rhein83.it

Ordini esteri:

angela.internationaltrade@rhein83.it

Supporto tecnico:

gianni.storni@rhein83.it (Divisione tecnica)

RHEIN83[®] Srl

Via E. Zago, 10
40128 (Bologna) Italy
Tel. (+39) 051 244510 - (+39) 051 244396
Fax (+39) 051 245238
Numero Verde 800-901172

<http://www.rhein83.com>
e-mail: info@rhein83.com



Timbro del rivenditore

CE 0476